四庫全書

子部

鍼灸資生經卷六

耳鳴

上關　下關　四白　百會　顱息　翳風　耳門　頷厭　天窻　陽谿　關衝　掖門　中渚主耳鳴聾　十　天容　聽會　聽宫　中渚主聾聵聵若蟬鳴　腕骨　陽谷　肩貞　竅陰　俠谿主頷痛引耳聵聵耳鳴無所聞　前谷　後谿主耳鳴仍取偏歷　太陵　商陽主耳中

風聾鳴刺一分留一呼灸三壯左取右右取左如食頃明下云療耳鳴聾　百會治耳鳴耳聾銅　絡却治頭旋耳鳴銅　浮白治耳鳴嘈嘈無所聞　和髎治耳中嘈嘈見牙關急　上關治耳中如蟬聲見偏風　耳門治耳鳴如蟬聲見停耳　聽會　聽宮治耳蟬聲見耳聾　瘈脉治頭風耳鳴　偏歷　陽谿　商陽見熱病無汗　絡却見頭旋　腕骨　前谷治耳鳴　頷厭見風眩　療耳鳴明　肩貞主耳鳴無聞中身傷寒寒熱　頷厭療耳鳴見偏頭痛

人之耳鳴醫者皆以爲腎虛所致是則然矣然亦有用氣而得者用心而得者不可一槩論也若欲無此患蓋亦不使腎至於虛且不使氣不用心可也或微微耳鳴止用蔥管寘在耳中令氣透自不鳴矣

耳痛

上關 下關 四白 百會 顱息 翳風 耳門 鳴下

同 曲池 頷厭 天窻 陽谿 關衝 掖門 中渚 主耳痛 少商主耳前痛 瘈脉 完骨主頭風耳後

痛見頭風頭痛

耳聾

天牖又主耳不聽　四瀆主耳暴聾　外關　會宗主耳渾渾淳淳聾無所聞　商陽主耳中風聾鳴見耳鳴　天牖主耳不聽　明下云療暴聾　上關等主耳鳴聾見耳鳴　商陽見熱病無汗　陽谷明同　百會治耳鳴耳聾銅　束骨見腰僂　翳風　上關　後谿　顱顖治耳聾　風池治耳塞　腎俞治耳聾腎虛見勞瘵　聽會治耳聾耳中

如蟬聲　聽宮治耳聾如物塡塞無所聞耳中嘈嘈明云膿膿嘈嘈蟬鳴也　外關　天窻明下同治耳鳴聾無所聞　瘈陰治卒聾不聞人語　三陽絡　液門治耳暴聾見瘧　四瀆治暴氣耳聾　中渚治頭痛耳聾　會宗治耳聾見風癇　俠谿治頰頷腫耳聾脅痛不可轉痛無常處　明下云療耳鳴聾　浮白療耳聾銅作鳴嘈嘈無所聞明　玉枕見目痛療耳聾　上關療耳聾狀如蟬聲下云耳鳴聾　顱息療小兒耳聾見喘　耳門　翳風　腦空療耳

聾鳴下　外關　聽會療耳淳淳渾渾聾無聞　葦筒

灸耳病見中風不語　肩貞主耳聾干　耳聾刺足少陰見心

恍惚　天牖療暴聾明見瘰癧

耳聾有用氣得者氣快則通傷寒用衣被擁塞得者

病去漸愈鄉人用劉耳草取汁滴用新羅白草煮粥

食亦驗云

停耳生瘡

下關治停耳有膿汁出銅　耳門治耳有膿汁出生瘡

瞕耳停耳耳鳴明有聾字如蟬聲重聽無所聞　風池治耳塞　聽宮治耳如物塡塞　停耳膿出上關日三壯至二百千翼

有二婦人耳久膿出予以晉礬火煅候汁乾研細令挑少許入耳覺耳漸重而愈本事方紅綿散止用白礬煅用

目痛目瞑

陽白主目瞳子痛癢千見不明　大衡主下眥痛又云治婦人

大衝　陽谷　崑崙主目急痛赤腫　曲泉主目赤腫痛　陽谿　陽谷主目痛赤　俠谿主外眥赤痛逆寒泣出目癢　二間主目眥　風池　腦戶明同　玉枕風府　上星主目痛不能視先取譩譆後取天牖風池照海主目痛視如見星　天柱　陶道　崑崙主目如脫　頭維　太陵主目痛如脫見頭痛　三間明同　前谷主目急痛　陽白治頭目痛目眵銅　目窗治頭面浮腫痛引目外眥上赤痛忽頭旋目䀮䀮遠視不明　上

星　腦户治目睛痛不能遠視　玉枕治目痛不能視明下云目痛如脫　天柱療頭風目如脫明　心俞陰蹻療目痛　飛揚　陽谷療頭眩眼痛　玉枕療目内攣系急痛失枕頭重項痛風眩目痛頭寒多汗耳聾鼻塞　小兒三五歲兩眼每至春秋生白翳遮童子痛不可忍灸九椎節上一壯　小兒熱毒風盛眼睛痛灸手中指本節頭三壯名拳尖　四白主目痛僻戾目不明　十　齗交主目痛不明　下廉主眼痛　眼急痛不

可遠視灸當陽隨年壯　前谷主目痛（見目淚）　風癢亦痛人中近鼻柱灸二壯　通理　百會　後頂療頭目痛（並見頭痛）　崑崙主目如拔（千見瘧）　陶道治頭重目瞑（銅與明同）

大迎治目不得閉（見面腫）　風門治傷寒目瞑（見傷寒雜病）

天柱治目瞑視　腦空療頭風目瞑（明）　銅云腦風頭痛

天府療頭眩目瞑遠視䀮䀮目窻主目瞑遠視䀮䀮（千）

承漿主目瞑身汗出

目微澀痛或兩旁生小米珠頻去其瞼自愈不必鍼

灸

目上視 眼目瞤動

申脉主目反上視若赤痛從內眥始千 陽白 上星

本神 大都 曲泉 俠谿 三間 前谷 攢竹

玉枕主目系急目上插 絲竹空 前頂主目上插

憎風寒 神庭見風癇 顖會見驚癇 治目上不識人 肝

俞治目上視見欬逆 筋縮療目轉上及目瞪明下見驚癇

臨泣主兒癎反視千見驚癇 肝俞療目上視明下見不明 筋

縮治目轉上插銅見癲癇治眼戴睛上插眼反戴眼並見中風
承泣銅見目淚主目瞤動與項口相引甲乙云目瞤動與頭口叅相引喎僻口不能言　顴髎治口喎面赤目黄眼瞤動不止䪼腫齒痛　地倉治眼瞤動不止目不得閉見口喎　攅竹治眼瞼瞤動見目不明　目不明淚出目䀮瞢瞳子癢遠視𥇒𥇒昏夜無見目瞤動餘同上　刺承泣承泣

目淚出

掖門明下云目澁𥇒𥇒頭痛泣出　前谷　後谿　腕骨　神庭

百會　天柱　風池　心俞　天牖主目泣出　肝俞等主目淚出多眵䁾見目翳　俠谿主泣出目癢見目痛

承泣主目淚出　行間見口喎　神庭治目淚出銅見鼻洟

臨泣治多淚見翳　齗交治目淚眵汁內眥赤痒痛生白翳　風池治目淚出欠氣多　睛明治氣眼冷淚見眼翳

承泣治目瞤冷淚見口喎　頭維治風淚出見目瞤　腕骨治目冷淚生翳　行間口喎　魚際療目泣出明　心俞療目䀮䀮淚出下　精明主目遠視不明惡風目淚出

增寒頭痛目眩瞢內眥赤痛遠視䀮䀮無見眥癢痛淫膚白翳千 目淚出刺承泣見目瞤 前谷主目痛泣出甚者如脫 行間治目淚出見口喎

予用真熊膽治人目疾赤爛翳淚皆除神効

目眩

通谷治頭重目眩善驚引鼽衄頸項痛目䀮䀮銅 神庭見鼻涕 上關見瘈瘲 涌泉 譩譆見肩背痛 束骨見腰僂 魚際 大都見腹滿 治目眩 本神治目眩頸項強急痛

胃脇相引不得轉側 飛揚見歷節風 肺俞治頭目眩見背滿 肝俞治目眩循眉痛見欬逆 絲竹空治目眩頭痛目赤視物䀮䀮風癇目戴上不識人眼睫毛倒發狂吐涎沫發卽無時 天府治目眩遠視䀮䀮 支正 三焦俞治目眩頭痛見腹脹 風池治目眩若見傷寒無汗 風門治身熱目眩見風勞 臨泣治目眩枕骨合顱痛惡寒

風府治頭痛頸項急目眩 神庭治頭風目眩淚出

上星治目眩明下同 睛痛不能遠視 前頂 五處治

頭風目眩目戴上（見瘈瘲）　臨泣治目眩鼻塞目生白翳

四白治頭痛目眩（明同）眼白翳微風目瞤動不息　前

關髎風赤眼頭痛目眩目澁（明）　四白（銅同）　涌泉　大

杼療頭痛目眩　束骨療頭痛目眩（下又云療風赤胎赤兩目眥爛）

身熱肌肉動　前谷療目眩淫淫　攢竹療頭目風眩

眉頭痛鼽衄目䀮䀮無遠見（下）　顖會療頭目眩　岐

伯灸頭旋目眩及頭偏痛不可忍牽眼䀮䀮不遠視灸

兩眼小眥上髮際各一壯立差　率谷主醉酒風熱發

兩目眩痛千　大都主目眩　承漿　前頂　天柱

腦空　目窻主目眩瞑　天柱　陶道明下同　崑崙主

目眩目如脫　又云瘧多汗目如脫項如拔崑崙主之

大敦主目不欲視　太息　神庭　水溝主頭痛目

不可視　承泣主目眩見目不明　通理　百會療頭目眩

疼明　後頂療目眩痛下見目不明　臨泣　中渚治目眩銅並

見目翳　頷厭主目眩千見偏頭

目不明又目䀮䀮　目暗　目眇

腎俞 偏歷 後頂治目䀮䀮(銅) 攢竹治目䀮䀮視物不明眼中赤(明作熱)痛及瞼瞤動又云三度以細稜鍼刺之目大明 養老 合谷 曲差(明同)治目視不明肩中俞治寒熱目視不明 風池(見目痛) 五處治目不明

目窻治忽頭旋目䀮䀮遠視不明 又云三度刺目不明 復溜(見脊) 肝俞治起則目䀮䀮(見欬逆) 頭維治偏痛目視物不明 三里治目不明人年三十以上不灸三里令氣上衝目明下云令氣上眼暗所以三里下

氣也　水泉治婦人目䀮䀮不能遠視　顖厭療目無所見（明見風眩）　攢竹（見頭風）　腎俞（下見勞）　崑崙療目䀮䀮後頂療目不明惡風寒頭目眩痛（下）　肝俞療目生白翳（解谿同）　氣短噎血目上視多怒狂衄目䀮䀮　脇堂療目黃遠視䀮䀮　天牖主目不明（千）　天柱　陶道崑崙主目不明目如脫　承泣主目不明淚出目眩瞢瞳子癢遠視䀮䀮昏夜無見（甲乙）　陽白主目瞳子痛癢遠視䀮䀮昏夜無見　腎俞　胃俞　心俞　百會

内關　復溜　太泉　腕骨　中渚明下同　攢竹

精明　委中　崑崙　天柱　本神　大杼　頷厭

通谷　曲泉　後頂　絲竹空主目䀮䀮不明惡風寒

千　風池等主目痛不能視見目痛　肝虛目不明灸肝

俞二百壯　小兒斟酌可灸一二七壯　小兒㗐澼目

不明灸肩中俞各二十壯明

千金方戒人喪明之由云　生食五辛　接熱食飲

刺頭出血過多　極目遠視　夜讀注書　久處烟

火　博奕不休　日沒後讀書　飲酒不已　熱餐麪食　抄寫多年　雕鏤細作　泣淚過多　房室不節　數向日月輪看　月下讀書　夜視星月極目瞻視山川草木十八件　又有馳騁田獵冒涉風霜迎風追獸日夜不息者並是傷目之由也其讀書博弈等過度患目者名肝勞若欲治之非三年閉目不視不可得差徒自瀉肝及作諸治終是無效本事方云讀書之苦傷肝損目誠然晉范甯嘗苦目痛就張

湛求方湛戲之曰云云用損讀書一減思慮二專內視三簡外觀四旦早起五夜早眠六凡六物熬以神火下以氣藴蓄於胷中七日然後納諸方寸修之一時近能數其目睫遠視尺箠之餘長服不已動見墻壁之外非但明目乃亦延年審如是而行之非可謂之嘲戲亦奇方也以其勸戒人有理姑備載之以示後人

眼暗灸大椎數節第十當脊中安脊二百壯以多為佳

最驗千明堂云人年三十以上若不灸三里令氣上衝

目明下云眼暗

千金方云讀書博弈等過度患目者名肝勞若欲治之非三年閉目不視不可得差徒自瀉肝及作諸治終是無效則是目者不可使之勞也古人蓋有養之之法如彭眞人龜年常患目疾不計晝夜瞪目注視以去昏暗閉之少項依法再行積功而視秋毫徐眞人甲常患目疾暗室正坐運睛旋還八十一數閉目

集神再運不數而神光自現狀如金輪永除昏暗施真人自記歌亦云運睛除目暗此見抱朴子皆養之之法也若用藥則地黃元羊肝元等與用當歸芍藥黃連等分為末以雪水煎濃汁乘熱頻洗者最佳云見既效方

腦空治癲風引目眇見腦痛

目翳膜　白翳　睊目　瞶目

至陰主目翳千　丘墟主目翳瞳子不見　後谿主眥爛有翳又主目赤有翳　前谷　京骨主目中白翳

京骨主目反白白翳從内眥始　肝俞　上星　風池
精明　齗交　承泣　四白　巨窌　瞳子窌主目
淚出多眵瞜内眥赤痛癢生白膚翳　承光治目生白
膜　銅臨泣治目生白膜多淚又治目眩生白翳　睛
明治攀睛翳膜覆瞳子惡風淚出目内眥痒痛小兒雀
目瞀眼大人氣眼冷淚矇目視物不明大眥努肉侵睛
明云膚翳白膜覆瞳子眼瞎雀目冷淚　巨髎治白翳
覆瞳子見青盲　少澤治目上膚翳覆瞳子　丘墟見腋腫

瞳子髎治目中翳膜（見青盲）　中渚治目眩生翳膜

臨泣　腕骨　斷交（並見目淚）　肝俞（見欬逆）　四白（見目眩）

關衝　前谷治目生白翳　至陰治目生翳　太淵治

目生白翳（明下同）　眼眥赤筋缺盆中引痛　陽谿治目風

赤爛有翳　角孫治目生膚髮　至陰療目翳肮肮

合谷療目不明生白翳（下）　張仲文療風眼卒生翳膜

兩目痛不可忍灸手中指本節頭節間尖上三壯炷如

麥左灸右右灸左　前谿主目中白翳（千）　解谿主白

膜覆珠子無所見　目卒生翳灸大指節橫文三壯左

灸右右灸左良　肝俞　解谿療目生白翳　明下見

水溝主腨目　上關　見青盲　偏歷主臆目䀮䀮　目不明

予游學會稽絕早觀書辰脾方食久之患目澁倦游

而歸同舍遺以鹽精數次揩目而疾除鹽精且爾則

青鹽之能治目固也古方蓋用青鹽揩牙因掬在手

洗目而目明云　鹽精乃鹽倉地下之精英

目赤　目黄　目青

懸釐治目兊眥赤痛銅 攢竹治眼赤痛見目不明 風池治目內眥赤痛氣發耳塞目不明 崑崙 太淵 陽谿治目赤見目翳 俠谿治目外眥赤目眩 液門治目赤澁千云主目澁暴變 內關治目赤支滿 目窻見目痛 太陵治目赤見傷寒無汗 上星 肝俞主內眥赤痛癢千 支溝主女人脊急目赤 申脉見目痛 大衝等曲泉 陽谿並見目痛 主赤痛腫 束骨千同 京骨治內眥赤爛銅 前關療風赤眼明見目眩 小兒二三歲忽兩

眼大小眥俱赤灸手大指次指間後寸半口陷中各三壯 目赤痛從目眥始取陰蹻千 精明見淚 後谿目窻見目痛 瞳子髎見翳 主目赤肝勞邪氣眼赤當陽百壯 風癢赤灸人中見目痛 腦戶 膽俞 意舍 陽綱並見腹脹 治目黃銅 中管 太陵主目黃振寒千 勞宮銅同 主黃疸目黃 期門治目青而嘔千同 太泉主目中白睛青千

青盲 雀目 瘄眼

商陽　巨窌　上關　承光　瞳子窌　絡却主青盲無所見　期門　太泉主目青（見目痛）　絡却治青風內障目無所見（銅）　巨髎治青盲無所見遠視䀮䀮白翳覆瞳子　瞳子髎治青盲目無見遠視䀮䀮目中翳膜頭痛目外眥赤痛　商陽治青盲右取左左取右（見頷腫）

小兒目澁怕明狀如青盲灸中渚各一壯（明）　小兒疳眼灸合谷各一壯　睛明治疳眼（銅）　睛明治小兒雀目疳眼明云療眼暗雀目冷淚　肝俞主熱病差後

食五辛多患眼暗如雀目千　小兒雀目夜不見物灸手大指甲後一寸內廉橫文頭白肉際各一壯單方云雀腦血點効

口眼喎餘見中風　偏風不語

承泣　四白　巨窌　上關　大迎銅同　顴骨　强間風池　迎香　水溝主口喎僻不能言千　頰車　顴窌主口僻痛惡風寒不可嚼　水溝齗交主口不能禁水漿喎僻　風頭耳後痛煩心足不收失履口喎僻完

骨主之甲 上關 下關治偏風口目喎並見偏風 承光治口喎鼻多清涕風眩頭痛銅 通天治口喎鼻多清涕衄血頭重 列缺 完骨治口面喎並見偏風 翳風治口眼明下作吻喎斜失欠脫頷口噤不開吃不能言頰腫牙車痛 承漿治偏風口喎明下同 巨髎治瘈瘲口喎顴髎治口喎眼瞤動見眼瞤 承泣治口眼喎斜目瞤面葉葉動牽口眼目視𥇒𥇒冷淚眼眥赤痛明同 地倉治偏風口喎目不得閉失音不語飲食不收水漿漏落眼

瞤動不止病左治右右治左文如麄釵脚大若大口轉喎卻灸承漿七七壯愈　行間治口喎四支逆冷嗌乾煩渴瞋不欲視目淚出太息　通谷治失欠口喎食飲善嘔暴啞不能言明下同　大淵治口噼見心痛　温溜　偏歷　二間明下云口眼斜　內庭治口喎　衝陽治偏風口眼喎胕腫齒齲痛發寒熱　和窌見鼻涕　療口噼明　列缺下同　地倉見偏風　療口喎　巨窌療面風寒鼻準上腫癰痛招搖視瞻瘈瘲口噼　地倉療偏風口喎失音不言不得飲水食漏落脉瞤動灸風中脉口眼

喎斜其狀喎向右者謂左邊脉中風而緩宜灸左喎左灸右炷如麥粒各二七壯頻灸取盡風氣聽會頰車地倉各三穴

口瘖啞 舌不能言　餘見中風失音

合谷　水溝主瘖 千見口噤　承泣等 見口喎　地倉 明同　大迎 見瘈瘲

魚際　通理 見風痓　主不能言　腦戶等主瘖不能言

孔最　瘖門療失音 明見下　風府 下同　承漿 下 療

瘖不能言　瞖風　通理療暴瘖不能言 下　聽宮 明同　治

失聲 銅　頰車治失音 見口噤　陰郄治失音不能言　間使

見狂合谷主瘖不能言千見口噤天鼎治暴瘖氣哽明下云暴瘖咽腫食不下喉鳴銅靈道見心痛天突明下天窻明下同治暴瘖不能言口噤見頰腫支溝見口噤通谷見口喎三陽絡治暴瘂明下同頰車治牙關不開口噤不語明下同失音牙關痛頷頰腫明同日月治言語不正見悲小兒五六歲不語者心氣不足舌本無力發轉難心俞三壯或足兩踝各三壯千廉泉明同然谷甲乙作通谷陰谷主舌下腫難言舌縱涎出千風府主舌

緩瘖（明下同）不能言舌急語難　支溝　天窻　扶突
曲鬢　靈道主暴瘖不能言　復溜主舌卷不能言
通理主不能言　魚際主瘂上氣失瘖不能言　瘂門
治頸項强舌緩不能言（銅）明云失音不能言舌急
瘂門一名舌横一名舌厭督脉陽維之會入繫舌本
則是穴也其舌本所繫歟凡舌緩不能言者宜治此
廉泉治舌下腫難言舌瘲涎出欬嗽上氣喘息嘔沫口
噤舌根急縮下食難（銅）

廉泉一名舌本葢舌之根本也故能治舌下腫難言舌縱涎出舌根急縮諸病與千金方所療畧同凡有此等疾者宜鍼灸此

大迎治舌强不能言　翳風主不能言千見瘈瘲

舌强自吐舌　重舌

中衝治舌强銅見心痛　陰谷治舌縱涎下煩逆溺難小腹急引陰痛股內廉痛　天突治舌下急見唾血　然谷治舌縱千作瘲　䚡谿主口痛齧舌千　天突主俠舌縫脉

青 魚際主舌上黄身熱 魚際治舌上黄見銅寒熱 竅陰治舌强見喉痺 廉泉治舌根急縮見不能言 陽谷療吐舌戾頸見明狂言 小兒吐舌並見風癇 治小兒舌强嗍奶不得見下口噤 治小兒重舌灸行間隨年壯又灸兩足外踝上三壯 滑肉門見狂 少海見癲癇 温溜療吐舌見狂 大迎治舌强見銅瘂 築賓見狂言 太一治吐舌見癲狂 衝關主舌卷見千心煩 陽谿等見癲狂 二間等見驚 飛揚等温溜等並見癲狂 主吐舌 瘂門主舌强 風府主舌急

陰谷主舌瘲　廉泉治舌縱舌根急縮

口緩　頻欠伸　失欠

地倉　大迎主口緩不收不能言　合谷　水溝主脣吻不收喋見口　失欠頰車蹉灸背第五椎一日二七壯滿三日未差灸氣衝二百壯胸前喉下甲骨中是亦名氣堂又灸三陰交百壯三報之　通理主數欠頻伸見心痛　下關　大迎　翳風主口失欠下牙齒痛　內庭主喜頻伸數欠惡聞人音銅同　瀝谷主强欠見腸鳴　太

淵治數欠不得息（見風痓）　經渠治數欠（見欬逆）　風池治目淚出欠氣多　脾俞治黃疸喜欠不嗜食（千同）　衝陽主傷寒病振寒而欠　翳風（見口喎下同）　通谷治失欠口（見口喎）　風府主舌緩（千見口痓）　瘂門治舌緩（見口痓）　崑崙主口閉　翳風主不能言（千並見瘈瘲）　小兒喜欠　上關（見上關門）

有婦人藏燥悲泣數欠金櫃有大棗湯謾合服愈（方見本事）

齒齲

角孫療齒牙不嚼物齲痛腫明　耳門療齒齲　三間
陽谷　衝陽見口喎　內庭　厲兌　四瀆　液門
陽谷　上關下同　治齒齲痛銅　少海治齒齲痛又治齒
寒腦風頭痛　合谷　偏歷　三陽絡明下云療齒痛　耳門
治齒齲　三間　大迎　正營治齒齲痛　完骨治齒
齲見癲疾　兌端　目窗　正營　耳門治唇吻強上齒
齲痛千　厲兌　三間　衝陽　偏歷　小海　合谷

內庭 復溜主齲齒 曲鬢主齒齲 下關 大迎

翳風 完骨主牙齒齲痛

傳曰唇亡齒寒謂前齒非牙也說文云齲齒蠹也謂

齒蠹而痛也其不因齲蠹而痛者葢風寒入腦髓爾

素問謂大寒至腦髓故頭痛齒亦痛當以此治之

口舌乾苦 口熱臭

膽俞 商陽 小腸俞主口舌乾食飲不下 勞宮

少澤 三間 太衝主口熱口乾口爛 大谿 少澤

主咽乾口熱唾如膠　曲澤　章門主口乾　少陰主舌
卷口乾　陽陵泉主口苦嗌中介介然　關衝又見心煩等
主舌卷口乾見喉痺　曲澤治身熱煩渴口乾銅　三間
見癰　肺俞見勞瘵　不容見痃癖　章門見腸鳴　商陽見瘧
竅陰見喉痺　兌端治口乾銅　膽俞治口苦舌乾見腹脹
明下云口舌乾食不下　復溜見滑　大鍾見淋　尺澤治
舌乾見喉痺　下廉治脣乾涎出不覺見飧泄　少衝見傷寒
大鍾見淋治口中熱　肝俞　曲澤見唾血　少澤療口

乾明　曲澤療口乾明傷寒　勞宫治大小人口中腥臭胷脇支滿銅　千云主老小口中腫腥臭明下云療小兒齗爛臭見口疳　少衝治口熱咽酸見傷寒

口齒疳瘡牙齒齗腫　牙關急

承漿治口齒疳蝕生瘡銅　承漿療口中生瘡明　小兒口有瘡蝕齗爛臭穢衝人灸勞宫各一壯下　天衝治牙齗腫銅　角孫治齒齗腫　小兒疳濕瘡見瘡

史記齊大夫病齲齒太倉公灸其左太陽明脈即為

苦参湯日漱三升出入五六日病已得之風及卧開口食而不漱餘見齒齲

完骨主牙車急中風　翳風治牙車痛見口喎　下關治牙車脫見喉風　水溝見癲疾　上關見牙疼　頰車見口噤　治牙關不開銅　和髎治牙車引急頭重痛耳中䐡䐡頷頰腫　聽會治牙車脫臼相離三寸明云牙車急痛不得嚼食餘見中風偏風

齘噤　口噤　餘見中風

天容 廉泉 魄户 氣舍 譩譆 扶突主欬逆上
氣喘息嘔沫齒噤千 然谷治初生兒臍風口噤痿厥
洞洩銅 曲鬢明下見頸項 治口噤不能言見頰頷 天窻見頰
腫 翳風治口噤見口喎 廉泉治口噤舌根縮見舌腫
合谷見唇頰 列缺見偏風 頰車見口痓 和髎治口噤不
開 大迎治風痓口噤見風痓 支溝治口噤不開暴瘂不
能言 外關 内庭 三里 商丘 大泉主僻噤甲云
口僻刺大泉引而下之 齗交 上關 大迎 翳風主口噤不

開引鼻中　合谷　水溝明下同　主唇吻不收瘖不能言

口噤　商丘　曲鬢主口噤並千　承漿療面風口不開

生瘡明下云療口噤　廉泉療齗噤見少氣　兌端療口

噤頗頷下　翳風療口噤不開　禾窌療口不可開及

尸厥　小兒生二七日內著噤不吮奶多啼者是客風

中於臍循流至心脾二藏之經使舌强唇瘂嘲奶不得

此疾新施方藥不望十全大抵以去客風無過灸承漿

七壯灸頰車各二壯

牙疼

大迎 顴窌 聽會 曲池主齒痛惡寒十 浮白主牙齒痛不能言 陽谷 正營主上牙齒痛 陽谷

掖門 商陽 二間 四瀆主下牙齒痛 角孫 頰車主牙齒不能嚼明同 風齒疼痛灸外踝上高骨前交脉二壯 又以線量手中指至掌後横文折爲四分量横文後當臂中灸二壯隨左右

有老婦人舊患牙疼人教將兩手掌交叉以中指頭

盡處為穴灸七壯永不疼恐是外關穴也穴在手少陽去腕後二寸陷中泉司梢子妻舊亦患牙疼人為灸手外踝穴近前些子遂永不疼但不知千金所謂外踝上者指足外踝耶手外踝耶識者當辨之

翳風治牙車痛（銅見口喎） 大迎治牙疼頰頷腫（見風痙） 曲鬢治頰頷痛引牙車不得開（詳見頰頷） 正營治牙齒痛脣吻急强齒齲痛 陽谿 懸顱 手三里治齒痛（見頭） 商陽治齒痛惡寒（見頷腫） 兌端治齒齗痛 小海治寒

熱齒齗痛風脏頸項痛　上關銅同療風牙疼牙車不開口噤嚼物鳴明　厥陰俞療牙痛見欬逆

良方灸牙疼法隨左右所患肩尖微近後骨縫中小舉臂取之當骨解陷中灸五壯予親灸數人皆愈灸畢項大痛良久乃定永不發予親病齒痛百方治不驗用此法差

辛幼舊患傷寒方愈食青梅既而牙疼甚有道人為之灸屈手大指本節後陷中灸三壯初灸覺病牙癢

再灸覺牙有聲三壯疼止今二十年矣恐陽谿穴也

銅云治齲痛手陽明脉入齲縫中左疼灸右右疼灸左

鼻塞不利鼻不聞香臭

曲差 上星 迎香 素窌 水溝 齗交 通天

禾窌 風府主鼻窒喘息不利鼻喎僻多涕鼽衄有瘡

承靈等主鼻窒喘息不通見鼻衄 厲兊 京骨 前

谷主鼻不利涕黄 齗交主息肉不利見息肉 天柱主

不知香臭 中管主鼻閉焦臭 眉衝療頭痛鼻塞明

玉枕見目痛 百會見風癇 明堂見鼻淵 當陽 臨泣見風眩

顴髎鼻塞 迎香療鼻息不聞香臭 風府療鼻不得息 天牖療鼻塞不聞香臭下 至陰見頭重 治鼻塞

上星明下同 百會 顖會明同 承光治鼻塞不聞香臭若是鼻塞灸顖會日七壯至四日漸退五日頓愈銅 臨泣見風眩明同 通天治鼻塞悶 步郎治鼻塞不通明同

臨泣治目眩鼻塞 前谷 齗交治鼻塞不利 承靈治鼽衂息不利 素髎治鼻塞息肉不消多涕生瘡

按銅人云素髎穴諸方闕治療法千金治鼻塞息肉不消多涕生瘡而今之千金止云主鼻喎僻多涕鼽衄有瘡又云主鼻窒喘息不利與此文稍異豈古今本不同耶

厲兌治惡風鼻不利　水溝等主不知香臭千見鼻涕

鼻有息肉孔生瘡

齗交主鼻中息肉不利鼻頭額頞中痛鼻中有蝕瘡千

曲差等主鼽衄有瘡見鼻塞　腦空主癘鼻見鼻痛　鼻

中息肉灸上星二百壯　又灸俠上星兩傍相去三寸各百壯　迎香治鼻有息肉不聞香臭衄血銅　齗交治鼻中息肉蝕瘡　素髎治息肉不消多涕生瘡　禾窌見鼻療衄血有瘡明　巨窌療鼻準上腫癰痛見口渫喎

單方歌云狗頭灰方寸丁香半錢上細研吹鼻中息肉化爲水

鼻涕出　鼻乾　鼻嚏

小兒多涕是腦門被冷風拍着及肺寒也灸顖會三壯明

明堂療頭風多鼻涕鼻塞　禾窌療鼻窒口僻鼻

多清涕出不可止鼽衂有瘡下同　崑崙療鼻衂多涕

風門療鼻衂不止鼻垂清涕下　禾髎治鼻洞涕生瘡

銅　風門治鼻鼽出清涕見傷寒雜症　通天　承光治口

喎鼻多清涕並見口喎　前頂治小兒鼻多清涕見癇　神庭

治頭風目眩鼻出清涕不止自淚出　神庭　攢竹

迎香　風門　合谷　至陰　通谷主鼻鼽清涕出千

曲差等主鼻喎僻多涕見鼻塞　復溜主涎出鼻痛

水溝　天牖主鼻不收涕不知香臭　厲兌　京骨

前谷主涕黄千見鼻塞　素髎治多涕千見鼻塞　鼻中乾鼻衂等凡二十二病皆炙絶骨五十壯見上氣

𥹋母氏久病鼻乾有冷氣問諸醫者醫者亦不曉但云病去日愈既而病去亦不愈也後因炙絶骨而漸愈𥹋亦嘗患此偶絶骨微疼而着艾鼻乾亦失去初不知是炙絶骨之力後閲千金方有此證始知鼻乾之去因絶骨也若鼻涕多宜炙顖會前頂大人小兒之病初無以異焉耳

風門 五處主時時嚏不已 千 顖厭療好嚏 明 風

門治多嚏 銅見傷寒 本事方許知可自停飲食巳必嚏服桼

膏丸愈 時暫嚏添衣項上愈

鼻痛 具餘見鼻瘡

腦空 竅陰主鼻管疽發爲癘鼻 千 復溜主涎出鼻

中痛 巨髎治面風寒鼻頞上腫壅痛 銅 肝俞主鼻

中酸 千 齗交主額頞中痛 見息肉 巨窌療鼻準上腫

齆痛 見口喎 鬼擊鼻出血 灸人中井水分隁交見鬼擊

鼻衄

神庭等主鼻鼽（千見鼻淵）曲差等主鼽衄有瘡（見鼻塞）承靈（銅同）風池 風門 譩譆 後谿主鼻衄窒喘息不通 中管 三間 偏歷 厲兌 承筋（銅同）京骨 崑崙 承山 飛揚 隱白主頭熱鼽衄 京骨（銅同）申脉主衄不止淋濼 郄門主衄血嘔血 隱白 委中主衄血劇不止 涌泉主衄不止 水溝 天牖主鼻鼽不得息及衄不止（甲乙）天府治衄血不止鍼四分

銅

上髎　後谿　風府治鼻衂　瘂門治諸陽熱氣盛衂血不止　通天治衂血頭重　禾髎　兌端　勞宮治衂血不止　曲泉　隱白　譩譆見肩背痛　陰郄　迎香治衂血見息肉　偏歷　合谷　上關明下同　崑崙　通谷見目眩治鼽衂　曲泉治衂血喘呼小腹痛攻咽喉　太溪見唾血　隱白見腹脹　風門見洟出　兌端　腦空療衂血不止　禾窌見鼻洟　療鼽衂有瘡明　攢竹療鼽衂下見頭風　巨窌療鼻準上腫癰痛見口喎　治口鼻出血

不止名腦衄灸上星五十壯集効

項後髪際兩筋間宛宛中三壯立定蓋血自此入腦注

鼻中常人以綿勒頸後尚可止衄此灸決効無疑良

腦衄灸上星五十壯千見唾血

𥝩母氏忽患鼻衄急取藥服凡平昔與人服有効者

皆不効因閲集効方本出千金云口鼻出血不止名腦衄

灸上星五十壯尚疑頭上不宜多灸止灸七壯而止

次日復作再灸十四壯而愈有人鼻常出膿血予敎

灸顖會亦愈則知顖會上星皆治鼻衄云

鼻衄等灸絶骨千見上氣　前谷治衄血銅見嗽　譩譆治溫瘧肩背痛目眩鼻衄喘逆腹脹肩髆内廉痛不得俯仰

風門治鼻鼽見傷寒　衄時癢癢便灸足大指節横理三毛中十壯劇者百壯衄不止灸之并治陰卵腫千　又灸風府一穴四壯不止又灸或灸涌泉各百壯

咽喉腫痛　生瘡

風府治咽喉痛銅　膻俞治咽痛食不下見腹脹　風府

明同　天窻　勞宫主喉嗌痛（千）　中渚　支溝　内庭

（千云咽中引痛）主嗌痛　涌泉　大鍾主咽中痛不可食　閒

使（中作行間）主嗌中如扼（銅云如鯁）　膝關治喉咽痛（銅見風痺）　天

窻（明下同）治喉痛　水突主喉咽腫　前谷　照海　中

封主嗌偏腫不可咽（千）　中封等主喉腫（見陰痿縮）　然谷

大谿主嗌内腫氣走咽喉不能言喉腫胷脇支滿灸尺

澤百壯　人迎治咽喉癰腫（見欬逆上氣）　太谿（見唾血）　中

渚治咽腫　璇璣治喉痺咽腫水漿不下　液門治咽

外腫寒厥臂痛不能上下　然谷治咽內腫　水突

氣舍治咽腫上氣　天突治喉中生瘡不得下食銅明云療喉中

熱瘡　璇璣療喉痹咽癰水漿不下

喉咽鳴雜病

扶突　天突　大谿主喉鳴暴忤氣哽干　少商　大

衝　經渠主喉中鳴　魚際主喉中焦乾咽冷聲破　灸

天瞿五十壯見上氣　天突　扶突治喉中如水雞聲銅

天喉治喉中作聲見青痛　大鍾見淋　大包主喉鳴見腸

痛　天突治喉內如水雞聲明見芳　下云喉中鳴翕翕見頸腫　陽陵泉　天池見上氣　亶中療喉鳴明下見膈痛　小兒喉中鳴噅乳不利灸璇璣三壯　掖門　四瀆主呼吸短氣咽中如息肉狀　少府　蠡溝主嗌中有氣如息肉狀銅同　然谷　太谿主嗌內腫氣走咽喉　風池主喉咽僂引項攣不收

咽喉乾

極泉　太淵見心痛　偏歷見喉痺　太衝見疝　太突治咽

乾銅見噬血 魚際治喉乾燥寒慄鼓頷欬引尻痛溺出嘔血 行間治咽乾煩渇見口喝 神門治咽乾不嗜食見煩心 照海治嗌乾明同 四支惰善悲不樂 少衝治咽酸見傷寒千同 魚際療喉焦乾明見肘痛 太谿 少澤主咽乾千見口乾 復溜 照海 太衝 中封主嗌乾

喉痺

凡喉痺脇中暴逆先取衝脉後取三里云門各瀉之又刺手小指端出血立已千 三里 溫溜明下同 曲池

中渚 豐隆銅同 主喉痺不能言 神門 合谷 風池主喉痺 完骨 天牖 前谷主喉痺頸項腫不可俛仰頬腫引耳後 璇璣 鳩尾主喉痺咽腫水漿不下 天鼎 氣舍 鬲俞主喉痺哽噎咽腫不得消食飲不下 涌泉明同 然谷主喉痺哽咽寒熱 中府 陽交主喉痺胷滿塞寒熱 天容 缺盆明同 大杼 膈俞 云門 尺澤 二間 厲兑 涌泉 然谷主喉痺哽噎寒熱 三間明同銅同 陽谿主喉痺咽如哽

天突主喉痺咽乾急　大陵　偏歷主喉痺嗌乾　關衝銅同　竅陰　少澤主喉痺舌卷口乾喉痺氣逆欬嗽口中涎唾炙肺俞七壯亦可隨年壯至百壯　陽輔　陽交並見膝痛　厲兌　下廉　然谷　經渠　完骨　膈俞缺盆　氣舍見欬逆　云門見胷滿　陽谿　合谷　溫溜中府　浮白治喉痺銅　大杼治喉痺煩滿　天容治喉痺寒熱咽中如鯁　天鼎治喉痺咽腫不得食飲食不下喉鳴　前谷治頷腫喉痺　二間治喉痺頷腫

肩背痛振寒　曲池治喉痹不能言　竅陰治喉痹舌强口乾肘不舉　少澤治喉痹舌强口乾心煩　太陵治喉痹口乾身熱頭痛短氣胸脇痛　浮白療寒熱喉痹明　膈俞　經渠療喉痹　二間療喉痹咽如有物傷忍振寒下云喉痹咽腫多卧善睡　小兒急喉痹灸天突一壯下　有豎者說藥不下喉當以曲竹管灌藥效

脣頰腫痛　顋頷腫

合谷主脣吻不收千見口緩　緊脣灸虎口男左女右又灸

承漿三壯　三間療脣口乾（明見瘖）　下廉治脣乾涎出

（銅見飱洩）　光明（銅同）　足臨泣（明下同）　主喜齧頰　巨窌　天

窻主頰腫痛（明同）　京骨　陽谷主自齧脣　腕骨等主

頷痛（見耳鳴）　迎香治脣腫痛（銅見偏風）　正營治牙痛脣吻

急强　上關（明下同）　兌端治脣吻强　大迎治脣吻瞤

動（見面腫）　顴窌　太衝治脣腫　俠谿（見耳聾）　和髎（見牙

關）　頰車治頷頰腫（見口噤）　曲鬢治頰頷腫引牙車不

得開急痛口噤不能言　完骨治頰腫　大迎治頰頷

腫見風痙　翳風治脫頷頰腫見口喎　腕骨　陽谷治頸
項腫寒熱　支正治頷腫　手三里治頰頷腫瘰癧
少商治腮頷腫成君綽忽顋頷腫大如升甎權鍼此立
愈　商陽治顒頷腫齒痛惡寒肩背急相引缺盆痛目
青盲灸三壯右取左左取右食頃立已　完骨等主頰
腫千見喉痺　攢竹等主頰痛見面痛　角孫主頸項柱滿
兌端等主唇吻强見齒齲　足臨泣療胷膈滿悶腋下腫
善齧頰明下　水溝療面腫唇動葉葉肺風狀如蟲行明

李襲興稱武德中出鎮潞州甄權以新撰明堂示予時有刺史成君綽忽頸腫如數升喉中閉塞水粒不下三日矣余屈權救之鍼其右手次指之端如食頃氣息郎通明日飲噉如故（千金翼）按銅人云少商穴在手大指端內側去爪甲角如韭葉成君綽頤頷腫大如升（云云同上）甄權鍼之立愈病狀少異功効實同但李云次指端銅人云大指端未知其孰是果鍼少商當在大指端也姑兩存之以俟識者

頸項強 急腫

腕骨 陽谷治頸項腫寒熱 銅 丘墟治頸腫 見腋腫

大迎治寒熱頸痛瘰癧 消濼 見風痺 竅陰治項痛 見癰疽

風門治傷寒頸項強 見傷寒雜病 京骨 見足麻 大杼

治頸項強不可俛仰 見瘧明同 魄戶 見勞瘵 肩井治頸項

不得顧 見肩痛 天牖 後谿治項強不得顧 完骨 見偏風

頷厭治頸項痛 本神治頸項強痛 見目眩 風池

治痎瘧頸項痛不得顧 通天治頸項轉側難 頰車

大椎　氣舍見欬逆　腦空治頸項強不得顧　天柱治頸項筋急不得顧　人迎治項氣悶腫食不下　後項外丘治頸項痛惡風寒　齗交　風府治頸項急不得顧見目眩　臂臑見瘰癧　強間治頸項強見頭痛　少澤明同　前谷　後谿　陽谷　完骨　崑崙　小海　攢竹主項強急痛不可顧千　消濼　本神　通天　強間　風府　瘖門　天柱　風池　齗交　天衝　陶道　外丘　通谷　玉枕主項如拔不可左右顧明云

天柱見目眩　強間見頭痛　療項如拔下云天柱療項如拔

見腦痛　天容　前谷　角孫　腕骨　支正主頸腫項

療不可顧　天容主頸項癰不能言　飛揚　涌泉

頷厭　後項主頸項疼歷節汗出　角孫主頸項注滿

浮白療頸項癰腫銅同不能言及癭肩不舉明　曲差

療心煩滿汗不出頭項痛身熱目視不明　通天療項

痛重暫起僵仆　瘖門療項強不得顧　玉枕見目痛

完骨見風眩　療項痛　風府療頭痛明有　項急不可傾側

陽谷療脇痛頸腫寒熱　天突療身寒熱頸腫喉中鳴

翕翕留中氣鯁鯁下　天井療頸項及肩背痛見手肘

曲鬢療頸項强不得顧引牙齒痛口噤不能言

頭風　頭眩又見頭旋

五處療頭眩風悶明　百會見痫　腦空見目眩　天柱見腦痛

療頭風　神聰療頭風目眩狂亂風癇左主如花右

主如果　前頂療頭風熱痛頭腫風癇　後頂療風眩

目䀮䀮頷顱上痛　上星療頭風目眩下　前頂治頭

風目眩面赤（明下作皮）腫（銅）　下廉　五處（見目眩）　神庭（見鼻）

淵

治頭風　神庭主風頭眩善嘔煩滿（千）　天牖　風門（明下同）　崑崙　關元　關衝主風眩頭痛　前頂　後頂　頷厭主風眩偏頭痛　上星主風頭眩顏清　顖會主風頭眩頭痛顏清　完骨主風頭耳後痛（瘈脉同）　煩心（銅同）　付陽主瘈厥風頭重痛　俠谿主胷中寒如風狀頭眩兩煩痛　腎俞　攢竹　承光　絲竹空　瘈脉　和窌主風頭痛　上星主風頭引頷痛　合谷

五處主風頭熱　天牖療頭風面腫項強不得轉下作目眩　明

顖會治頭風生白屑多睡明同鍼佳以油鹽揩髮根頭風永除銅

頭風腫痒鍼眉衝許　通理　百會療頭目眩痛明　陽谷療頭眩見狂

素問論頭痛本於大寒内至骨髓則頭風者亦本於風寒入腦髓耶本事方論婦人患頭風者十居其半或者婦人無巾以禦風寒焉耳男子間有患之者非頭上少髮必其顖會前頂之禿髮也欲灸頭風宜先

顖會百會前頂等穴其頭風連目痛者當灸上星神聰後頂等穴予嘗自灸驗教人灸亦驗云

本事云下虛者腎虛也腎厥則頭痛宜玉真圓上虛者肝虛也肝厥則頭暈宜鈎藤散

頭痛　偏頭痛　餘見傷寒頭痛

解谿見中風　承光明同治風眩頭痛嘔吐心煩銅　膽俞治頭痛振寒汗不出　大杼治頭痛振寒見瘧　瘂門治頭痛風汗不出　合谷　天池見膈　絲竹空見目眩　魚

際見寒熱　四白見目眩　天衝　三焦俞見腹脹　風池見傷寒無汗治頭痛　神道治寒明下作身熱頭痛進退痎瘧恍惚悲愁明同健忘驚悸　陽谿治厥逆頭痛胷滿不得息豐隆治厥頭痛面浮腫風逆四支腫身濕　至陰治鼻塞頭重風寒從足小指起脈痺上下帶胸脇痛無常轉筋寒熱汗不出煩心　青靈治頭痛振寒目黄脇痛强閒治腦旋目運頭痛不可忍煩心嘔吐涎沫發無時項强不可顧　崑崙治頭痛肩背急　風府治頭痛頸

項急不得顧目眩　曲差治頭項痛　顱息療身熱頭痛不可反側明　魚際療頭痛甚汗不出　腦户見面腫
療頭痛　百會　通理療頭目眩痛下　中衝見傷寒
命門上同療身熱如火頭痛如破明下　温留療寒熱頭痛
善欠䫌肩不舉　率谷痛醉後酒風發頭重皮膚腫兩角眩痛　小兒食時頭痛千同及五心熱灸譩譆各一壯
天柱　陶道　大杼一作本神　孔最　後谿主頭痛千
腦户　腦空　通天主頭重痛　頭維　大陵主頭

痛如破目痛如脫甲云噦逆煩滿嘔吐汗流竅陰 強閒明同主頭痛如椎刺不可動 目窻 中渚 完骨 命門 豐隆 大白 外丘 通谷 京骨 臨泣 小海 承筋 陽陵泉主頭痛寒熱汗出不惡寒 神庭 水溝主寒熱頭痛喘渴目不可視 消濼主寒熱痺頭痛五處等主頭痛見瘈瘲 崑崙 鮮谿 曲泉 飛揚前谷 少澤 通理主頭胘痛 若頭痛筋攣骨重少氣噦噫滿時驚不嗜卧欬嗽煩寃其脉舉之則弦按之

石堅由腎氣不足而內著其氣逆而上行謂之腎厥宜灸關元百壯服玉真丸指若頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒留於骨髓髓以腦爲主腦逆故頭痛齒亦痛宜白附子散灸曲鬢七壯左痛灸左右痛灸右

少海見齒齲　完骨治頭痛銅見心煩千云主風頭耳後痛腦空等　天衝主癲疾頭痛千見癲

素問嘗論有數歲頭痛不已者大寒內至骨髓髓以腦爲主腦逆故頭痛齒亦痛名曰厥逆頭痛亦有腎

厥肝厥頭痛者如本事方所謂下虛者腎虛也腎厥則頭痛上虛者肝虛也肝厥則頭暈是也皆可隨證治之若真頭疼則朝發夕死夕發朝死矣（詳見難經疏）人而患此亦末如之何要之亦有所自其在根本不固即若欲着艾須先百會顖會等穴而丹田氣海等穴尤所當灸以補養之毋使至於此、極可也

前頂等主風眩偏頭痛（千見頭風） 懸釐治頭偏痛（見傷寒寒熱）

懸釐主偏頭痛引目外眥（見傷寒頭痛） 頷厭療風（銅云頭風）

眩目無見偏頭痛引目外眥急耳鳴好嚏頸痛明岐伯灸偏頭痛見目眩 後頂治頭偏痛銅 玉枕主頭半寒痛千 甲云頭眩目痛頭半寒 正營治頭項偏痛 懸顱治熱病煩滿汗不出頭偏痛引目外眥赤身熱齒痛明同 懸釐治頭偏痛煩心不欲食並銅

腦痛 腦風

强間治腦旋銅見頭痛 天柱治頭旋腦痛明下云療頭風腦重目如脫項如拔項强痛不顧 玉枕治腦風疼不

可忍　承靈治腦風頭痛惡風寒　腦空治腦風頭痛不可忍目瞑心悸發卽爲癲風引目眇　上廉治腦風頭痛　率谷治腦兩角強痛見痎　瘖門療頭風腦疼風池見面腫　療腦疼　小兒顖開不合灸臍上下各五分二穴各三壯灸瘡未合顖先合矣下　少海治腦風銅見

齒衄凡口鼻出血不止名腦衄上星五十壯千

有士人患腦熱疼甚則自牀扱下以腦柱地或得冷水粗得而疼終不已服諸藥不效人教灸顖會而愈

熱疼且可灸況泠疼乎凡腦痛腦旋腦瀉先宜灸顖會而强開等穴葢其次也

頭旋　頭重

目窻治忽頭旋見銅目痛　絡却治頭旋耳鳴　天柱治頭旋見腦痛　岐伯灸頭旋見目眩　申脉治坐如在舟車中見銅腰脚

母氏隨帑赴任爲江風所吹自覺頭動揺如在舟車上如是半年乃大吐痰偏服痰藥并灸頭風諸穴方

愈

治頭風搖動灸腦後玉枕中間七壯千翼　玉枕療失枕

頭重明見目痛下云療頭重如石　百會療頭重見風癇　百

會療腦重鼻塞頭目眩疼下　陶道療頭重目眩　率

谷見頭痛療頭重　付陽見頭風　腦户等主頭重痛千見頭痛

至陰治頭重銅見頭痛　天柱療腦重明下見腦　瘂門見癲

通天見鼻衄　付陽見風痺　治頭重銅　腎俞治頭重見勞

頭重風勞腦户五壯頭重不能勝灸腦户下寸半千翼

頭腫

腦户治頭腫 銅 前頂療頭風熱痛頭腫大腫極即以三稜鍼刺之繞寸巳下其頭痛腫立差 明 上星療頭風頭腫皮腫面虛鼻塞頭痛 顖會療頭皮腫生白屑完骨治頭面腫 銅見癲 腦户治頭腫 公孫主頭面腫 完骨等主頭面氣腫 並見水腫

頂腫痛

曲差治頂痛 銅 前頂治小兒驚癇頂腫 見驚癇

澧陽有士人之子驚風後頂腫醫以半夏南星爲細末新水調傅而愈若灸則宜灸前頂等穴云

面腫（餘見水腫）

巨窌主面惡風寒頬腫痛（千）　上星　天牖治頭風面虛腫（銅）　顖會治目眩面腫（明下云面赤暴腫）　前頂治面赤腫　目窻治頭面浮腫痛引目外眥上赤痛　完骨治頭面浮腫　水溝治面腫唇動狀如蟲行又云風水面腫鍼此穴出水盡頓愈　迎香治面痒腫（見偏風）　大迎

治風痙面浮腫目不得閉唇吻瞤動不止鍼之頓愈
合谷治面腫唇吻不收瘖不能言口噤不開 溫溜治
面虛腫 豐隆見項痛 承漿 陽交見膝痛 治面腫 厲
兌治寒瘧面腫足骭寒 陷谷見水腫 治面目浮腫 百
會治飲酒面赤明見風癇 解谿治頭風面赤 腦戶治面
赤腫頭痛明 厲兌療面浮腫 水溝見肺風 天牖療
面腫 陷谷療頭面虛腫 風池療肺風面赤目視䀮
䀮項强不得顧面腫皮軟腦疼 上星 顖會 前頂

腦户　風池主面赤腫十　陷谷　上星　顖會

前頂並見水腫　公孫治卒面腫銅見狂言　陷谷等陽陵泉等

天樞等中府等解谿主面腫並見水腫

有人因入水得水腫四支皆腫面亦腫人爲灸水分

并氣海翌朝視其面如削矣恐面腫亦可灸水分云

面痛　面赤　面黑

攢竹　齗交　玉枕主面赤頰中痛十　中渚主顳顬

痛　頷厭主熱痛面赤　懸釐主面皮赤痛　腎俞内

顴主面赤熱　天窻　天突主面皮熱　腦户治面赤目黄銅　懸顱治面膚赤痛　行間主面蒼黒千　太衝主面塵黒　支溝見欬　關使見狂　掖門見驚主面赤　解谿主面赤見風　氣海療冷病面黒明下　腎俞療面黄黒並見勞　關衝主面黒見風

鍼灸資生經卷六

鍼灸資生經卷七

傷寒 熱病 陰證 陽證

凡熱病刺陷谷足先寒寒上至膝乃出鍼身痹洗淅振寒悸脇支滿痛 熱病先腰脛酸喜渴數飲身清清則項痛而寒且酸足熱不欲言頭痛顛顛然先取涌泉及太陽井滎熱中少氣厥寒灸之熱去灸涌泉三壯煩心不嗜食灸涌泉熱去四逆喘氣偏風身汗出而清皆取

俠谿　凡温病身熱五日以上汗不出刺太泉留鍼一時取鍼若未滿五日者禁鍼　凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已乃衰即取公孫及井俞實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂多飲不嗜卧虚則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜食霍亂公孫主之　凡熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取太谿大指間動脉皆先補之　凡温病可鍼刺五十九穴又身之穴六百五十有五其三十六穴灸之有害七十九穴刺之為災　江

南諸師秘仲景要方不傳　顳顬穴鍼灸治溫病見黃疸

指迷方灸陰毒傷寒法其狀不躁不渴唇青腰背重咽喉及目睛痛心腹煩疼舌縮面青吃噫氣嘔逆冷汗向暗不語以生葱約十餘莖去根麄皮顛倒紙卷徑闊二寸勿令縻欲通氣以快刀切每一餅子高半寸安在臍心用熨斗火熨葱軟易之不過十餘次患人即甦後服正氣藥

灸結胷傷寒法其狀胸滿短氣按之郎痛或吐逆滿悶或大便不通諸藥不能救者巴豆七粒和

皮肥黄連七寸去鬚同搗爛作一圓安在臍心上以手按下稍實緊捻艾皂子大於藥上灸甚者不過三五壯立愈續用補藥一二日若病半月微有氣皆療　治氣虚陽脱體冷無脉氣息欲絶不省人事及傷寒陰厥百藥不効葱熨法以索纒如盞許大切去根及葉惟存白長二寸許如大餅餤先以火脅一面令通熱艾勿令灼人及以熱處搭病人臍連臍下其上以熨斗滿貯火熨之令葱餅中熱氣熨入肌肉中須預作三四餅一餅壞

不可熨又易一餅良久病人當漸醒手足温有汗則差更服四逆湯葦温其内萬萬無憂子伯兄病傷寒寘寘不知人八日四體堅冷如石藥不可復入用此遂差集賢校理胡全夫用此拯人之危不可勝數良　初得病或先頭痛身寒熱或濇濇欲守火或腰背强直面目如飲酒狀此傷寒初得一二日但列火灸心下三處第一處去心下一寸名巨闕第二處去心下二寸名上管第三處去心下三寸名胃管各灸五十壯大人可五十壯

小兒可三壯亦隨其年灸之大小以意斟量千若病者三四日以上宜先灸胷上二十壯以繩度鼻正上盡髮際中屈繩斷去半便從髮際入髮中灸繩頭名曰天聰又灸兩顳顬又灸兩風池又灸肝俞百壯餘處各二十壯又灸太衝三十壯神驗

凡治傷寒惟陰證可灸餘皆當鍼故千金方惟云刺取而素問亦云病甚者爲五十九刺所以瀉諸陽胷中胃中四支五藏之熱也見熱論篇若溫病身熱五日以

上汗不出可刺太泉未滿五日禁鍼𠨕 千金 而千金於頭痛身寒熱病乃灸巨闕上中管三處豈亦是隂證耶其狀蓋云或濇濇欲守火者也醫者當辨之

通里治熱病卒心中懊憹數欠頻伸悲恐目眩頭痛面赤而熱心悸肘臂臑痛實則支腫虛則不能言若嘔喉痹少氣遺溺 銅

期門治婦人傷寒過經不解當鍼期門使經不傳 中管療天行傷寒 明 曲澤療傷寒病溫濕身熱口乾 鬲俞主傷寒嗜卧怠惰不欲動搖身

常濕不能食千　少衝治熱病煩滿上氣心痛痰冷少氣悲恐善明作喜驚掌熱胷痛口熱咽酸乍寒乍熱手攣不伸引眼痛銅　曲池治傷寒餘疾皮膚乾燥　通里主熱病先不樂數日千　魚際　陽谷主熱病振慄鼓頷腹滿陰痿色不變　尺澤主氣隔喜嘔鼓頷不得汗

煩心身痛因為汗出而寒（未見）

腎俞主頭身熱赤振慄腰中四支淫濼欲嘔　三間主氣熱身熱喘甲云寒熱口乾身熱喘息目急痛善驚　魚際治熱病寒慄鼓頷腹滿陰痿色不變　中衝　少衝　關衝　勞

宫　太陵　陽谿　天窌主熱病煩心心悶汗不出掌中熱心痛身熱如火舌本痛　間使主熱病煩心喜噦胷中澹澹喜動而熱　巨闕主煩心喜嘔　曲澤主傷寒温病身熱煩心口乾　支正　少海主熱病先腰脛酸喜渴數飲食身熱項强痛　天井主振寒頸項痛瘈中主熱病夾脊痛　風門治傷寒頸項强目瞑明有鼻塞字多嚏鼻鼽出清涕銅

陰毒沉困藥餌難為功但灸臍中三百壯艾如半棗

手足不暖不可治也見本事方或心迷耳聾呌不應因食冷得疾者子以理中湯救數人矣若復渴則煎五苓散與服或煎人參湯服皆效千金云傷寒多從風寒得之始表中風寒入裏則不消矣未有温覆而不消也

黄疸

脾俞 胃管 太谿主黄疸千然谷主黄疸一足寒一足熱喜渴 太衝主黄疸熱中喜渴 中封 五里主身黄時有微熱甲乙云不嗜食少氣身體重 脊中主黄疸腹滿不

能食　脾俞主黃疸喜欠不下食脇下滿欲吐身重不欲動　勞宮主黃疸目黃　中管太陵主目黃振寒

脾俞治黃疸銅見腹脹　脾俞療腰身黃脹滿腹吐洩痢身重四支不收黃疸邪氣積聚腹痛寒熱明　章門療身黃羸瘦明下見鼓脹　寅門穴治馬黃黃疸　上齗裏穴鍼三鋥治馬黃黃疸　上腭穴鍼三鋥治馬黃黃疸四時等病　舌下穴俠舌兩邊鍼治黃疸　唇裏穴鍼三鋥治馬黃黃疸寒暑溫疫　顳顬穴鍼灸治四時寒暑所

苦疸氣温病　俠人中穴火鍼治馬黄黄疸疫通身並黄語音已不轉者　俠承漿穴治馬黄急疫　巨闕七壯治馬黄黄疸急疫等病　上管炙七壯治馬黄黄疸男陰縫穴拔陰反向上炙治馬黄黄疸　風府鍼之治頭中百病馬黄黄疸　熱府鍼炙治馬黄黄疸　肺俞炙主黄疸通治百毒　心俞　肝俞　脾俞　腎俞脚後跟鍼炙治馬黄黄疸寒暑諸毒　耳中穴炙治馬黄黄疸寒暑疫毒　頰裏穴鍼主治馬黄黄疸寒暑温

疫頰兩邊同法　手太陽灸隨年壯治黄疸臍石子頭穴灸七壯治馬黄黄疸　錢孔穴灸百壯治黄疸　太衝穴鍼灸治馬黄温疫

五苓散治疸病發渴立效瘀熱在裏身黄腫煎茵陳下服此不效方可鍼灸

傷寒頭痛其餘見頭痛

温溜主傷寒寒熱頭痛噦衄肩不舉　懸顱主熱病頭痛身熱　懸釐　鳩尾主熱病偏頭痛引目外眥

少澤主振寒小指不用頭痛　神道　關元主身熱頭痛進退往來　三焦俞主頭痛食不下　太白主熱病先頭重顏痛煩悶心身熱熱爭則腰痛不可俛仰又熱病滿悶不得卧身重骨痛不相知　溫溜治傷寒身熱頭痛噦逆肩不得舉銅　風池治頭痛　魚際　掖門中渚　通理主頭痛千　天池療頭痛比見寒熱　支正等主頭眩痛見傷寒熱　頭痛顛顛然先取涌泉云云見傷寒

魚際療頭痛汗不出見寒熱

治傷寒頭痛藥多矣惟濃煎五苓散服必效不必鍼

灸予屢施與人皆效故也

傷寒寒熱　餘見自汗　傷寒無汗

支正　少海主熱病先腰脛酸喜渴身熱項强振寒寒

熱甲云主振寒寒熱頸項腫實則肘攣頭眩痛虛則生

疣痂十　曲澤主傷寒溫病身熱煩心口乾甲云主心澹

善驚身熱煩心　口乾手清逆氣嘔唾肘瘈善摇頭顔清

汗出不過眉　三間主氣熱身熱喘甲云寒熱口乾身

熱喘息口急痛善驚　肩貞主寒熱項適歴甲云耳鳴無聞引缺盆肩中熱痛麻木不舉　溫溜主傷寒寒熱頭痛　商丘主寒熱好嘔　大椎主傷寒熱盛煩嘔

髃俞　中府主寒熱皮肉骨痛少氣不得臥　支滿肩井　關衝主寒熱悽索氣上不得臥　列缺主寒熱掌中熱　曲池主傷寒餘熱不盡　天井主傷寒振寒頸項痛　衝陽主振寒而欠　後谿主身熱惡寒

寒熱　又見傷寒寒熱中風寒熱

復溜治骨寒熱汗注不止銅　至陽治寒熱解散淫濼脛酸四支重痛少氣難言明同　光明治身解寒淫濼㾕痠不能久立　瘂門治寒熱風痓脊强反折銅　陶道神堂見肩痛　風池治洒淅寒熱　陰郄治洒淅畏寒厥逆　魚際治洒淅惡風寒虛熱舌黃身熱頭痛欬嗽汗不出痹走胷背痛不得息　浮白治發寒熱　腎俞治頭重身熱見勞瘵　顱顖治身熱頭重脇痛不得轉側太白　陽綱治身熱並見腹脹　曲差治身體煩熱　腦

空治勞疾羸瘦體熱　肺俞治寒熱喘滿（見勞瘵）　天池
治寒熱胷膈滿（見膈滿）　少衝治乍寒乍熱（見傷寒）　神道
（見頭痛）　少海治寒熱　膽俞治振寒（見頭痛）　臨泣治洒
淅振寒（見腋腫）　魚際治虛熱洒洒毛竪惡風寒舌上黃
身熱欬嗽喘痺走胷背不得息頭痛甚汗不出熱煩心
少氣不足（明）　膈俞療寒熱骨痛（見瘵）　天突（見頸腫）　療身
寒熱（下）　腦空療身寒熱引項强急　飛揚　光明主
寒熱（見傷寒無汗）　藏府積聚心腹滿腰背痛飲食不消吐逆

寒熱往來小便不利羸瘦少氣三焦俞隨年壯（又見勞）又胃管百壯（至千壯佳）小腸俞主三焦寒熱（如灸腎法）隨年　又膀胱三焦津液下大小腸寒熱赤洩洞痢腰脊痛　又小便不利婦人帶下五十壯四支寒熱腰疼不得俯仰身黃腹滿食嘔舌根直灸脾俞大椎三穴各七壯盜汗寒熱惡寒肺俞（隨年壯鍼五分）又陰都百壯多汗寒熱玉枕五十（千翼）涌泉主身體腰脊如解（見虛損）

腹寒熱氣（冷氣　又見勞）

行間主腹痛而熱千 中極主腹中熱並見腹痛 五藏熱及身體熱脉弦急着灸第十四椎與臍相當五十壯老小增損之若虛寒至百壯橫三間寸灸之 氣衝主身熱腹痛 凡腹中熱喜渴涎出是蛔也手持之勿令得移以鍼刺中管亦不可容易鍼 氣衝主腹中大熱不安見腹脹 關元主寒氣入腹 久冷灸天樞百壯見癥瘕 陰陵泉見水腫 三陰交見疰痺 治腹寒 隱白療腹中寒熱明見腹脹 下廉療熱風冷痺 上關等主寒熱千見瘈瘲癲 飛揚

等治寒熱銅各見癲疾瘂門等治寒熱見瘈瘲少衝治乍寒乍熱見傷寒岐伯云但是積冷虛乏之病皆宜炙關元三里療藏府久積冷氣心腹脹滿天樞療久積冷氣繞臍切痛時上衝心銅同中極療冷氣見積聚漏谷見痃癖會陽治冷氣銅見泄瀉下管治六府氣寒不嗜食氣海治冷氣上衝心隱白主腹中寒冷氣脹滿千太衝主上氣冷發腹中雷鳴見上氣結氣寒冷炙太倉百壯見結氣凡臍下絞痛流入陰中發作無時此冷氣炙

闕元百壯　商丘主心下寒見腹滿　鳩尾　少衝　商丘主心寒冷氣上炎龍頷百壯並心痛　陽交主寒厥驚狂　衝門治腹寒氣滿見銅積聚

千金翼云五勞六極復生七傷變生七氣積聚堅牢如杯留在腹内心痛煩寃不能飲食時來時去發作無常寒氣為病則吐逆心滿熱氣為病則恍惚悶亂長如眩冒又復失精云云宜服局方七氣湯若冷氣忽作藥灸不及止用火鍼微刺諸穴與疼處須臾即

定神效

身寒痺 濕痺不仁 又見手足痺不仁

膈俞 明同 治身常濕 銅見痊癖 豐隆主身濕 千 曲池 列缺主身濕搖時時寒 中封主痿厥身體不仁少氣濕重 合陽主膝股重 漏谷主久濕痺不能行銅云不能久立 懸鍾主濕痺不腫髀筋急瘈脛痛 絶骨主髀樞痛膝脛骨搖酸痺不仁筋縮諸節酸折 臨泣主身痺洗淅振寒 商丘主骨痺煩滿 凡身體不仁先

取京骨後取中封絶骨皆瀉之　中封主痿厥身體不仁少氣濕重膝腫　風市主緩縱痿痺腨腸疼冷不仁　中瀆主寒氣在分肉間痛苦痺不仁　陽關主膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁　絶骨主酸痺不仁又主身重見上　環跳治冷風濕痺見銅腰痛　條口見膝痛治濕痺下髎治寒濕内傷見月事　委中療風濕痺見明脚弱　下廉療偏風熱風冷痺不遂風濕痺灸瘡差冷痺即巳　魚際療痺走胷背見明寒熱銅同

治冷痺脛膝疼腰脚攣急足冷氣上不能久立有時厭厭嗜臥手足沉重日覺羸瘦此名復連病令人極無情地常愁不樂健忘嗔喜有如此候即當灸懸鍾絶骨隨年一灸即愈不得再灸也若年月久更發依法更灸若意便欲多著七日外更七壯千翼

虛損論曰疾之所起生自五勞五勞旣用二藏先損心腎受邪即生六極一曰氣極氣極令人内虛五藏不足外受邪氣多寒濕痺云云又曰五勞六極七傷七氣積聚

變爲病者甚則令人得大風緩急濕痺不仁偏枯筋縮四支拘攣令人無子云云

自汗　傷寒自汗　盗汗

玉枕見目痛療多汗明　膈俞見痎療汗出　陰蹻療女人汗出見月事　陰蹻等見腹痛主汗出千　飛揚　涌泉　頷厭　後頂主頸項疼歷節汗出　崑崙主瘧多汗千　然谷主温瘧汗出　復溜治骨寒熱汗注不止銅　大敦治心痛汗出見卒疝　缺盆治汗出見瘰癧　中府治風

衝陽主汗出見瘧　少商治汗出而寒見噫嘻　汗出見肺氣

灸手足心熱盜汗見勞

牡蠣散治卧即盜汗風虛頭痛牡蠣熬黃白术防風各三兩酒服方寸匕日二止汗之驗無出此方一切泄汗服之三日皆愈此千金方所載也本事方云如惡風加防風一倍氣虛加术面腫加牡蠣蓋增益之也亦有牡蠣散治虛勞盜汗不止牡蠣煅麻黄根黄耆等分爲末每二錢水一盞煎七分溫服予皆用之

驗故附此本事又有二方

列鈌　曲池主熱病煩心心悶先手臂身熱瘈瘲脣口聚鼻張目下汗出如珠千五處　攅竹　正營　上管　鈌盆　中府主汗出寒熱　承漿主汗出衂血不止　百會主汗出而嘔痓　大都主熱病汗出目厥足清外臺乃云汗不出厥手足清　復溜主寒熱無所安汗出不止風逆四肢腫　凡熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取大谿大指間動脉皆先補之　列鈌水腫

肺俞　心俞主汗出中風

傷寒自汗蓋陰證也惟理中湯最佳予屢教人服驗

若止額上有微汗與夫上一節有汗者最宜煎五苓

散服之見既效方單方歌云疫病汗如水論中號濕溫燒

故竹扇灰調湯效莫論其論頗有理藥必可用也多汗

亦有用心得者宜灸心俞服鎮心丹皆效

多汗瘧病譩譆五十多汗四肢不舉少力横文五十長平五十多汗盜汗並見

寒熱

汗不出

凡胃滿短氣不得汗皆鍼補手太陰以出汗千　少澤復溜　崑崙主瘧寒汗不出　偏歷主風瘧汗不出

少澤治瘧寒熱汗不出銅　上星治痎瘧振寒熱汗不出　心俞見狂明同　曲差治心中煩滿汗不出明同　瘂門治頭痛風汗不出　陶道治洒淅寒熱脊强汗不出明同　膽俞治振寒汗不出見頭痛　命門治頭痛如破身熱如火汗不出　上脘治身熱汗不出見霍亂　至陰見頭

痛　魚際見寒熱　曲泉見疝　俠谿見胷脇滿　中膂俞治汗不出見消渴　偏歷治風汗不出　竅陰治手足煩熱汗不轉筋　命門見頭痛　肺俞見汗　瘵汗不出明　曲澤瘵汗出不過肩見唾血　曲澤主汗出不過眉甲見傷寒寒熱　魚際瘵汗不出見寒熱

傷寒無汗

大都瘵熱病汗不出手足逆冷腹滿善嘔目眩煩心四肢腫明下　凡溫病身熱五日以上汗不出刺太泉留鍼

一時取鍼若未滿五日禁刺　勞宮主熱病三日以往不得汗怵惕甲乙亦云主熱病煩滿欲嘔噦三日以往不得汗怵惕胷脇不可反側欬滿溺赤小便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止嗌中痛食不下善渴口中爛掌中熱欲嘔千　孔最主臂厥熱痛汗不出明云熱病汗不出皆灸刺之此穴可出汗　經渠　陽池　陽谷　合谷明下同前谷　內庭　後谿　腕骨　支溝明下同　厲兊　衝陽　解谿主熱病汗不出　中衝等主熱病汗不出見傷

寒諸病 命門 膀胱俞 上管 曲差 上星 陶道
天柱 上窌 懸釐 風池主煩滿汗不出 飛揚
主下部寒熱汗不出體重 玉枕 大杼 肝俞 心
俞 膈俞 陶道主汗不出悽厥惡寒 光明主腹足
清寒熱汗不出 曲泉主身熱頭痛汗不出 魚際主
頭痛不甚汗出 尺澤主氣膈喜嘔鼓頷不得汗煩心
身痛 掖門 中渚 通理主熱病先不樂頭痛面熱
無汗 傷寒溫病善揺頭顏清汗出不過眉曲澤主之

甲

委中治熱病汗不出云云取其經血立愈銅　孔最治熱病汗不出此穴可灸三壯即汗出明下同　陷谷厲兑　膈俞　中渚　大都見腹滿　支溝　陽谷明同　腕骨　前谷治熱病汗不出　懸顱治熱病煩滿汗不出明同　懸釐治熱病汗不出頭偏痛煩心不欲食　譩譆治熱病汗不出　大杼治傷寒汗不出脊强　經渠治熱病汗不出暴痺喘足明作逆　心痛嘔吐　商陽治熱病汗不出明下同　中衝治熱病汗不出掌熱身如火心

痛煩滿舌强　太谿治熱病汗不出默默嗜卧溺黄消
癉大便難　風池治溫病汗不出目眩苦頭痛　太陵
治熱病汗不出臂攣腋腫善笑不休心懸若饑喜悲泣
驚恐目赤小便如血嘔逆狂言不樂　勞宫治熱病三
日汗不出怵惕胷脇痛不可轉大小便血衄血不止氣
逆嘔噦煩渴食飲不下　光明治熱病汗不出卒狂虚
則痿痺坐不能起實則足骱熱膝痛身體不仁善齧頰
中衝治熱病煩悶汗不出掌熱身如火心痛舌强明

下云身熱如火頭痛如破　天池療熱病汗不出胷滿頭痛四肢不舉腋下腫上氣胷中有聲喉喝　明下

相識患陰證傷寒四肢厥冷不省予與理中湯服至第二服汗出如雨矣神哉

發背　癰疽　瘍瘻　餘見痔漏

頻刺風門泄諸陽熱氣背永不發癰疽　銅

灸發背法或不見瘡頭以濕紙傅先乾者是以大蒜去皮生切錢子先安一蒜錢在上次艾灸三壯換蒜復三灸如此易無數痛灸至不痛不痛灸至痛方住若第一日急灸減

九分二日灸減八分至第七日尚可自此以往灸已後時灸訖以石上生者龍鱗薜荔洗研取汁湯溫呷即瀉出惡物去根凡丁瘡頭瘡魚臍等瘡一切無名者悉治

集效 凡發腫至堅有根者名曰石癰治法當上灸之百壯石子當碎出如不出益壯乃佳千

論曰凡發背皆因服五石寒食更生散所致亦有單服鍾乳而發者又有生平不服而自發背者其候率多於背兩胛間起初如粟米大或痛或癢仍作赤色人皆初不以爲事日漸

長大不過十日遂至於死臨困之時以闊三寸高一寸瘡有數十孔以手按之諸孔中皆膿出尋時失音所以養生者小覺背上癢痛有異即火急取淨土水和爲泥捻作餅子厚二分闊一寸半以麄艾大作炷灸泥上帖著瘡上灸之一炷一易餅子若粟米大時可灸七餅子郎差如榆莢大灸七七餅炷即差如錢大可日夜灸不限炷數仍服五香連翹湯及鐵漿諸藥攻之乃愈　凡腫起背胛中頭白如黍粟四邊相連腫赤黑令人悶亂

即名發背禁房室酒肉蒜麵若不灸治即入內殺人若
灸當瘡上七八百壯有人不識多作雜腫治者皆死
郭戶爲予言鄉里有善治發背癰疽者皆於瘡上灸
之多至二三百壯無有不愈但艾炷小作之炷小則
人不畏灸灸多則作效矣蓋得此法也然亦不必泥
此近有一醫以治外科得名有人發背瘡大如椀有
數孔醫亦無藥可治止以艾徧敷在瘡上灸之久而
方疼則以瘡上皆死肉故初不覺疼也旋以藥調治

之愈蓋出於意表也

王蘧疽發於背張生以艾火加瘡上自旦及暮凡一百五十壯知痛乃已明日鑷去黑痂膿血盡潰膚理皆紅亦不復痛始别以藥附之日一易焉易時旋剪去黑爛惡肉月許瘡乃平是歲秋夏間京師士大夫病疽者七人余獨生此雖司命事然固有料理不知其方遂至不幸者見王蘧發背方序

陽輔治脘腫疽馬刀見腰脚痛

犢鼻治膝臏癰腫見膝痛

竅陰主營明作骨疽發厲項痛引頭明同

目痛 銅云治癰疽頭痛心煩

灸踝骨中央數十壯或至百壯附骨疽灸間使後一寸隨年壯立差 凡疽卒著五指筋急不得屈伸者

中療肺癰欬嗽上氣唾膿不下食胷中氣滿如塞 天突療肺癰唾膿血氣壅不通 明 亶

海治瘍腫振寒 太衝 臨泣 見腫 治馬刀瘍瘻 少

方歌云惡患是石癰不鍼可藥取當上灸百壯石子出 單

如雨

余嘗爲劉和叔序灸癰疽方云必以毒藥攻於內伐其

根也又以火艾灼于外宣其毒也法盡於此矣癰疽始作灼艾服大黄等藥無不愈者大黄宜隨人虚實服　王子高病背疽京師外醫以為不可治得一徐人教以灼艾如棗大近千壯　魯直數患背瘡亦灼艾而愈灸為第一法也必

癭瘤　肉瘤

天府甲乙作天窻　臑會　氣舍主瘤癭氣咽腫　通天主癭灸五十壯胷堂羊矢灸百壯　腦户　通天　消濼

天突主頸有大氣　臑會治項癭氣瘤明下云療癭及臂氣腫　氣舍治瘤癭見欬逆上氣　浮白療癭肩不舉銅云治癭氣　肺俞療癭氣　癭上氣短氣灸肺俞百壯　癭上氣胷滿雲門五十壯　癭惡氣天府五十壯千金翼云又胷堂百壯　癭勞氣衝陽隨年壯　癭灸天瞿三百橫三間寸灸之　癭氣面腫通天五十壯　癭灸中封隨年壯

諸癭灸肩髃左右相對宛宛處男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯或再三取差止　又風池百

壯　又兩耳後髮際百壯　又頭衝（一作頸衝）灸之各隨年壯（千金翼云一名臂臑）　癭惡氣大椎横三間寸灸之風池耳上髮際大椎各百壯大椎兩邊各寸半小垂下各三十又臂臑隨年壯凡五處共九穴又垂兩手兩腋上文頭各三百壯鍼亦良（千翼）

大智禪師云皮膚頭面生瘤大如拳小如栗或軟或硬不痛不可輒鍼灸天南星（生乾皆得）滴少醋研膏先將小鍼刺病處令氣透以藥膏攤紙上貼三五易差此

亦一說也故併存之

治腦瘻諸節諸癰腫牢堅治之方削附子令如棊子厚正着腫上以少唾濕附子艾灸附子令熱徹附子欲乾輙更唾濕之常令附子熱徹附子欲乾輙更氣入腫中無不愈此法絕妙不傳千翼 凡肉瘤勿治治則殺人肘後方云不得鍼灸

瘰癧

大迎 五里 臂臑主寒熱頸瘰癧千 大迎治寒熱

頸痛瘰癧　銅

缺盆治寒熱瘰癧缺盆中腫外潰則生胷中熱滿腹大水氣缺盆中痛汗出　明同

五里治寒熱瘰癧欬嗽

臂臑治寒熱頸項急瘰癧肩臂痛不得舉

少海療腋下瘰癧臂疼屈伸不得風痺疼痓病　明

天牖療瘰癧寒熱頸有積氣暴聾肩痛　下

灸一切瘰癧在項上及觸處但有肉結凝似作瘻及癰癤者以獨頭蒜截兩頭留心大作艾炷如蒜大小帖癧子上灸之勿令上破肉但取熱而已七壯一易蒜日日灸之取消

止一切瘰癧灸兩胯裏患癧處宛宛中日一壯 止神驗
又五里大迎各三十壯又患人背兩邊腋下後文上
須隨年壯 又耳後髮際直脉七壯
有同舍項上患癧人教用忍冬草研細酒與水煎服
以滓傅而愈（詳見良方） 次年復生用前藥不效以艾灸之
而除根有小兒耳後生癧用藥傅不效亦灸之而愈
云

瘰癧初生如梅李切忌以毒藥點蝕及鍼刀鐮割勞癧

為甚旣經蝕取之後無有不死者蓋外醫旣少慈悲又利於積日特宜戒之必瘻瘍著頸及胷前灸乳間見白駮

腋下瘰癧漏臂疼屈伸不得風痺漏瘻鍼少海三分留七呼瀉五吸鍼瘰癧先拄鍼皮上三十六息推鍼入內之追核大小勿出核三上三下乃出鍼頸漏天池百壯又心鳩尾下宛宛中七十又章門臨泣支溝陽輔百壯又肩井隨年又以艾炷繞四畔周匝七壯即止諸惡漏中冷息肉出灸足內踝上各三壯二年者六壯千翼

風疹 癮疹

曲澤治風疹臂肘腕善動搖銅　肩髃治熱風癮疹明云

刺風風虛　曲池治刺風癮疹　涌泉明同　環跳見膝　治風疹

下崑崙療刺風疹風熱風冷痺明　曲池療刺風疹

疼痛見偏風　伏兎見風勞　療癮疹　合谷　曲池療大小

人徧身風疹下

千金方云人有風疹多必眼暗先攻其風其暗自差

然則人之目暗亦有因風疹多而得者風疹可不先

治手

千金翼灸風熱赤疹癢搔之逐手作瘡法以一條艾蒿長者以兩手極意尋之著壁立兩手併蒿竿拓着壁伸十指當中指頭以大艾炷灸蒿竿上令蒿竿斷即止灸十十差差後重發更依法灸永差　瘾疹曲池灸隨年壯頭痛瘾疹天窻七壯

歷節風

飛揚　涌泉　頷厭　後頂主歷節汗出千見頭項　飛揚

治歷節風足指不得屈伸頭目眩逆氣銅

麝香丸尤治白虎歷節諸風疼痛遊走無定狀如蟲行晝靜夜劇許叔微在歙川有一貴家婦人遍身走炷疼痛至夜則發如蟲嚙其肌多作鬼邪治予曰此正歷節病也三服愈見本事方

舉體痛癢如蟲嚙搔之皮便脫作瘡灸曲池見瘡

良方服治癩藥半月兩膝眼灸二七壯丞相長安公醫人無數

麻風惡疾千金諸方藥甚多或效或不效惟兼絲葉細末地暴米糊圓梧子大日二三服每服四五十丸茶湯下調藥末服效尤速止難服爾病去後亦宜服屢施與人神效若更灸曲池合谷三里絶骨等穴尤佳予與人按此等穴皆痠疼故也

丁瘡　瘍瘻　魚臍瘡　窩瘡　疳瘡

丁腫灸掌後橫文後五指男左女右七壯即差已用得效丁腫灸法雖多然此法甚驗出於意表　干　刮竹箭上取茹

作炷灸丁腫上
二七壯即消

丁瘡灸法千金以爲神驗亦有先以鍼刺魚臍瘡上四畔作孔擣白苣汁滴瘡孔者有刺瘡頭及四畔令汁出擣生粟黄傅以麪圍之勿令黄出從旦至午根拔出者有用蒼耳根莖苗但取一色燒灰醋泔淀和如泥塗乾即易之不過十度拔根出者丁腫方有千首皆不及此也有用皂莢子取仁作末傅五日内差者有用水獺屎傅大良者可考而知也有道人傳厇盤覆蟯蜋安濃米泔小

盞以火逼之蟲熱喫泔及困死取腦中白肉乃米泔也新瓦上暵乾爲末熱酒調二錢服仍以少傅瘡郎愈胡簽母患此疼如鐵丁丁然依此治之效

小海治瘍腫振寒　太衝　臨泣見腋腫　治馬刀瘍瘻銅

一切瘍瘡灸足大指奇間二七壯灸大指頭亦佳千

予年少生一瘡在足内外踝之中深而疼陰證瘡也偶閲古陰陽書有用青桑漿治袴口瘡者用之郎愈後在武林内踝上生一瘡踰月又生一瘡令僕往江

下取得少黄桑漿僅可一抹翌朝愈矣自是常教人用皆效舍姪腿生瘡不可行舍弟取桑根搗成膏傅亦愈

舉體痛癢如蟲齧癢而搔之皮便脫落作瘡灸曲池二穴隨年壯發郎灸之神驗千　凡丁瘡頭瘡魚臍等瘡一切無名者皆治見發背　凡瘡毒久不合灸合谷各七壯至七七壯極驗仍服內托散　小兒疳濕瘡灸第十五椎俠脊兩傍七壯未差加七壯千　丁腫在左灸左臂曲肘文前取

病人三指外於臂上處中灸之兩筋間從下痛至痛腫在右從右灸不過三日即差矣 千翼

癬疥瘡 白癜風 疣目

日中時灸病處影上三壯呪曰癬中蟲毛戎戎若欲治待日中 千 又法八月八日日出時令病人正當東向户長跪平舉兩手持户兩邊取肩頭小垂際骨解宛宛中灸兩火俱下各三壯若七壯十日愈

千金翼曰癘瘡疥癬皆有諸蟲三年不差便爲惡疾云云

治久癬不差方 細研水銀霜如粉和臘月猪膏先以泔清洗瘡拭乾一塗即差再塗永差矣

大陵 支溝 陽谷 後谿主痂疥千 陽谿治痂疥銅

合谷 曲池療皮膚痂疥明下

予少患疥凡十五年遇冬則寫瘡人教用羊蹄菜根蛇床子根片切如錢米泔浸二三宿漉出入生薑礬同研細裹以生布遇浴擦洗良久以水洗三四次用郎除根後數年再生用前法愈神效如此何以灸為也

白癜風灸左右手中指節去延外宛中三壯未差報之

至道單方治紫癜風用舶上硫黃細研綿帛裹生薑

自然汁半盞浸和綿子塗所患處稍乾再易此患多從夏發但請驗之予雖未試想必竒方也

千金翼灸白癜白駮等重午日午時灸膝外屈脚當文頭隨年壯一時下火不得動又白癜白駮浸淫癧瘍著頭頸胷前灸兩乳間隨年壯立差

銅

疣目着艾炷疣目上灸之三壯郎除　支正治生疣目

疣目雖可灸千金方亦有用杏仁燒令黑研膏塗上

者有用松栢脂合和塗之一宿失去者有用牛口中

涎敷塗自落者有用苦酒漬石灰六七日滴取汁點

疣上小作疣即落者有以猪脂揩癢處令少許血出

郎差神驗無以加者不必專拘灸也

蠱毒

巨闕治蠱毒銅見心痛　俗亦有灸法初中蠱於心下捺便

大炷灸百壯併主猫鬼亦灸得愈又當足下小指尖上

灸三壯當有物出酒上得者有酒出飯上得者有飯出

肉菜上得者有肉菜出郎愈神驗皆於灸瘡上出千梅師治卒中蠱下血如雞肝藏府敗壞桔梗擣汁服七分合佳錄驗方亦云卒中蠱血如雞肝晝夜出血桔梗擣屑酒服方寸匕日三藥不下挍開口灌又有用馬藺根末水服方寸匕隨吐則出極神者肘後方云凡中蠱令人心腹切痛如有物咬或吐下血不郎治蝕人五藏盡郎死草麻一枚去皮朴消一錢同研新水作一服連進二三服效此雖未試亦奇方也

犬傷 蛇傷

外丘治猘犬所傷毒不出發寒熱速以三壯艾可灸齧處立愈銅 春末夏初狂犬咬人郎令人狂過百日乃得免當終身禁食犬肉蠶蛹食此則發不可救也先去却惡血灸瘡中十壯明日以後日灸一壯百日乃止忌酒每七日擣韭汁飲一二盞 腧日蛇入七竅以艾灸蛇尾郎出又法刀破蛇尾少少子入椒七粒蛇自出出後急以雄黄朱砂細研煎人參湯調灌取蛇毒單

山居人或被蛇傷郎以溺溺之拭乾以艾灸之效

朝野僉載記艾炷當毒蛇齧處灸引出毒氣差薄切獨頭蒜貼蛇咬處灸熱徹郎止灸蛇毒上三七壯無艾以火頭將瘡孔大小爇之千翼

狂犬咬人令人吮去惡血盡灸百壯後日日灸百日止差血不出一生忌酒猪千翼

乳癰

膺窻治乳癰寒熱卧不安銅　臨泣治乳癰見月事　神封治乳洒淅惡寒明同　乳根治乳癰悽慘寒千有熱字痛不

可按　三里主乳癰（銅同）有熱　手下廉治乳癰驚痹脛重（銅作喉痹嘶腫）足跗不收跟痛　神封　膺窗主乳癰寒熱短氣卧不安　天谿　俠谿主乳腫癰潰　論曰產後宜勤擠乳不宜令汁蓄積蓄積不去便結不復出惡汁於內引熱溫壯結堅牽掣痛大渴引飲乳急痛手不得近成妬乳非癰也急灸兩手魚際二七壯斷癰脉也不復惡手近乳汁亦自出便可手助迮捋之則乳汁大出皆如膿狀內服連翹湯外以小豆薄塗之便差　又以繩

横度口以度從乳上行炙度頭二七壯千翼

千金論曰女人患乳癰四十以下治之多差四十以上治之多死不治自終天年予有親年七十生乳癰不信此論令外科用刀仗開時暫雖快未幾而殂方知千金猶信也有擣地榆汁傅有擣蔓菁葉或根傅熱即易之有用白芷末溫湯調傅效

乳腫痛　殂乳少　吐嬭

乳根療乳痛明　肓門明同治婦人乳有餘疾銅千云中

極主乳餘疾　氣衝治難乳子搶心見月事　府舍厥氣

兩乳見脾疼　太泉主妬乳膺胸痛千　天谿治乳腫貢

膺見胸痛　梁丘見鶩　地五會治乳腫　天牖主乳腫缺

盆中腫千　足臨泣主乳腫見月事　亶中治乳汁少銅

明下云妳脉滞無汁下火立愈　小兒吐妳灸中庭一

壯明下　小兒喉中鳴嗽乳不利璇璣三壯

婦人無子

陰廉治婦人絶産若未經産者灸三壯即有子銅　中

髎治絶子帶下月事不調　次髎　涌泉　商丘治絶子　中極治婦人斷緒見月事明同　明下云療失精絶子
石關治絶子藏有惡血　上衝腹疞痛不可忍明下云腹厥痛
絞刺　曲泉主女子疝瘕按之如以湯沃兩股中小腹腫陰挺出痛經水來下陰腫或癢漉青汁如葵羹血閉無子不嗜食千　水原　陰蹻主女不字陰暴出淋漏月水不來多悶心痛　然谷主不字銅作不字　陰暴出經漏千
上窌主絶子瘧寒熱陰挺出不禁白瀝痓脊反折　陰

交主拘攣腹滿疝月水不下乳餘疾絶子陰癢賁豚上䐜腹堅痛下引陰中不得小便　石門主腹滿疝積乳餘疾絶子陰癢賁豚上䐜小腹堅痛下引陰中不得小便忌灸絶孕　關元主絶子不血血在内不下胞轉不得尿小腹滿石水痛　又主引脇下脹頭痛身背熱賁豚寒小便數泄不止　中極主子門不端小腹苦寒陰癢及痛賁豚搶心饑不能食腹脹經閉不通小便不利乳餘疾絶子　又主拘攣腹疝陰癢　築賓主大疝絶子

涌泉主女子無子欬而短氣　氣衝主無子小腹痛陰廉主絶産若未曾産婦人絶子灸然谷五十壯　婦人絶嗣不生胞門閉塞關元三十壯報之　婦人姙子不成若墮落腹痛漏見赤胞門五十壯在關元左邊二寸是婦人絶嗣不生灸氣門在關元旁三寸百壯　婦人子藏閉塞不受精疼胞門五十壯　婦人絶嗣不生漏赤白泉門十壯三報　月水不利賁豚上下併無子曰滿三十壯　婦人胞落頽臍中三百壯　又陰交五

十壯三報在臍下横文中　又背脊當臍五十壯　又玉泉五十壯三報　婦人胞下垂注陰下脫灸俠玉泉三寸隨年壯三報　婦人陰冷腫痛歸來三十壯三報　中極婦人斷緒最要穴帶下　關元主斷緒產道冷鍼八分留三呼瀉五吸灸亦佳灸不及鍼日灸百壯止姙不成數墮落玉泉即中極　五十壯三報又龍門二十壯　婦人無子鍼關元千翼甄權　涌泉治婦人無子見虛損　婦人欲斷產灸右踝上一寸三壯卽斷千　石門忌灸絶孕銅云鍼之絶子明云

懐胎必不鍼闗元若鍼而落胎胎多不出鍼外崑崙立出

陰交灸多絶孕千翼　又云石門闗元相去一寸鍼闗元治婦人無子鍼石門則終身絶嗣其道幽隠豈可輕侮哉

婦人血氣痛

四滿又主胞中有血　石闗主子藏有惡血内逆滿痛千

四滿治婦人血藏積冷　陽蹻療婦人血氣明　陰交治産後惡露不止繞臍冷痛見血崩　涌泉治心痛不嗜食婦人無子女子如妊娠五指端盡痛見虚損　婦女本藏

氣血澼走刺痛灸法見腎虛　陰交治血塊腹痛餘見月事

血塊瘀血

石門治婦人因産惡露不止遂結成塊崩中明同漏下銅

天樞　中極治血結成塊並見月事　下極療因産惡露不止遂成疝瘕或因月事不調血結成塊明　漏谷　曲泉治血瘕銅見症澼　曲骨主血癃千　復溜主血淋　血淋灸丹田等並見淋　三里治胃中瘀血銅　九曲中府主內有瘀血見尸厥

血崩 崩中漏下 惡露不止

大敦治血崩不止銅 合陽治崩中 氣海見月事 石門治崩中漏下見血塊 中都治崩中因產惡露不絕 交信 陰谷 太衝 三陰交治女漏血不止 石門治崩中漏下見血塊 血海治漏下惡血月事不調逆氣腹脹 血海主漏下若血閉不通逆氣脹千 陰谷主漏血小腹脹體寒熱腹偏腫 太衝見疝 然谷主經漏見無子 陰蹻主陰挺下血陰腫或癢漉清汁若葵汁 白崩灸小腹橫文當臍孔

直下百壯又内踝上三寸左右各百壯　陰交　石門

瘵崩中明　天樞瘵漏下赤白交儀復留並同　及腹大堅食不

化面色蒼蒼下　若經候過多其色瘀黑甚者崩下吸吸

少氣臍腹冷極則汗出如雨尺脉微小由衝任虚衰爲

風冷客乘胞中氣不能固可灸關元百壯宜鹿茸丸指

有皮匠妻患血崩兩月飲食不進與鎮靈丹服少減

而未斷因撿得耆域方如聖散用椶櫚烏梅乾薑各

一兩並燒存五分性爲末每服二錢食前烏梅湯調

下(患甚者不過三服)合一劑與服而疾平又有巡捕之妻年踰五十因傷寒而血崩與加膠艾四物湯一服漸愈後因勞復大作與鎮靈丹十五丸而止或無此丹燒鹿角存性爲末酒調服亦佳以其屢驗故附於此

陰交治女子月事不絶帶下産後惡露不止繞臍冷痛(銅同明)　氣海(見月事)　中都治惡露不止(見血崩)　關元治惡露不止(見赤白帶)　中極(明見血塊)　石門(下與銅同)　療因産惡露不止　漏胞下血不禁灸關元兩旁三寸百壯産難月

水不禁橫生胎動鍼三陰交胎動崩中下痢賁氣上逆

鍼石門寸四分漏胞見赤胞門五十又氣門五十崩中

帶下鍼灸中極見帶下

產後餘疾 產前

期門治產後餘疾銅見心痛千云主產餘疾食不下賁豚上

下傷 腹滿 伏兎療婦人八部諸疾明 婦人產後

渾身疼鍼百勞穴遇痛處郎鍼避筋骨及禁穴許 明下

云產後未滿百日不宜灸

產後血暈寒熱往來或血搶心惡疾也予閱食料本草見有用鹿角燒爲末酒調服日夜數服驗者偶家有婦人患此令服此神效因教他人婦服皆驗但以產後未可飲酒以童子小便調服爾最忌服利藥

明下云凡懷孕不論月數不宜灸　銅云昔宋太子善醫術出苑治一姙婦太子診曰女令徐文伯診曰一男一女鍼之瀉三陰交補合谷應鍼而落果如文伯言故姙娠不可刺

難産 胞衣不出　子搶心　落胎

衝門治難産子上衝心不得息銅　張仲文療横産治先出手諸符藥不捷灸右脚小指尖頭三壯炷如小麥下火立産　中封主小腹大字難嗌乾嗜飲夾臍疝千上崑崙主字難若胞衣不出泄風從頭至足氣衝主胞不出見月事　氣衝治子上搶心銅見月事千同　衝門主乳難子上衝心陰疝千一海上方治難産及胞衣死胎不下草麻七粒去殼研如泥塗足心才下急洗去本事方極驗

昔河陽公主每產累不能終南山道士進枳殼散神效

枳殼麩炒去穰四兩甘草炙三兩爲細末每服一大錢匕空腹沸湯點服五六月後方可服日一服

八月日三服始產瘦小數月後平服若横生逆生宜服黑散百草霜釜下黑煤是香白芷等分研勻每服二錢匕醋童子小便各一茶脚調勻更入少沸湯温熱服良久便正生未知再作

頃刻活二人命予教人服屢驗故附此

婦人墮胎後手足厥逆鍼肩井立愈灸更勝鍼可七壯

月事

氣衝治月水不利身熱腹痛𤸷疝陰腫難乳子上搶心

痛不得息氣衝腰痛不得俛仰（銅）會陰治女子經不通（千同）關元治月脈斷絕（見帶下）足臨泣治月事不利季脇支滿乳癰心痛周痺痛無常處逆氣喘不能行

中極治婦人斷緒又因惡露不止月事不調血結成塊

天樞治月事不時血結成塊腸鳴腹痛不嗜食 水泉治月事不來來卽多心下悶痛目䀮䀮不能遠視陰挺出小便淋瀝腹痛 陰蹻療不月水驚悲不樂如墮墜汗出（千作不出）面黑 病饑不欲食婦人淋瀝陰挺出四

支滛濼心悶明下云療月水不調嗜卧怠惰善悲不樂
手足偏枯不能行 太衝療月水不通下 陰包 交
儀療月水不調 陰蹻主經逆四支滛濼陰暴跳小腹
偏痛 又主女子淋陰挺出月水不來 行閒主月事
不利見赤白而有身反敗陰寒 足臨泣主月水不利
見血而有身則敗乳腫 腰俞主月閉溺赤脊强互引
反折汗不出 中樞主經閉不通見無子 治女人從小
至大月經未嘗來服黄芩牡丹湯兩臍後灸乳下一寸

黑員際各五十壯　氣穴主月水不通奔泄氣上下引

腰脊痛　天樞主胞中痛惡血月水不以時休止腹脹

腸鳴氣上衝胃　氣衝主月水不利或暴閉塞腹脹滿

癃淫濼身熱乳難子上搶心若胞不出衆氣盡亂中絞

痛不得反息正仰卧屈一膝伸一膝　月經不斷灸内

踝下白肉際青脉上隨年壯　帶脉　俠谿主小腹堅

痛月水不通　水道主小腹脹滿痛引陰中月水至則

腰背痛胞中瘕子門寒大小便不通　下髎治女子下

蒼汁不禁中痛引小腹疼大便不利寒濕內傷（銅）隱白治月事過時不止立愈　陰交治月事不絕　氣海治月事不調帶下崩中因産惡露不止繞臍病痛　氣穴治月事不調洩利不止賁氣上下引腰脊痛　血海（見漏下）帶脈治月水不調（見小腹痛）陰交（見血崩）治月事不絕（千云不下）月水不利灸四滿（並見無子）月水不調血結成塊鍼閒使（見疝瘕）産後月水不禁橫生胎動皆鍼三陰交（千翼）

月水不利賁血上下無子四滿三十壯

赤白帶

關元治帶下瘕聚因產惡露不止月脉斷絕下經冷銅與明同　氣海見月事　小腸俞治帶十明並同　中髎治帶下月事不調見絕子　帶脉治帶下赤白見小腹痛明下又云脇下氣轉連背痛不可忍　陰交見惡露療帶下明　曲骨療帶下赤白惡合陰陽銅同　小便閉塞不通但是虛之冷皆宜灸　上窌主白瀝千見絕子　次窌主赤白瀝心積脹腰痛　中窌主赤淫時白氣癃月事少腰尻交主下蒼汁

不禁赤瀝陰癢痛引小腹控眇不可俯仰　曲骨主赤白沃陰中乾痛惡合陰陽小腹䐜堅小便閉　大赫主赤沃


有來覔赤白帶藥者予並以鎮靈丹與之鎮靈丹能活血温中故也以其神效故書於此但有孕不可服爾若灸帶脉穴尤奇於此丹也有婦人患赤白帶林親得予鍼灸經初爲灸氣海穴未効次日爲灸帶脉穴有鬼附患身云昨日灸亦好止灸我未着今灸着

我我今去矣可爲酒食祭我其家如其言祭之其病如失此實事也予初怪其事因思晉景公膏肓之病葢有二鬼焉以其虛勞甚矣鬼得乘虛而居之今此婦人之疾亦有鬼者豈其用心而虛損故有此疾鬼亦乘虛居之灸旣着穴其鬼不得不去雖不祭之可也自此有來覔灸者必爲之按此穴莫不應手瘥疼予知是正穴也令歸灸之無有不愈其穴在兩脇季肋之下一寸八分有此疾者速宜灸之婦人患此疾

而喪生者甚多切不可忽若更灸百會尤佳此疾多因用心使然故也

帶下灸間使三十壯見疝瘕絶嗣不生漏下赤白泉門十壯三報下血洩痢赤白漏血足太陰五十壯在內踝上三寸腹中五寒百壯漏下赤白月水不利灸交儀下血漏赤白營池四穴二十壯在內踝前後兩邊池上脉一名陰陽漏下赤白四支瘦削漏陰三十壯在內踝下五分微動脉上赤白漏洩注灸陰陽穴隨年壯三報之在足

拇指下屈裏表頭白肉際崩中帶下因產惡露不止婦人斷緒最要穴鍼中極四度即有功若未有更鍼入八分留十呼得氣即瀉灸亦佳不及鍼日灸三十至三百止帶下小腸俞五十見寒熱千翼



鍼灸資生經卷七

欽定四庫全書

子部

鍼灸資生經卷六七

詳校官太醫院吏目臣吳尊燮

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官中書臣孫球

謄録監生臣丁鳳儀

鍼灸資生經卷六

耳鳴

上關　下關　四白　百會　顱息　翳風　耳門　頷厭　天窻　陽谿　關衝　掖門　中渚主耳鳴聾＋　天容　聽會　聽宮　中渚主聾聤聤若蟬鳴　腕骨　陽谷　肩貞　竅陰　俠谿主頷痛引耳聤聤耳鳴無所聞　前谷　後谿主耳鳴仍取偏歷　太陵　商陽主耳中

風聾鳴刺一分留一呼灸三壯左取右右取左如食頃

明下云療耳鳴聾　百會治耳鳴耳聾銅　絡却治

頭旋耳鳴銅　浮白治耳鳴𦗪𦗪無所聞　和髎治耳

中𦗪𦗪見牙關急　上關治耳中如蟬聲見偏風　耳門治耳

鳴如蟬聲見停耳　聽會　聽宮治耳蟬聲見耳聾　瘈脉

治頭風耳鳴　偏歷　陽谿　商陽見熱病無汗　絡却見頭

旋　腕骨　前谷治耳鳴　頷厭見風眩　療耳鳴明　肩貞

主耳鳴無聞中身傷寒寒熱　頷厭療耳鳴見偏頭痛

人之耳鳴醫者皆以爲腎虚所致是則然矣然亦有用氣而得者用心而得者不可一槩論也若欲無此患葢亦不使腎至於虚且不使氣不用心可也或微微耳鳴止用葱管寘在耳中令氣透自不鳴矣

耳痛

上關 下關 四白 百會 顱息 翳風 耳門下鳴

曲池 頷厭 天窻 陽谿 關衝 掖門 中渚同

主耳痛 少商主耳前痛 瘈脉 完骨主頭風耳後

痛見頭風頭痛

耳聾

天牖又主耳不聽　四瀆主耳暴聾十　外關　會宗主耳

渾渾淳淳聾無所聞　商陽主耳中風聾鳴見耳鳴　天

牖主耳不聽　明下云療暴聾　上關等主耳鳴聾見耳

鳴　商陽見熱病無汗　陽谷明同　百會治耳鳴耳聾銅　束

骨見腰僂　翳風　上關　後谿　顱顖治耳聾　風池

治耳塞　腎俞治耳聾腎虛見勞瘵　聽會治耳聾耳中

如蟬聲 聽宫治耳聾如物塡塞無所聞耳中嘈嘈明云憹憹嘈嘈蟬鳴也 外關 天窻明下同治耳鳴聾無所聞 竅陰治卒聾不聞人語 三陽絡 液門治耳暴聾見瘧 四瀆治暴氣耳聾 中渚治頭痛耳聾 會宗治耳聾見風痌 俠谿治頰頷腫耳聾脅痛不可轉痛無常處 明下云療耳鳴聾 浮白療耳聾銅作鳴嘈嘈無所聞明 玉枕見目痛療耳聾 上關療耳聾狀如蟬聲下云耳鳴聾 顱息療小兒耳聾見喘 耳門 翳風 腦空療耳

聾鳴下　外關　聽會瘠耳淳淳渾渾聾無聞　葦筒

灸耳病見中風不語　肩貞主耳聾干　耳聾刺足少陰見心

恍惚　天牖瘠暴聾明見瘰癧

耳聾有用氣得者氣快則通傷寒用衣被擁塞得者

病去漸愈鄉人用剗耳草取汁滴用新羅白草煑粥

食亦驗云

停耳生瘡

下關治停耳有膿汁出銅　耳門治耳有膿汁出生瘡

聹耳停耳耳鳴明有聾字如蟬聲重聽無所聞　風池治耳塞　聽宫治耳如物填塞　停耳膿出上關日三壯至二百千翼

有二婦人耳久膿出予以晉礬火煅候汁乾研細令挑少許入耳覺耳漸重而愈本事方紅綿散止用白礬煅用

目痛目瞑

陽白主目瞳子痛癢千見不明　大衝主下眥痛又云治婦人

大衝　陽谷　崑崙主目急痛赤腫　曲泉主目赤腫痛　陽谿　陽谷主目痛赤　俠谿主外眥赤痛逆寒泣出目癢　二間主目眥　風池　腦户明同　玉枕風府　上星主目痛不能視先取譩譆後取天牖風池照海主目痛視如見星　天柱　陶道　崑崙主目如脫　頭維　太陵主目痛如脫見頭痛　三間明同　前谷主目急痛　陽白治頭目痛目眵銅　目窻治頭面浮腫痛引目外眥上赤痛忽頭旋目䀮䀮遠視不明　上

星　腦户治目睛痛不能逺視　玉枕治目痛不能視

明下云目痛如脫　天柱療頭風目如脫明　心俞

陰蹻療目痛　飛揚　陽谷療頭眩眼痛　玉枕療目

内攣系急痛失枕頭重項痛風眩目痛頭寒多汗耳聾

鼻塞　小兒三五歳兩眼每至春秋生白翳遮童子痛

不可忍灸九椎節上一壯　小兒熱毒風盛眼睛痛灸

手中指本節頭三壯名拳尖　四白主目痛僻戾目不

明千　齗交主目痛不明　下廉主眼痛　眼急痛不

可遠視灸當陽隨年壯　前谷主目痛見目淚　風癢赤痛人中近鼻柱灸二壯　通理　百會　後頂療頭目痛並見頭痛　崑崙主目如拔千見瘧　陶道治頭重目瞑銅與明同

大迎治目不得閉見面腫　風門治傷寒目瞑見傷寒雜病

天柱治目瞑視　腦空療頭風目瞑明　銅云腦風頭痛

天府療頭眩目瞑遠視䀮䀮目窻主目瞑遠視䀮䀮千

承漿主目瞑身汗出

目微澁痛或兩旁生小米珠瀕去其腿自愈不必鍼

灸

目上視 眼目瞤動

申脉主目反上視若赤痛從内眥始 千 陽白 上星 本神 大都 曲泉 俠谿 三間 前谷 攢竹 玉枕主目系急目上插 絲竹空 前頂主目上插 憎風寒 神庭 見風癇 顖會 見驚癇 治目上不識人 肝俞治目上視 見欬逆 筋縮療目轉上及目瞪 見下明驚癇 臨泣主兒癇反視 千見驚癇 肝俞療目上視 見下明不明 筋

縮治目轉上垂（銅見癲癇）治眼戴睛上插眼反戴眼（並見中風）

承泣（銅見目淚）主目瞤動與項口相引甲乙云目瞤動與頭口參相引喎僻口不能言　顴髎治口喎面赤目黃眼瞤動不止頔腫齒痛　地倉治眼瞤動不止目不得閉（見口喎）　攢竹治眼瞼瞤動（見目不明）　目不明淚出目眩瞢瞳子髎遠視䀮䀮昏夜無見目瞤動（餘同上承泣）　刺承泣

目淚出

腋門（明下云目澁䀮䀮頭痛泣出）　前谷　後谿　腕骨　神庭

百會 天柱 風池 心俞 天牖主目泣出 肝俞

等主目淚出多眵䁾見目翳 俠谿主泣出目癢見目痛

承泣主目淚出 行間見口喎 神庭治目淚出銅見鼻涕

臨泣治多淚見翳 齗交治目淚眵汁內眥赤癢痛生白

翳 風池治目淚出欠氣多 睛明治氣眼冷淚見眼翳

承泣治目瞤冷淚見口喎 頭維治風淚出見目瞤 腕骨

治目冷淚生翳 行間口喎 魚際療目泣出明 心俞

療目䀮䀮淚出下 精明主目遠視不明惡風目淚出

增寒頭痛目眩瞢內眥赤痛遠視䀮䀮無見眥癢痛淫膚白翳（千）目淚出刺承泣（見目瞤）前谷主目痛泣出甚者如脫 行間治目淚出（見口喎）

予用真熊膽治人目疾（赤爛翳淚皆除神効）

目眩

通谷治頭重目眩善驚引鼽衄頸項痛目䀮䀮（銅）神庭（見鼻渫）上關（見瘈瘲）湧泉 譩譆（見肩背痛）束骨（見腰僂）魚際 大都（見腹滿）治目眩 本神治目眩頸項強急痛

胃腸相引不得轉側　飛揚見歷節風　肺俞治頭目眩見背滿

肝俞治目眩循眉痛見欬逆　絲竹空治目眩頭痛

目赤視物䀮䀮風癇目戴上不識人眼睫毛倒發狂吐

涎沫發卽無時　天府治目眩遠視䀮䀮　支正　三

焦俞治目眩頭痛見腹脹　風池治目眩若見傷寒無汗　風

門治身熱目眩見風勞　臨泣治目眩枕骨合顱痛惡寒

風府治頭痛頸項急目眩　神庭治頭風目眩淚出

上星治目眩明下同　睛痛不能遠視　前頂　五處治

頭風目眩目戴上見瘈瘲　臨泣治目眩鼻塞目生白翳

四白治頭痛目眩明同　眼白翳微風目瞤動不息　前

關療風赤眼頭痛目眩目澁明　四白銅同　涌泉　大

杼療頭痛目眩　束骨療頭痛目眩下又云療風赤胎赤兩目皆爛

身熱肌肉動　前谷療目眩淫淫　攢竹療頭目風眩

眉頭痛鼽衄目䀮䀮無遠見下　顖會療頭目眩　岐

伯灸頭旋目眩及頭偏痛不可忍牽眼䀮䀮不遠視灸

兩眼小眥上髮際各一壯立差　率谷主醉酒風熱發

兩目眩痛千 大都主目眩 承漿 前頂 天柱

腦空 目窻主目眩瞑 天柱 陶道明下同 崑崙主

目眩目如脫 又云瘧多汗目如脫項如拔崑崙主之

大敦主目不欲視 太息 神庭 水溝主頭痛目

不可視 承泣主目眩見目不明 通理 百會療頭目眩

疼明 後頂療目眩痛下見目不明 臨泣 中渚治目眩銅並

見目翳 頷厭主目眩千見偏頭

目不明又目䀮䀮 目暗 目肜

腎俞 偏歷 後頂治目䀮䀮銅 攢竹治目䀮䀮視物不明眼中赤明作熱 痛及瞼瞤動又云三度以細稜鍼刺之目大明 養老 合谷 曲差明同 治目視不明

肩中俞治寒熱目視不明 風池見目痛 五處治目不明

目窻治忽頭旋目䀮䀮遠視不明 又云三度刺目不明 復溜見脊 肝俞治起則目䀮䀮見欬逆 頭維治偏痛目視物不明 三里治目不明人年三十以上不灸三里令氣上衝目明下云令氣上眼暗所以三里下

氣也　水泉治婦人目䀮䀮不能遠視　顖會療目無
所見（明見風眩）　攢竹（見頭風）　腎俞（下見勞）　崑崙療目䀮䀮
後頂療目不明惡風寒頭目眩痛（下）　肝俞療目生
白翳（解谿同）　氣短噎血目上視多怒狂衄目䀮䀮　脇堂
療目黃遠視䀮䀮　天牖主目不明（千）　天柱　陶道
崑崙主目不明目如脫　承泣主目不明淚出目眩
瞢瞳子癢遠視䀮䀮昏夜無見（甲乙）　陽白主目瞳子痛
癢遠視䀮䀮昏夜無見　腎俞　胃俞　心俞　百會

內關　復溜　太泉　腕骨　中渚明下同　攅竹

精明　委中　崑崙　天柱　本神　大杼　頷厭

通谷　曲泉　後頂　絲竹空主目䀮䀮不明惡風寒

千　風池等主目痛不能視見目痛　肝虛目不明灸肝

俞二百壯　小兒斟酌可灸一二七壯　小兒㚢澼目

不明灸肩中俞各二十壯明

千金方戒人喪明之由云　生食五辛　接熱食飲

刺頭出血過多　極目遠視　夜讀注書　久處烟

火　博奕不休　日沒後讀書　飲酒不已　熱餐麪食　抄寫多年　雕鏤細作　泣淚過多　房室不節　數向日月輪看　月下讀書　夜視星月極目瞻視山川草木十八件　又有馳騁田獵冒涉風霜迎風追獸日夜不息者並是傷目之由也其讀書博弈等過度患目者名肝勞若欲治之非三年閉目不視不可得差徒自瀉肝及作諸治終是無效本事方云讀書之苦傷肝損目誠然晉范甯嘗苦目痛就張

湛求方湛戲之曰云云用損讀書一減思慮二專內視三簡外觀四旦早起五夜早眠六凡六物熬以神火下以氣蘊蓄於胷中七日然後納諸方寸修之一時近能數其目睫遠視尺箠之餘長服不已動見墻壁之外非但明目乃亦延年審如是而行之非可謂之嘲戲亦奇方也以其勸戒人有理姑備載之以示後人

眼暗灸大椎數節第十當脊中安脊二百壯以多爲佳

最驗千明堂云人年三十以上若不灸三里令氣上衝目明下云眼暗

千金方云讀書博弈等過度患目者名肝勞若欲治之非三年閉目不視不可得差徒自瀉肝及作諸治終是無效則是目者不可使之勞也古人蓋有養之之法如彭眞人䆳年常患目疾不計晝夜瞪目注視以去昏暗閉之少頃依法再行積功而視秋毫徐眞人甲常患目疾暗室正坐運睛旋還八十一數閉目

集神再運不數而神光自現狀如金輪永除昏暗施
真人自記歌亦云運睛除目暗此見抱朴子皆養之之法
也若用藥則地黃元羊肝元等與用當歸芍藥黃連
等分為末以雪水煎濃汁乘熱頻洗者最佳云見既效方
腦空治癲風引目眇見腦痛
　目翳膜　白翳　睊目　[illegible]目
至陰主目翳千　丘墟主目翳瞳子不見　後谿主背
爛有翳又主目赤有翳　前谷　京骨主目中白翳

京骨主目反白白翳從内眥始　肝俞　上星　風池
精明　齗交　承泣　四白　巨窌　瞳子窌主目
淚出多眵䁾内眥赤痛癢生白膚翳　承光治目生白
膜銅　臨泣治目生白膜多淚又治目眩生白翳　睛
明治攀睛翳膜覆瞳子惡風淚出目内眥痒痛小兒雀
目疳眼大人氣眼冷淚矇目視物不明大眥努肉侵睛
明云膚翳白膜覆瞳子眼暗雀目冷淚　巨髎治白翳
覆瞳子見青盲　少澤治目上膚翳覆瞳子　丘墟見䀮瞳

瞳子髎治目中翳膜見青盲　中渚治目眩生翳膜

臨泣　腕骨　齗交並見目淚　肝俞見欬逆　四白見目眩

闗衝　前谷治目生白翳　至陰治目生翳　太淵治

目生白翳明下同　眼背赤筋缺盆中引痛　陽谿治目風

赤爛有翳　角孫治目生膚髮　至陰療目翳䀮䀮

合谷療目不明生白翳下　張仲文療風眼卒生翳膜

兩目痛不可忍灸手中指本節頭節間尖上三壯炷如

麥左灸右右灸左　前谿主目中白翳千　解谿主白

膜覆珠子無所見　目卒生翳灸大指節橫文三壯左灸右右灸左良　肝俞　解谿療目生白翳明下見目不明

水溝主瞤目　上關見青盲　偏歷主睛目䀮䀮

予遊學會稽絕早觀書辰牌方食久之患目澁倦遊而歸同舍遺以鹽精數次揩目而疾除鹽精且爾則青鹽之能治目固也古方蓋用青鹽揩牙因掬在手洗目而目明云鹽精乃鹽倉地下之精英

目赤　目黃　目青

懸釐治目兊眥赤痛銅 攢竹治眼赤痛見目不明 風池
治目內眥赤痛氣發耳塞目不明 崑崙 太淵 陽
谿治目赤見目翳 俠谿治目外眥赤目眩 液門治目
赤澁千云主目澁暴變 內關治目赤支滿 目窻見目
痛 太陵治目赤見傷寒無汗 上星 肝俞主內眥赤痛
癢千 支溝主女人脊急目赤 申脉見目痛 大衝等
曲泉 陽谿並見目痛主赤痛腫 束骨千同 京骨治內
眥赤爛銅 前關療風赤眼明見目眩 小兒二三歲忽兩

眼大小背俱赤灸手大指次指開後寸半口陷中各三壯　目赤痛從目背始取陰蹻千　精明見淚　後谿目窻見目痛　瞳子髎見髎主目赤肝勞邪氣眼赤當陽百壯　風癢赤灸人中見目痛　腦户　膽俞　意舍　陽綱並見腹脹治目黄銅　中管　太陵主目黄振寒千　勞宫銅同主黄疸目黄　期門治目青而嘔千同　太泉主目中白睛青千

青盲　雀目　痟眼

商陽　巨窌　上關　承光　瞳子窌　絡却主青盲
無所見　期門　太泉主目青見目痛　絡却治青風內
障目無所見銅　巨髎治青盲無所見遠視䀮䀮白翳
覆瞳子　瞳子髎治青盲目無見遠視䀮䀮目中翳膜
頭痛目外眥赤痛　商陽治青盲右取左左取右見頷腫
小兒目澁怕明狀如青盲灸中渚各一壯明　小兒
疳眼灸合谷各一壯　睛明治疳眼銅　睛明治小兒
雀目疳眼明云療眼暗雀目冷淚　肝俞主熱病差後

食五辛多患眼暗如雀目 千 小兒雀目夜不見物灸手大指甲後一寸內廉横文頭白肉際各一壯 單方云雀腦血點効

口眼喎 餘見中風 偏風不語

承泣 四白 巨窌 上關 大迎 銅同 顴骨 强間

風池 迎香 水溝主口喎僻不能言 千 頰車 顴窌主口僻痛惡風寒不可嚼 水溝齗交主口不能禁

水漿喎僻 風頭耳後痛煩心足不収失履口喎僻完

骨主之甲　上關　下關治偏風口目喎並見偏風　承光治口喎鼻多清涕風眩頭痛銅　通天治口喎鼻多清涕衄血頭重　列缺　完骨治口面喎並見偏風　翳風治口眼明下作吻喎斜失欠脫頷口噤不開吃不能言頰腫牙車痛　承漿治偏風口喎明下同　巨髎治瘈瘲口喎顴髎治口喎眼瞤動見眼瞤　承泣治口眼喎斜目瞤面葉葉動牽口眼目視𥇒𥇒冷淚眼眥赤痛明同　地倉治偏風口喎目不得閉失音不語飲食不收水漿漏落眼

瞤動不止病左治右右治左文如麗叙脚大若大口轉喎郄

灸承漿七七壯愈　行間治口喎四支逆冷嗌乾煩渴瞋不

欲視目淚出太息　通谷治失欠口喎食飲善嘔暴啞不能

言明下同　大淵治口噼見心痛　溫溜　偏歷　二間明下云口眼斜

內庭治口喎　衝陽治偏風口眼喎胕腫齒齲痛發寒熱

和窌見鼻涕　療口噼明　列缺下同　地倉見偏風　療口喎　巨窌

療面風寒鼻準上腫癰痛招揺視瞻瘈瘲口噼　地倉療偏

風口喎失音不言不得飲水食漏落脉瞤動灸風中脉口眼

喎斜其狀喎向右者謂左邊脉中風而緩宜灸左喎左灸右炷如麥粒各二七壯頰灸取盡風氣聽會頰車地倉各三穴

口瘖啞 舌不能言　餘見中風失音

合谷　水溝主瘖 千見口噤　承泣等 見口喎　地倉 明同　大迎

魚際　通理 見風痓　主不能言　腦戶等主瘖不能言 見瘚瘚

孔最　瘖門療失音 明見下　風府 下同　承漿 下　療

瘖不能言　瘖風　通理療暴瘖不能言 下　聽宮 明同　治

失聲 銅　頰車治失音 見口噤　陰郄治失音不能言　間使

見狂合谷主瘖不能言千見口噤天鼎治暴瘖氣哽明下云暴瘖咽腫食不下喉鳴銅靈道見心痛天突明下天窻明下同治暴瘖不能言口噤見頰腫支溝見口噤通谷見口喎三陽絡治暴瘂明下同頰車治牙關不開口噤不語明下同失音牙關痛頷頰腫明同日月治言語不正見悲小兒五六歲不語者心氣不足舌本無力發轉難心俞三壯或足兩踝各三壯千廉泉明同然谷甲乙作通谷陰谷主舌下腫難言舌縱涎出千風府主舌

瘖明下同不能言舌急語難　支溝　天窻　扶突

曲鬢　靈道主暴瘖不能言　復溜主舌卷不能言

通理主不能言　魚際主痓上氣失瘖不能言　瘂門

治頸項强舌緩不能言銅　明云失音不能言舌急

瘂門一名舌横一名舌厭督脉陽維之會入繫舌本

則是穴也其舌本所繫歟凡舌緩不能言者宜治此

廉泉治舌下腫難言舌瘲涎出欬嗽上氣喘息嘔沫口

噤舌根急縮下食難銅

廉泉一名舌本葢舌之根本也故能治舌下腫難言舌縱涎出舌根急縮諸病與千金方所療略同凡有此等疾者宜鍼灸此

大迎治舌强不能言　瘈風主不能言見千瘈瘲

舌强自吐舌　重舌

中衝治舌强見銅心痛　陰谷治舌縱涎下煩逆溺難小腹急引陰痛股内廉痛　天突治舌下急見唾血　然谷治

舌縱作千瘲　䚡谿主口痛齧舌千　天突主俠舌縫脉

青魚際主舌上黃身熱　魚際治舌上黃銅見寒熱　竅陰治舌強見喉痺　廉泉治舌根急縮見不能言　陽谷療吐舌戾頸明見狂言　小兒吐舌並見風癇　治小兒舌強嚙妳不得下見口噤　治小兒重舌灸行間隨年壯又灸兩足外踝上三壯　滑肉門見狂　少海癲癇　溫溜療吐舌見狂　大迎治舌強銅見痙　築賓見狂言　太一治吐舌見癲狂　衝關主舌卷干見心煩　陽谿等見癲狂　二間等見驚　飛揚等溫溜等並見癲狂　主吐舌　瘂門主舌強　風府主舌急

陰谷主舌癡　廉泉治舌縱舌根急縮並見口瘂

口緩頻欠伸　失欠

地倉　大迎主口緩不收不能言千　合谷　水溝主

唇吻不收見口噤　失欠頰車蹉灸背第五椎一日二七壯

滿三日未差灸氣衝二百壯胸前喉下甲骨中是亦名

氣堂又灸三陰交百壯三報之　通理主數欠頻伸見心

痛　下關　大迎　翳風主口失欠下牙齒痛　內庭

主喜頻伸數欠惡聞人音銅同　漏谷主强欠見腸鳴　太

淵治數欠不得息見風痓　經渠治數欠見欬逆　風池治目淚出欠氣多　脾俞治黄疸喜欠不嗜食千同　衝陽主傷寒病振寒而欠　醫風見口喎下同　通谷治失欠口見喎

風府主舌緩千見口痓　瘂門治舌緩見口痓　崑崙主口閉　醫風主不能言千並見痸瘲　小兒喜欠　上關見上關門

有婦人藏燥悲泣數欠金櫃有大棗湯謾合服愈方見本事

齒齲

角孫療齒牙不嚼物齲痛腫明　耳門療齒齲　三間

陽谷　衝陽見口喎　內庭　厲兌　四瀆　液門

陽谷　上關下同　治齒齲痛銅　少海治齒齲痛又治齒

寒腦風頭痛　合谷　偏歷　三陽絡明下云療蟲痛　耳門

治齒齲　三間　大迎　正營治齒齲痛　完骨治齒

齲見癲疾　兌端　目窻　正營　耳門治脣吻強上齒

齲痛千　厲兌　三間　衝陽　偏歷　小海　合谷

内庭　復溜主齲齒　曲鬢主齒齲　下關　大迎

翳風　完骨主牙齒齲痛

傳曰唇亡齒寒謂前齒非牙也說文云齲齒蠹也謂

齒蠹而痛也其不因齲蠹而痛者葢風寒入腦髓爾

素問謂大寒至腦髓故頭痛齒亦痛當以此治之

口舌乾苦　口熱臭

膽俞　商陽　小腸俞主口舌乾食飲不下　勞宫

少澤　三間　太衝主口熱口乾口爛　大谿　少澤

主咽乾口熱唾如膠　曲澤　章門主口乾　少陰主舌

卷口乾　陽陵泉主口苦嗌中介介然　關衝又見心煩等

主舌卷口乾見喉痺　曲澤治身熱煩渴口乾銅　三間

見癰疽　肺俞見勞瘵　不容見痃癖　章門見腸鳴　商陽見瘧

竅陰見喉痺　兌端治口乾銅　膽俞治口苦舌乾見腹脹

明下云口舌乾食不下　復溜見滑　大鍾見淋　尺澤治

舌乾見喉痺　下廉治唇乾涎出不覺見飱泄　少衝見傷寒

大鍾見淋治口中熱　肝俞　曲澤見唾血　少澤療口

乾明　曲澤療口乾明傷寒　勞宮治大小人口中腥臭胷脇支滿銅　千云主老小口中腫腥臭明下云療小兒齗爛臭見口疳　少衝治口熱咽酸見傷寒

口齒疳瘡牙齒齗腫　牙關急

承漿治口齒疳蝕生瘡銅　承漿療口中生瘡明　小兒口有瘡蝕齗爛臭穢衝人灸勞宮各一壯下　天衝治牙齗腫銅　角孫治齒齗腫　小兒疳濕瘡見瘡

史記齊大夫病齲齒太倉公灸其左太陽明脉即為

苦參湯日漱三升出入五六日病已得之風及卧開口食而不漱餘見齒齲

完骨主牙車急中風　翳風治牙車痛見口喎　下關治牙車脫見喉風　水溝見癲疾　上關見牙疼　頰車見口噤　治牙關不開銅　和髎治牙車引急頭重痛耳中䚏䚏頷頰腫　聽會治牙車脫臼相離三寸明云牙車急痛不得

嚼食餘見中風偏風

齒噤　口噤　餘見中風

天容　廉泉　魄戶　氣舍　譩譆　扶突主欬逆上氣喘息嘔沫齒噤千　然谷治初生兒臍風口噤痠厥

洞泄銅　曲鬢明下見頸項　治口噤不能言見頰頷　天窻見頰腫

翳風治口噤見口喎　廉泉治口噤舌根縮見舌腫

合谷見唇頰　列缺見偏風　頰車見口痓　和髎治口噤不開

大迎治風痓口噤見風痓　支溝治口噤不開暴痓不能言

外關　內庭　三里　商丘　大泉主僻噤甲云口僻刺大泉引而下之　齗交　上關　大迎　翳風主口噤不

開引鼻中　合谷　水溝明下同主唇吻不收瘖不能言口噤　商丘　曲鬢主口噤並千　承漿療面風口不開生瘡明下云療口噤　廉泉療齗噤見少氣　兑端療口噤皷頷下　顖風療口噤不開　禾窌療口不可開及尸厥　小兒生二七日内著噤不吮㛹多啼者是客風中於臍循流至心脾二藏之經使舌强唇痙嘲㛹不得此疾新施方藥不望十全大抵以去客風無過灸承漿七壯灸頰車各二壯

牙疼

大迎 顴髎 聽會 曲池主齒痛惡寒十 浮白主牙齒痛不能言 陽谷 正營主上牙齒痛 陽谷掖門 商陽 二間 四瀆主下牙齒痛 角孫 頰車主牙齒不能嚼明同 風齒疼痛灸外踝上高骨前交脉二壯 又以線量手中指至掌後橫文折為四分量橫文後當臂中灸二壯隨左右

有老婦人舊患牙疼人教將兩手掌交义以中指頭

盡處爲穴灸七壯永不疼恐是外關穴也穴在手少

陽去腕後二寸陷中泉司梢子妻舊亦患牙疼人爲

灸手外踝穴近前些子遂永不疼但不知千金所謂

外踝上者指足外踝耶手外踝耶識者當辨之

翳風治牙車痛見銅口喎 大迎治牙疼頰頷腫見風痓 曲

鬢治頰頷痛引牙車不得開詳見頰頷 正營治牙齒痛脣

吻急强齒齲痛 陽谿 懸顱 手三里治齒痛見頭

商陽治齒痛惡寒見頷腫 兊端治齒齗痛 小海治寒

熱齒齗痛風脛頸項痛　上關銅同療風牙疼牙車不開

口噤嚼物鳴明　厥陰俞療牙痛見欬逆

良方灸牙疼法隨左右所患肩尖微近後骨縫中小舉

臂取之當骨解陷中灸五壯予親灸數人皆愈灸畢項

大痛良久乃定永不發予親病齒痛百方治不驗用此

法差

辛幼舊患傷寒方愈食青梅既而牙疼甚有道人為

之灸屈手大指本節後陷中灸三壯初灸覺病牙癢

再灸覺牙有聲三壯疼止今二十年矣恐陽谿穴也

銅云治齒痛手陽明脉入齒縫中左疼灸右右疼灸左

鼻塞不利鼻不聞香臭

曲差　上星　迎香　素窌　水溝　齗交　通天

禾窌　風府主鼻窒喘息不利鼻喎僻多涕鼽衄有瘡

承靈等主鼻窒喘息不通見鼻衄　厲兌　京骨　前谷主鼻不利涕黃　齗交主息肉不利見息肉　天柱主不知香臭　中管主鼻閉焦臭　眉衝療頭痛鼻塞明

玉枕見目痛　百會見風癇　明堂見鼻淵　當陽　臨泣見風眩
顖會（聊）療鼻塞　迎香療鼻息不聞香臭　風府療鼻不得息　天牖療鼻塞不聞香臭下　至陰見頭重　治鼻塞
上星明下同　百會　顖會明同　承光治鼻塞不聞香臭若是鼻塞灸顖會日七壯至四日漸退五日頓愈銅　臨泣見風眩明同　通天治鼻塞悶　步郎治鼻塞不通明同
臨泣治目眩鼻塞　前谷　齗交治鼻塞不利　承靈治鼽衄息不利　素髎治鼻塞息肉不消多涕生瘡

按銅人云素髎穴諸方闕治療法千金治鼻塞息肉不消多涕生瘡而今之千金止云主鼻喎僻多涕鼽衄有瘡又云主鼻窒喘息不利與此文稍異豈古今本不同耶

厲兌治惡風鼻不利 水溝等主不知香臭 千見鼻涕

鼻有息肉 孔生瘡

齗交主鼻中息肉不利鼻頭頞頞中痛鼻中有蝕瘡 千

曲差等主鼽衄有瘡 見鼻塞 腦空主癘鼻 見鼻痛 鼻

中息肉灸上星二百壯　又灸俠上星兩傍相去三寸各百壯　迎香治鼻有息肉不聞香臭衄血銅　齗交治鼻中息肉蝕瘡　素髎治息肉不消多涕生瘡　禾窌見鼻涕療衄血有瘡明　巨窌療鼻準上腫癰痛見口喎

單方歌云狗頭灰方寸丁香半錢上細研吹鼻中息肉化為水

鼻涕出　鼻乾　鼻嚏

小兒多涕是腦門被冷風拍着及肺寒也灸顖會三壯明

明堂療頭風多鼻涕鼻塞　禾窌療鼻窒口僻鼻

多清涕出不可止鼽衄有瘡_{下同}　崑崙療鼻衄多涕

風門療鼻衄不止鼻垂清涕_下　禾髎治鼻洞涕生瘡

_銅　風門治鼻鼽出清涕_{見傷寒雜症}　通天　承光治口

喎鼻多清涕_{並見口喎}　前頂治小兒鼻多清涕_{見癎}　神庭

治頭風目眩鼻出清涕不止自淚出　神庭　攢竹

迎香　風門　合谷　至陰　通谷主鼻鼽清涕出_千

曲差等主鼻喎僻多涕_{見鼻塞}　復溜主涎出鼻痛

水溝　天牖主鼻不收涕不知香臭　厲兌　京骨

前谷主涕黃千見鼻塞　素髎治多涕千見鼻塞　鼻中乾鼻衄等凡二十二病皆灸絕骨五十壯見上氣

㡩母氏久病鼻乾有冷氣問諸醫者醫者亦不曉但云病去日愈既而病去亦不愈也後因灸絕骨而漸愈㡩亦嘗患此偶絕骨微疼而着艾鼻乾亦失去初不知是灸絕骨之力後閲千金方有此證始知鼻乾之去因絕骨也若鼻涕多宜灸顖會前頂大人小兒之病初無以異焉耳

風門五處主時時嚏不已千　顖厭療好嚏明　風門治多嚏銅見傷寒　本事方許知可自停飲食已必嚏服棗膏丸愈時暫嚏添衣項上愈

鼻痛其餘見鼻瘡

腦空竅陰主鼻管疽發爲癘鼻千　復溜主涎出鼻中痛　巨髎治面風寒鼻頔上腫壅痛銅　肝俞主鼻中酸千　齗交主額頞中痛見息肉　巨窌療鼻準上腫癰痛見口喎

鬼擊鼻出血灸人中并水分隱交見鬼擊

鼻衄

神庭等主鼻鼽千見鼻淵　曲差等主鼽衄有瘡見鼻塞　承靈銅同　風池　風門　譩譆　後谿主鼻衄窒喘息不通　中管　三間　偏歷　厲兌　承筋銅同　京骨　崑崙　承山　飛揚　隱白主頭熱鼽衄　京骨銅同

申脈主衄不止淋濼　郄門主衄血嘔血　隱白　委中主衄血劇不止　涌泉主衄不止　水溝　天牖主鼻鼽不得息及衄不止甲乙　天府治衄血不止鍼四分

銅

上髎 後谿 風府治鼻衂 瘂門治諸陽熱氣盛衂血不止 通天治衂血頭重 禾髎 兌端 勞宮治衂血不止 曲泉 隱白 譩譆見肩背痛 陰郄迎香治衂血見息肉 偏歷 合谷 上關見明下同 崑崙通谷見目眩 治鼽衂 曲泉治衂血喘呼小腹痛攻咽喉 太溪見唾血 隱白見腹脹 風門見洋出 兌端 腦空療衂血不止 禾窌見鼻洋 療鼽衂有瘡明 攢竹療鼽衂見下頭風 巨窌療鼻準上腫癰痛見口喎 治口鼻出血

不止名腦衄灸上星五十壯集効　徐德占教衄者急灸項後髮際兩筋間宛宛中三壯立定蓋血自此入腦注鼻中常人以綿勒頸後尚可止衄此灸決効無疑良

腦衄灸上星五十壯千見唾血

𦘔母氏忽患鼻衄急取藥服凡平昔與人服有効者皆不効因閱集効方本出千金云口鼻出血不止名腦衄灸上星五十壯尚疑頭上不宜多灸止灸七壯而止次日復作再灸十四壯而愈有人鼻常出膿血予教

灸顖會亦愈則知顖會上星皆治鼻衄云

鼻衄等灸絶骨千見上氣　前谷治衄血銅見嗽　譩譆治溫瘧肩背痛目眩鼻衄喘逆腹脹肩髆內廉痛不得俯仰

風門治鼻鼽見傷寒　衄時癢癢便灸足大指節橫理三毛中十壯劇者百壯衄不止灸之并治陰卵腫千　又灸風府一穴四壯不止又灸或灸涌泉各百壯

咽喉腫痛生瘡

風府治咽喉痛銅　膻俞治咽痛食不下見腹脹　風府

明同　天窻　勞宮主喉嗌痛千　中渚　支溝　內庭
千云咽中引痛　主嗌痛　涌泉　大鍾主咽中痛不可食　閒
使中作行間　主嗌中如扼銅云如鯁　膝關治喉咽痛銅見風痺　天
窻明下同　治喉痛　水突主喉咽腫　前谷　照海　中
封主嗌偏腫不可咽千　中封等主喉腫見陰痿縮　然谷
大谿主嗌內腫氣走咽喉不能言喉腫胷脇支滿灸尺
澤百壯　人迎治咽喉癰腫見欬逆上氣　太谿見唾血　中
渚治咽腫　璇璣治喉痺咽腫水漿不下　液門治咽

外腫寒厥臂痛不能上下　然谷治咽内腫　水突

氣舍治咽腫上氣　天突治喉中生瘡不得下食銅明云瘵喉中熱瘡

璇璣瘵喉痺咽癰水漿不下

喉咽鳴雜病

扶突　天突　大谿主喉鳴暴忤氣哽干　少商　大衝

經渠主喉中鳴　魚際主喉中焦乾咽冷聲破灸

天瞿五十壯見上氣　天突　扶突治喉中如水雞聲銅

天喉治喉中作聲見青痛　大鍾見淋　大包主喉鳴見腸

痛　天突治喉内如水雞聲明見芳　下云喉中鳴翕翕見頸

腫　陽陵泉　天池見上氣　亶中療喉鳴明下見膈痛　小

兒喉中鳴嗽乳不利灸璇璣三壯　掖門　四瀆主呼

吸短氣咽中如息肉狀　少府　蠡溝主嗌中有氣如

息肉狀銅同　然谷　太谿主嗌内腫氣走咽喉　風池

主喉咽僂引項攣不收

咽喉乾

極泉　太淵見心痛　偏歷見喉痺　太衝見疝　太突治咽

乾（見銅唾血）　魚際治喉乾燥寒慄鼓頷欬引尻痛溺出嘔血　行間治咽乾煩渴（見口喝）　神門治咽乾不嗜食（見煩心）　照海治嗌乾（明同）　四支惰善悲不樂　少衝治咽酸（見傷寒千同）　魚際療喉焦乾（明見肘痛）　太谿　少澤主咽乾（千見口乾）　復溜　照海　太衝　中封主嗌乾

喉痺

凡喉痺脇中暴逆先取衝脈後取三里云門各瀉之又刺手小指端出血立已（千）　三里　溫溜（明下同）　曲池

中渚　豐隆銅同　主喉痺不能言　神門　合谷　風池主喉痺　完骨　天牖　前谷主喉痺頸項腫不可俛仰頰腫引耳後　璇璣　鳩尾主喉痺咽腫水漿不下　天鼎　氣舍　鬲俞主喉痺哽噎咽腫不得消食飲不下　涌泉明同　然谷主喉痺哽咽寒熱　中府陽交主喉痺胷滿塞寒熱　天容　缺盆明同　大杼膈俞　云門　尺澤　二間　厲兊　涌泉　然谷主喉痺哽噎寒熱　三間明同銅同　陽谿主喉痺咽如哽

天突主喉痹咽乾急　大陵　偏歷主喉痹嗌乾　關衝銅同　竅陰　少澤主喉痹舌卷口乾喉痹氣逆欬嗽口中涎唾灸肺俞七壯亦可隨年壯至百壯　陽輔　陽交並見膝痛　厲兌　下廉　然谷　經渠　完骨　膈俞　缺盆　氣舍見欬逆　云門見胷滿　陽谿　合谷　溫溜

中府　浮白治喉痹銅　大杼治喉痹煩滿　天容治喉痹寒熱咽中如鯁　天鼎治喉痹咽腫不得食飲食不下喉鳴　前谷治頷腫喉痹　二間治喉痹頷腫

肩背痛振寒　曲池治喉痹不能言　竅陰治喉痹舌强口乾肘不舉　少澤治喉痹舌强口乾心煩　太陵治喉痹口乾身熱頭痛短氣胷脇痛　浮白療寒熱喉痹明　膈俞　經渠療喉痹　二間療喉痹咽如有物傷忍振寒下云喉痹咽腫多卧善䐅　小兒急喉痹灸天突一壯下　有瞖者說藥不下喉當以曲竹管灌藥效

脣頰腫痛　顖頷腫

合谷主脣吻不收千見口緩　緊脣灸虎口男左女右又灸

承漿三壯　三間療唇口乾明見瘧　下廉治唇乾涎出銅見飧洩　光明銅同　足臨泣明下同　主喜齧頰　巨窌　天窻主頰腫痛明同　京骨　陽谷主自齧唇　腕骨等主頷痛見耳鳴　迎香治唇腫痛銅見偏風　正營治牙痛唇吻急強　上關明下同　兊端治唇吻強　大迎治唇吻瞤動見面腫　顴窌　太衝治唇腫　俠谿見耳聾　和髎見牙關　頰車治頷頰腫見口噤　曲鬢治頰頷腫引牙車不得開急痛口噤不能言　完骨治頰腫　大迎治頰頷

腫見風痓　翳風治腮頷頰腫見口喎　腕骨　陽谷治頸項腫寒熱　支正治頷腫　手三里治頰頷腫瘰癧少商治腮頷腫戍君綽忽顒頷腫大如升甄權鍼此立愈　商陽治顒頷腫齒痛惡寒肩背急相引缺盆痛目青盲灸三壯右取左左取右食頃立已　完骨等主頰腫見喉痹　攢竹等主頰痛見面痛　角孫主頸項柱滿兊端等主唇吻強見齒齲　足臨泣療胷膈滿悶腋下腫

善齒頰類下明　水溝療面腫唇動葉葉肺風狀如蟲行明

李襲興稱武德中出鎮潞州甄權以新撰明堂示予時有刺史成君綽忽頸腫如數升喉中閉塞水粒不下三日矣余屈權救之鍼其右手次指之端如食頃氣息即通明日飲噉如故千金翼按銅人云少商穴在手大指端内側去爪甲角如韭葉成君綽顋頷腫大如升云云甄權鍼之立愈病狀少異功効實同但李同上云次指端銅人云大指端未知其孰是果鍼少商當在大指端也姑兩存之以俟識者

頸項强 急腫

腕骨 陽谷治頸項腫寒熱 銅 丘墟治頸腫 見腋腫

大迎治寒熱頸痛瘰癧 消濼 見風痹 窽陰治項痛 見癰疽

風門治傷寒頸項强 見傷寒雜病 京骨 見足麻 大杼

治頸項强不可俛仰 見瘰明同 魄戶 見勞瘵 肩井治頸項

不得顧 見肩痛 天牖 後谿治項强不得顧 完骨 見偏風

頷厭治頸項痛 本神治頸項强痛 見目眩 風池

治痎瘧頸項痛不得顧 通天治頸項轉側難 頰車

大椎 氣舍見欬逆 腦空治頸項强不得顧 天柱治頸項筋急不得顧 人迎治項氣悶腫食不下 後項外丘治頸項痛惡風寒 齗交 風府治頸項急不得顧見目眩 臂臑見瘰癧 强閒治頸項强見頭痛 少澤明同 前谷 後谿 陽谷 完骨 崑崙 小海 攢竹主項强急痛不可顧千 消濼 本神 通天 强間 風府 瘖門 天柱 風池 齗交 天衝 陶道 外丘 通谷 玉枕主項如拔不可左右顧明云

天柱見目眩　强間見頭痛　𤺌項如拔下云天柱𤺌項如拔

見腦痛　天容　前谷　角孫　腕骨　支正主頸腫項

𤺌不可顧　天容主頸項癰不能言　飛揚　涌泉

頷厭　後項主頸項疼歷節汗出　角孫主頸項注滿

浮白𤺌頸項癰腫銅同不能言及癭肩不舉明　曲差

𤺌心煩滿汗不出頭項痛身熱目視不明　通天𤺌項

痛重暫起僵仆　瘖門𤺌項强不得顧　玉枕見目痛

完骨見風眩𤺌項痛　風府𤺌頭明有痛項急不可傾側

陽谷療脇痛頸腫寒熱　天突療身寒熱頸腫喉中鳴翕翕胸中氣鯁鯁下　天井療頸項及肩背痛見手肘

曲鬢療頸項強不得顧引牙齒痛口噤不能言

頭風 頭眩又見頭旋

五處療頭眩風悶明　百會見癎　腦空見目眩　天柱見腦痛　療頭風　神聰療頭風目眩狂亂風癎左主如花右主如果　前頂療頭風熱痛頭腫風癎　後頂療風眩目䀮䀮額顱上痛　上星療頭風目眩下　前頂治頭

風目眩面赤明下作皮腫銅　下廉　五處見目眩　神庭見鼻涕

治頭風　神庭主風頭眩善嘔煩滿千　天牖　風門明下同　崑崙　關元　關衝主風眩頭痛　前頂　後頂　頷厭主風眩偏頭痛　上星主風頭眩顏清　顖會主風頭眩頭痛顏清　完骨主風頭耳後痛瘈脉同　煩心銅同　付陽主瘈瘲風頭重痛　俠谿主胷中寒如風狀頭眩兩煩痛　腎俞　攢竹　承光　絲竹空　瘈脉　和窌主風頭痛　上星主風頭引頷痛　合谷

五處主風頭熱　天牖療頭風面腫下作目眩項强不得轉明　顖會治頭風生白屑多睡同明鍼佳以油鹽揩髮根頭風永除銅　頭風腫痒鍼眉衝許　通理　百會療頭目眩痛明　陽谷療頭眩見狂

素問論頭痛本於大寒内至骨髓則頭風者亦本於風寒入腦髓耶本事方論婦人患頭風者十居其半或者婦人無巾以禦風寒焉耳男子間有患之者非頭上少髮必其顖會前頂之禿髮也欲灸頭風宜先

顖會百會前頂等穴其頭風連目痛者當灸上星神

聰後頂等穴予嘗自灸驗教人灸亦驗云

本事云下虛者腎虛也腎厥則頭痛宜玉真圓上虛者肝虛也肝厥則頭

暈宜鈎藤散

頭痛　偏頭痛　餘見傷寒頭痛

解谿見中風　承光明同治風眩頭痛嘔吐心煩銅　膽俞

治頭痛振寒汗不出　大杼治頭痛振寒見瘧　瘂門治

頭痛風汗不出　合谷　天池見膈　絲竹空見目眩　魚

際(見寒熱) 四白(見目眩) 天衝 三焦俞(見腹脹) 風池(見傷寒無汗)治頭痛 神道治寒(明下作身)熱頭痛進退痎瘧恍惚悲愁(明同)健忘驚悸 陽谿治厥逆頭痛胷滿不得息 豐隆治厥頭痛面浮腫風逆四支腫身濕 至陰治鼻塞頭重風寒從足小指起脉痹上下帶胸脇痛無常轉筋寒熱汗不出煩心 青靈治頭痛振寒目黃脇痛 强間治腦旋目運頭痛不可忍煩心嘔吐涎沫發無時 項强不可顧 崑崙治頭痛肩背急 風府治頭痛頸

項急不得顧目眩　曲差治頭項痛　顱息療身熱頭痛不可反側明　魚際療頭痛甚汗不出　腦户見面腫
療頭痛　百會　通理療頭目眩痛下　中衝見傷寒
命門上同療身熱如火頭痛如破明下　温留療寒熱頭痛
善嚏衄肩不舉　率谷痛醉後酒風發頭重皮膚腫兩
角眩痛　小兒食時頭痛千同及五心熱灸譩譆各一壯
天柱　陶道　大杼一作本神　孔最　後谿主頭痛千
腦户　腦空　通天主頭重痛　頭維　大陵主頭

痛如破目痛如脫甲云噦逆煩滿嘔吐汗流 竅陰 强閒明同 主頭痛如椎刺不可動 目窻 中渚 完骨 命門 豐隆 大白 外丘 通谷 京骨 臨泣 小海 承筋 陽陵泉主頭痛寒熱汗出不惡寒 神庭 水溝主寒熱頭痛喘渴目不可視 消濼主寒熱痹頭痛五處等主頭痛見瘈瘲 崑崙 鮮谿 曲泉 飛揚前谷 少澤 通理主頭眩痛 若頭痛筋攣骨重少氣噦噫滿時驚不嗜卧欬嗽煩冤其脉舉之則弦按之

石堅由腎氣不足而內著其氣逆而上行謂之腎厥宜灸關元百壯服玉真丸（指）若頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒留於骨髓髓以腦為主腦逆故頭痛齒亦痛宜白附子散灸曲鬢七壯左痛灸左右痛灸右

少海（見齒齲）　完骨治頭痛（見銅心煩）千云主風頭耳後痛腦空等　天衝主癲疾頭痛（見千癲）

素問嘗論有數歲頭痛不已者大寒內至骨髓髓以腦為主腦逆故頭痛齒亦痛名曰厥逆頭痛亦有腎

厥肝厥頭痛者如本事方所謂下虛者腎虛也腎厥則頭痛上虛者肝虛也肝厥則頭暈是也皆可隨證治之若真頭疼則朝發夕死夕發朝死矣（詳見難經疏）人而患此亦末如之何要之亦有所自其在根本不固即若欲着艾須先百會顖會等穴而丹田氣海等穴尤所當灸以補養之毋使至於此極可也

前頂等主風眩偏頭痛（千見頭風）　懸釐治頭偏痛（見傷寒寒熱）

懸釐主偏頭痛引目外眥（見傷寒頭痛）　頷厭療風（銅云頭風）

𥉂目無見偏頭痛引目外眥急耳鳴好嚏頸痛明　岐伯灸偏頭痛見目𥉂　後頂治頭偏痛銅　玉枕主頭半寒痛千甲云頭𥉂目痛頭半寒　正營治頭項偏痛　懸顱治熱病煩滿汗不出頭偏痛引目外眥赤身熱齒痛明同　懸釐治頭偏痛煩心不欲食並銅

腦痛　腦風

强閒治腦旋銅見頭痛　天柱治頭旋腦痛明下云療頭風腦重目如脫項如拔項强痛不顧　玉枕治腦風疼不

可忍　承靈治腦風頭痛惡風寒　腦空治腦風頭痛不可忍目瞋心悸發即爲癲風引目眇　上廉治腦風頭痛　率谷治腦兩角强痛見痰　瘖門療頭風腦疼風池見面腫　療腦疼　小兒顖開不合灸臍上下各五分二穴各三壯灸瘡未合顖先合矣下　少海治腦風見銅

凡口鼻出血不止名腦衄上星五十壯千

見齒

有士人患腦熱疼甚則自牀投下以腦柱地或得冷水粗得而疼終不已服諸藥不效人教灸顖會而愈

熱疼且可灸況冷疼乎凡腦痛腦旋腦瀉先宜灸顖會而强開等穴蓋其次也

頭旋　頭重

目窻治忽頭旋見銅目痛　絡却治頭旋耳鳴　天柱治頭旋見腦痛　岐伯灸頭旋見目眩　申脉治坐如在舟車中見銅腰脚

母氏隨㮣赴任爲江風所吹自覺頭動摇如在舟車上如是半年乃大吐痰偏服痰藥并灸頭風諸穴方

愈

治頭風揺動灸腦後玉枕中間七壯千翼　玉枕療失枕頭重明見目痛下云療頭重如石　百會療頭重見風癇　百會療腦重鼻塞頭目眩疼下　陶道療頭重目眩　率谷見頭痛療頭重　付陽見頭風　腦户等主頭重痛千見頭痛　至陰治頭重銅見頭痛　天柱療腦重明下見腦　瘂門見癲　通天見鼻衄　付陽見風痺　治頭重銅　腎俞治頭重見勞

頭重風勞腦户五壯頭重不能勝灸腦户下寸半千翼

頭腫

腦户治頭腫銅　前頂療頭風熱痛頭腫大腫極即以三棱鍼刺之繞寸已下其頭痛腫立差明　上星療頭風頭腫皮腫面虛鼻塞頭痛　顖會療頭皮腫生白屑

完骨治頭面腫銅見癲　腦户治頭腫　公孫主頭面腫　完骨等主頭面氣腫並見水腫

頂腫痛

曲差治頂痛銅　前頂治小兒驚癇頂腫見驚癇

澧陽有士人之子驚風後頂腫醫以半夏南星爲細末新水調傅而愈若灸則宜灸前頂等穴云

面腫 餘見水腫

巨窌主面惡風寒頰腫痛 千 上星 天牖治頭風面虛腫 銅 顖會治目眩面腫 明下云面赤暴腫 前頂治面赤腫 目窻治頭面浮腫痛引目外眥上赤痛 完骨治頭面浮腫 水溝治面腫唇動狀如蟲行又云風水面腫鍼此穴出水盡頓愈 迎香治面痒腫 見偏風 大迎

治風𤸷面浮腫目不得閉唇吻瞤動不止鍼之頓愈

合谷治面腫唇吻不收瘖不能言口噤不開　温溜治面虚腫　豐隆見項痛　承漿　陽交見膝痛　治面腫　厲兊治寒瘧面腫足䯒寒　陷谷見水腫　治面目浮腫　百會治飲酒面赤見明風癇　䚡谿治頭風面赤　腦户治面赤腫頭痛明　厲兊療面浮腫　水溝見肺風　天牖療面腫　陷谷療頭面虚腫　風池療肺風面赤目視䀮䀮項强不得顧面腫皮軟腦疼　上星　顖會　前頂

腦户 風池主面赤腫千 陷谷 上星 顖會

前頂並見水腫 公孫治卒面腫銅見狂言 陷谷等陽陵泉等

天樞等中府等解谿主面腫並見水腫

有人因入水得水腫四支皆腫面亦腫人爲灸水分并氣海翌朝視其面如削矣恐面腫亦可灸水分云

面痛 面赤 面黑

攢竹 齗交 玉枕主面赤頰中痛千 中渚主顳顬痛 頷顱主熱痛面赤 懸釐主面皮赤痛 腎俞内

關主面赤熱　天窻　天突主面皮熱　腦户治面赤目黄(銅)　懸顱治面膚赤痛　行間主面蒼黑(千)　太衝主面塵黑　支溝(見欬)　間使(見狂)　掖門(見驚)主面赤　解谿主面赤(見風)　氣海療冷病面黑(明下)　腎俞療面黄黑(並見勞)　關衝主面黑(見風)

鍼灸資生經卷六

鍼灸資生經卷七

傷寒

熱病　陰證　陽證

凡熱病刺陷谷足先寒寒上至膝乃出鍼身痺洗淅振寒悸脇支滿痛　熱病先腰脛酸喜渴數飲身清清則項痛而寒且酸足熱不欲言頭痛癲癲然先取涌泉及太陽井滎熱中少氣厥寒灸之熱去灸涌泉三壯煩心不嗜食灸涌泉熱去四逆喘氣偏風身汗出而清皆取

俠谿　凡温病身熱五日以上汗不出刺太泉留鍼一時取鍼若未滿五日者禁鍼　凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則喜嘔嘔巳乃衰即取公孫及井俞實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂多飲不嗜卧虛則皷脹腹中氣大滿熱痛不嗜食霍亂公孫主之　凡熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取太谿大指閒動脉皆先補之　凡温病可鍼刺五十九穴又身之穴六百五十有五其三十六穴灸之有害七十九穴刺之爲災　江

南諸師秘仲景要方不傳　顳顬穴鍼灸治温病見黄疸

指迷方灸陰毒傷寒法其狀不躁不渴唇青腰背重咽喉及目睛痛心腹煩疼舌縮面青吃噫氣嘔逆冷汗向暗不語以生葱約十餘莖去根麄皮顛倒紙卷徑闊二寸勿令緊欲通氣以快刀切每一餅子髙半寸安在臍心用熨斗火熨葱軟易之不過十餘次患人即甦後服正氣藥　灸結胷傷寒法其狀胸滿短氣按之即痛或吐逆滿悶或大便不通諸藥不能救者巴豆七粒和

皮肥黄連七寸去鬚同搗爛作一圓安在臍心上以手
按下稍實緊捻艾皂子大於藥上灸甚者不過三五壯
立愈續用補藥一二日若病半月微有氣皆療　治氣
虛陽脫體冷無脉氣息欲絕不省人事及傷寒陰厥百
藥不效葱熨法以索纒如盞許大切去根及葉惟存白
長二寸許如大餅餤先以火脅一面令通熱艾勿令灼
人及以熱處搭病人臍連臍下其上以熨斗滿貯火熨
之令葱餅中熱氣熨入肌肉中須預作三四餅一餅壞

不可熨又易一餅良久病人當漸醒手足温有汗則差更服四逆湯葦温其内萬萬無憂寻伯兄病傷寒冥冥不知人八日四體堅冷如石藥不可復入用此遂差集賢校理胡全夫用此拯人之危不可勝數良初得病或先頭痛身寒熱或濇濇欲守火或腰背强直面目如飲酒狀此傷寒初得一二日但列火灸心下三處第一處去心下一寸名巨闕第二處去心下二寸名上管第三處去心下三寸名胃管各灸五十壯大人可五十壯

小兒可三壯亦隨其年灸之大小以意斟量千若病者三四日以上宜先灸胷上二十壯以繩度鼻正上盡髮際中屈繩斷去半便從髮際入髮中灸繩頭名曰天聰又灸兩顳顬又灸兩風池又灸肝俞百壯餘處各二十壯又灸太衝三十壯神驗

凡治傷寒惟陰證可灸餘皆當鍼故千金方惟云刺取而素問亦云病甚者爲五十九刺所以瀉諸陽胷中胃中四支五藏之熱也見熱論篇若溫病身熱五日以

上汗不出可刺太泉未滿五日禁鍼爾千金而千金於頭痛身寒熱病乃灸巨闕上中管三處豈亦是陰證耶其狀蓋云或濇濇欲守火者也醫者當辨之

通里治熱病卒心中懊憹數欠頻伸悲恐目眩頭痛面赤而熱心悸肘臂臑痛實則支腫虛則不能言若嘔喉痹少氣遺溺銅

期門治婦人傷寒過經不解當鍼期門使經不傳

中管療天行傷寒明

曲澤療傷寒病溫濕身熱口乾

鬲俞主傷寒嗜卧怠惰不欲動揺身

常濕不能食千　少衝治熱病煩滿上氣心痛痰冷少氣悲恐善明作喜驚掌熱胷痛口熱咽酸乍寒乍熱手攣不伸引眼痛銅　曲池治傷寒餘疾皮膚乾燥　通里主熱病先不樂數日千　魚際　陽谷主熱病振慄鼓頷腹滿陰痿色不變　尺澤主氣隔喜嘔鼓頷不得汗

腎俞主頭身熱赤振慄腰中四支淫濼欲嘔　三間主氣熱身熱喘甲云寒熱口乾身熱喘息目急痛善驚　魚際治熱病寒慄鼓頷腹滿陰痿色不變　中衝　少衝　關衝　勞

宮　太陵　陽谿　天窌主熱病煩心心悶汗不出掌中熱心痛身熱如火舌本痛　間使主熱病煩心喜噦胷中澹澹喜動而熱　巨闕主煩心喜嘔　曲澤主傷寒温病身熱煩心口乾　支正　少海主熱病先腰脛酸喜渴數飲食身熱項強痛　天井主振寒頸項痛妄中主熱病夾脊痛　風門治傷寒頸項強目瞑鼻塞〈明有〉多嚏鼻鼽出清涕〈銅字〉

陰毒沉困藥餌難為功但灸臍中三百壯艾如半棗

手足不暖不可治也見本事方或心迷耳聾吽不應因食冷得疾者子以理中湯救數人矣若復渴則煎五苓散與服或煎人參湯服皆效千金云傷寒多從風寒得之始表中風寒入裏則不消矣未有温覆而不消也

黄疸

脾俞　胃管　太谿主黄疸千然谷主黄疸一足寒一足熱喜渴　太衝主黄疸熱中喜渴　中封　五里主身黄時有微熱甲乙云不嗜食少氣身體重　脊中主黄疸腹滿不

能食　脾俞主黄疸喜欠不下食脇下滿欲吐身重不欲動　勞宮主黄疸目黄　中管太陵主目黄振寒
脾俞治黄疸銅見腹脹　脾俞療腰身黄脹滿腹吐洩痢身重四支不收黄疸邪氣積聚腹痛寒熱明　章門療身黄羸瘦明下見鼓脹　寅門穴治馬黄黄疸　上齗裏穴鍼三鋥治馬黄黄疸　上腭穴鍼三鋥治馬黄黄疸四時等病　舌下穴俠舌兩邊鍼治黄疸　唇裏穴鍼三鋥治馬黄黄疸寒暑温疫　顳顬穴鍼灸治四時寒暑所

苦疸氣温病　俠人中穴火鍼治馬黄黄疸疫通身並黄語音已不轉者　俠承漿穴治馬黄急疫　巨闕七壯治馬黄黄疸急疫等病　上管灸七壯治馬黄黄疸男陰縫穴拔陰反向上灸治馬黄黄疸　風府鍼之治頭中百病馬黄黄疸　熱府鍼灸治馬黄黄疸　肺俞灸主黄疸通治百毒　心俞　肝俞　脾俞　腎俞脚後跟鍼灸治馬黄黄疸寒暑諸毒　耳中穴灸治馬黄黄疸寒暑疫毒　頰裏穴鍼主治馬黄黄疸寒暑温

疫頰兩邊同法　手太陽灸隨年壯治黄疸髀石子頭穴灸七壯治馬黄黄疸　錢孔穴灸百壯治黄疸　太衝穴鍼灸治馬黄温疫

五苓散治疸病發渴立效瘀熱在裏身黄腫煎茵陳下服此不效方可鍼灸

傷寒頭痛其餘見頭痛

温溜主傷寒寒熱頭痛噦衄肩不舉千　懸顱主熱病頭痛身熱　懸釐　鳩尾主熱病偏頭痛引目外眥

少澤主振寒小指不用頭痛　神道　關元主身熱頭痛進退往來　三焦俞主頭痛食不下　太白主熱病先頭重顙痛煩悶心身熱熱爭則腰痛不可俛仰又熱病滿悶不得卧身重骨痛不相知　温溜治傷寒身熱頭痛噦逆肩不得舉銅　風池治頭痛　魚際　掖門中渚　通理主頭痛千　天池療頭痛見此寒熱　支正等主頭眩痛見傷寒熱　頭痛顖顖然先取涌泉云云見傷寒

魚際療頭痛汗不出見寒熱

治傷寒頭痛藥多矣惟濃煎五苓散服必效不必鍼灸予屢施與人皆效故也

傷寒寒熱　餘見自汗　傷寒無汗

支正　少海主熱病先腰脛酸喜渴身熱項强振寒寒熱甲云主振寒寒熱頸項腫實則肘攣頭眩痛虛則生疣痂千　曲澤主傷寒溫病身熱煩心口乾甲云主心澹善驚身熱煩心口乾手清逆氣嘔唾肘瘈善揺頭顏清汗出不過眉　三間主氣熱身熱喘甲云寒熱口乾身

熱喘息口急痛善驚　肩貞主寒熱項適歷甲云耳鳴
無聞引缺盆肩中熱痛麻木不舉　温溜主傷寒寒熱
頭痛　商丘主寒熱好嘔　大椎主傷寒熱盛煩嘔
膈俞　中府主寒熱皮肉骨痛少氣不得卧　支滿
肩井　關衝主寒熱悽索氣上不得卧　列缺主寒熱
掌中熱　曲池主傷寒餘熱不盡　天井主傷寒振寒
頸項痛　衝陽主振寒而欠　後谿主身熱惡寒

寒熱　又見傷寒寒熱中風寒熱

復溜治骨寒熱汗注不止（銅） 至陽治寒熱解散淫濼脛酸四支重痛少氣難言（明同） 光明治身解寒淫濼胻痠不能久立 瘂門治寒熱風瘂脊强反折（銅） 陶道神堂（見肩痛） 風池治洒淅寒熱 陰郄治洒淅畏寒厥逆 魚際治洒淅惡風寒虛熱舌黃身熱頭痛欬嗽汗不出痹走胷背痛不得息 浮白治發寒熱 腎俞治頭重身熱（見勞瘵） 顱顖治身熱頭重脇痛不得轉側太白 陽綱治身熱（並見腹脹） 曲差治身體煩熱 腦

空治勞疾羸瘦體熱　肺俞治寒熱喘滿見勞瘵　天池
治寒熱胷膈滿見膈滿　少衝治乍寒乍熱見傷寒　神道
見頭痛　少海治寒熱　膽俞治振寒見頭痛　臨泣治洒
淅振寒見腋腫　魚際治虛熱洒洒毛豎惡風寒舌上黃
身熱欬嗽喘痺走胷背不得息頭痛甚汗不出熱煩心
少氣不足明　膈俞療寒熱骨痛見瘵　天突見頸腫　療身
寒熱下　腦空療身寒熱引項强急　飛揚　光明主
寒熱見傷寒無汗　藏府積聚心腹滿腰背痛飲食不消吐逆

寒熱往來小便不利羸瘦少氣三焦俞隨年壯又見勞又胃管百壯至千壯佳小腸俞主三焦寒熱如灸腎法隨年又膀胱三焦津液下大小腸寒熱赤洩洞痢腰脊痛又小便不利婦人帶下五十壯四支寒熱腰疼不得俯仰身黃腹滿食嘔舌根直灸脾俞大椎三穴各七壯盜汗寒熱惡寒肺俞隨年壯鍼五分又陰都百壯多汗寒熱玉枕五十千翼湧泉主身體腰脊如解見虛損

腹寒熱氣冷氣又見勞

行間主腹痛而熱千 中極主腹中熱並見腹痛 五藏熱及身體熱脉弦急着灸第十四椎與臍相當五十壯老小增損之若虛寒至百壯橫三間寸灸之 氣衝主身熱腹痛 凡腹中熱喜渴涎出是蛔也手持之勿令得移以鍼刺中管亦不可容易鍼 氣衝主腹中大熱不安見腹脹 關元主寒氣入腹 久冷灸天樞百壯見癥瘕 陰陵泉見水腫 三陰交見痓痺 治腹寒 隱白療腹中寒熱明見腹脹 下廉療熱風冷痺 上關等主寒熱千見瘧癥癲 飛揚

等治寒熱銅各見癲疾 瘂門等治寒熱見痎瘧 少衝治乍寒乍熱見傷寒 岐伯云但是積冷虛乏之病皆宜灸關元三里療藏府久積冷氣心腹脹滿 天樞療久積冷氣繞臍切痛時上衝心銅同 中極療冷氣見積聚 漏谷見痃癖 會陽治冷氣銅見泄瀉 下管治六府氣寒不嗜食氣海治冷氣上衝心 隱白主腹中寒冷氣脹滿 千太衝主上氣冷發腹中雷鳴見上氣 結氣寒冷灸太倉百壯見結氣 凡臍下絞痛流入陰中發作無時此冷氣灸

關元百壯　商丘主心下寒見腹滿　鳩尾　少衝　商丘主心寒冷氣上炎龍頷百壯並心痛　陽交主寒厥驚狂　衝門治腹寒氣滿見銅積聚

千金翼云五勞六極復生七傷變生七氣積聚堅牢如杯留在腹内心痛煩寃不能飲食時來時去發作無常寒氣爲病則吐逆心滿熱氣爲病則恍惚悶亂長如眩冒又復失精云云宜服局方七氣湯若冷氣忽作藥灸不及止用火鍼微刺諸穴與疼處須臾即

定神效

身寒痹 濕痹不仁 又見手足痹不仁

膈俞明同治身常濕銅見痓癖 豐隆主身濕千 曲池 列

缺主身濕揺時時寒 中封主痿厥身體不仁少氣濕

重 合陽主膝股重 漏谷主久濕痹不能行銅云不

能久立 懸鍾主濕痹不腫髀筋急瘈脛痛 絶骨主

髀樞痛膝脛骨揺酸痹不仁筋縮諸節酸折 臨泣主

身痹洗淅振寒 商丘主骨痹煩滿 凡身體不仁先

取京骨後取中封絶骨皆瀉之　中封主痿厥身體不仁少氣濕重膝腫　風市主緩縱痿痺腨腸疼冷不仁　中瀆主寒氣在分肉間痛舌痺不仁　陽關主膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁　絶骨主酸痺不仁又主身重見上　環跳治冷風濕痺銅見腰痛　條口見膝痛治濕痺下髎治寒濕内傷見月事　委中療風濕痺明見脚弱　下廉療偏風熱風冷痺不遂風濕痺灸瘡差冷痺即巳　魚際療痺走胷背明見寒熱銅同

治冷痺脛膝疼腰脚攣急足冷氣上不能久立有時厭厭嗜臥手足沉重日覺羸瘦此名復連病令人極無情地常愁不樂健忘嗔喜有如此候即當灸懸鍾絶骨隨年一灸即愈不得再灸也若年月久更發依法更灸若意便欲多者七日外更七壯千翼

虛損論曰疾之所起生自五勞五勞既用二藏先損心腎受邪即生六極一曰氣極氣極令人内虛五藏不足外受邪氣多寒濕痺云云又曰五勞六極七傷七氣積聚

變為病者甚則令人得大風緩急濕痹不仁偏枯筋縮四支拘攣令人無子云云

自汗 傷寒自汗 盜汗

玉枕 見目痛 療多汗 明 膈俞 見痎 療汗出 陰蹻療女人汗出 見月事 陰蹻等 見腹痛 主汗出 千 飛揚 涌泉頷厭 後頂主頸項疼歷節汗出 崑崙主瘧多汗 千 然谷主溫瘧汗出 復溜治骨寒熱汗注不止 銅 大敦治心痛汗出 見卒疝 缺盆治汗出 見瘰癧 中府治風

衝陽主汗出見瘧

少商治汗出而寒見嘻譆

汗出見肺氣

灸手足心熱盜汗見勞

牡蠣散治卧即盜汗風虛頭痛牡蠣熬黄白术防風各三兩酒服方寸匕日二止汗之驗無出此方一切泄汗服之三日皆愈此千金方所載也本事方云如惡風加防風一倍氣虛加术面腫加牡蠣蓋增益之也亦有牡蠣散治虛勞盜汗不止牡蠣煅麻黄根黄耆等分爲末每二錢水一盞煎七分溫服予皆用之

驗故附此本事又有二方

列缺　曲池主熱病煩心心悶先手臂身熱瘈瘲脣口聚鼻張目下汗出如珠千五處　攅竹　正營　上管　缺盆　中府主汗出寒熱　承漿主汗出衂血不止　百會主汗出而嘔痓　大都主熱病汗出目厥足清外臺乃云汗不出厥手足清　復溜主寒熱無所安汗出不止風逆四肢腫　凡熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取大谿大指間動脉皆先補之　列缺水腫

肺俞　心俞主汗出（中風）

傷寒自汗蓋陰證也惟理中湯最佳予屢教人服驗若止額上有微汗與夫上一節有汗者最宜煎五苓散服之（見既效方）單方歌云疫病汗如水論中號濕溫燒故竹扇灰調湯效莫論其論頗有理藥必可用也（多汗）

亦有用心得者宜灸心俞服鎮心丹皆效

多汗瘧病譩譆（五十）多汗（四肢不舉少力橫文五十長平五十）多汗盜汗（並見）

寒熱

汗不出

凡胃滿短氣不得汗皆鍼補手太陰以出汗千 少澤 復溜 崑崙主瘧寒汗不出 偏歷主風瘧汗不出 少澤治瘧寒熱汗不出銅 上星治痎瘧振寒熱汗不出 心俞見狂明同 曲差治心中煩滿汗不出明同 瘂門治頭痛風汗不出 陶道治洒淅寒熱脊强汗不出明同 膽俞治振寒汗不出見頭痛 命門治頭痛如破身熱如火汗不出 上脘治身熱汗不出見霍亂 至陰見頭

痛 魚際見寒熱 曲泉見疝 俠谿見胷脇滿 中膂俞治汗不出見消渴 偏歷治風汗不出 譩譆治手足煩熱汗不轉筋 命門見頭痛 肺俞見汗 療汗不出明 曲澤療汗出不過肩見唾血 曲澤主汗出不過眉甲見傷寒寒熱 魚際療汗不出見寒熱

傷寒無汗

大都療熱病汗不出手足逆冷腹滿善嘔目眩煩心四肢腫明下 凡溫病身熱五日以上汗不出刺太泉留鍼

一時取鍼若未滿五日禁刺　勞宮主熱病三日以往不得汗怵惕甲乙亦云主熱病煩滿欲嘔噦三日以往不得汗怵惕胷脇不可反側欬滿溺赤小便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止嗌中痛食不下善渴口中爛掌中熱欲嘔千　孔最主臂厥熱痛汗不出明云熱病汗不出皆灸刺之此穴可出汗　經渠　陽池　陽谷　合谷明下同前谷　內庭　後谿　腕骨　支溝明下同　厲兑　衝陽　解谿主熱病汗不出　中衝等主熱病汗不出見傷

寒諸病　命門　膀胱俞　上管　曲差　上星　陶道
天柱　上窌　懸釐　風池主煩滿汗不出　飛揚
主下部寒熱汗不出體重　玉枕　大杼　肝俞　心
俞　膈俞　陶道主汗不出悽厥惡寒　光明主腹足
清寒熱汗不出　曲泉主身熱頭痛汗不出　魚際主
頭痛不甚汗出　尺澤主氣膈喜嘔鼓頷不得汗煩心
身痛　掖門　中渚　通理主熱病先不樂頭痛面熱
無汗　傷寒溫病善搖頭顏清汗出不過眉曲澤主之

甲委中治熱病汗不出云云取其經血立愈銅 孔最治熱病汗不出此穴可灸三壯即汗出明下同 陷谷厲兌 膈俞 中渚 大都見腹滿 支溝 陽谷明同 腕骨 前谷治熱病汗不出 懸顱治熱病煩滿汗不出明同 懸釐治熱病汗不出頭偏痛煩心不欲食 譩譆治熱病汗不出 大杼治傷寒汗不出脊强 經渠治熱病汗不出暴痺喘足明作逆 心痛嘔吐 商陽治熱病汗不出明下同 中衝治熱病汗不出掌熱身如火心

痛煩滿舌强　太谿治熱病汗不出默默嗜卧溺黃消癉大便難　風池治溫病汗不出目眩苦頭痛　太陵治熱病汗不出臂攣腋腫善笑不休心懸若饑喜悲泣驚恐目赤小便如血嘔逆狂言不樂　勞宮治熱病三日汗不出怵惕胷脇痛不可轉大小便血衄血不止氣逆嘔噦煩渴食飲不下　光明治熱病汗不出卒狂虛則痿癉坐不能起實則足䯒熱膝痛身體不仁善齧頰

中衝治熱病煩悶汗不出掌熱身如火心痛舌强明

下云身熱如火頭痛如破　天池療熱病汗不出胷滿頭痛四肢不舉腋下腫上氣胷中有聲喉喝　明下

相識患陰證傷寒四肢厥冷不省予與理中湯服至第二服汗出如雨矣神哉

發背　癰疽　瘍瘻　餘見痔漏

灸發背法　頻刺風門洩諸陽熱氣背永不發癰疽　銅或不見瘡頭以濕紙傅先乾者是以大蒜去皮生切錢子先安一蒜錢在上次艾灸三壯換蒜復三灸如此易無數痛灸至不痛不痛灸至痛方住若第一日急灸減

九分二日炙減八分至第七日尚可自此以往炙已後時炙訖以石上生者龍鱗薜荔洗研取汁湯溫呷即瀉出惡物去根凡丁瘡頭瘡魚臍等瘡一切無名者悉治

集效　凡發腫至堅有根者名曰石癰治法當上炙之百壯石子當碎出如不出益壯乃佳千

論曰凡發背皆因服五石寒食更生散所致亦有單服鍾乳而發者又有生平不服而自發背者其候率多於背兩胛間起初如粟米大或痛或癢仍作赤色人皆初不以爲事日漸

長大不過十日遂至於死臨困之時以闊三寸高一寸瘡有數十孔以手按之諸孔中皆膿出尋時失音所以養生者小覺背上癢痛有異即火急取淨土水和爲泥捻作餅子厚二分闊一寸半以麄艾大作炷灸泥上帖著瘡上灸之一炷一易餅子若粟米大時可灸七餅子郎差如榆莢大灸七七餅炷即差如錢大可日夜灸不限炷數仍服五香連翹湯及鐵漿諸藥攻之乃愈　凡腫起背胛中頭白如黍粟四邊相連腫赤黑令人悶亂

即名發背禁房室酒肉蒜麵若不灸治即入內殺人若灸當瘡上七八百壯有人不識多作雜腫治者皆死

郭戶爲予言鄉里有善治發背癰疽者皆於瘡上灸之多至二三百壯無有不愈但艾炷小作之炷小則人不畏灸灸多則作效矣蓋得此法也然亦不必泥此近有一醫以治外科得名有人發背瘡大如椀有數孔醫亦無藥可治止以艾徧敷在瘡上灸之久而方疼則以瘡上皆死肉故初不覺疼也旋以藥調治

之愈蓋出於意表也

王蘧疽發於背張生以艾火加瘡上自旦及暮凡一百五十壯知痛乃已明日鑷去黑痂膿血盡潰膚理皆紅亦不復痛始別以藥附之日一易焉易時旋剪去黑爛惡肉月許瘡乃平是歲秋夏間京師士大夫病疽者七人余獨生此雖司命事然固有料理不知其方遂至不幸者見王蘧發背方序

陽輔治腕腫疽馬刀見腰脚痛

犢鼻治膝臏癰腫見膝痛

竅陰主營明作骨疽發厲項痛引頭明同

目痛 銅云治癰疽頭痛心煩　凡疽卒著五指筋急不得屈伸者灸踝骨中央數十壯或至百壯附骨疽灸間使後一寸隨年壯立差　天突療肺癰唾膿血氣壅不通　明中療肺癰欬嗽上氣唾膿不下食胸中氣滿如塞　少海治瘍腫振寒　太衝　臨泣見脈腫　治馬刀瘍瘻　單方歌云惡患是石癰不鍼可藥取當上灸百壯石子出如雨

余嘗爲劉和叔序灸癰疽方云必以毒藥攻於内伐其

根也又以火艾灼于外宣其毒也法盡於此矣癰疽始作灼艾服大黄等藥無不愈者大黄宜隨人虛實服　王子高病背疽京師外醫以爲不可治得一徐人教以灼艾如棗大近千壯　魯直數患背瘡亦灼艾而愈灸爲第一法也必

癭瘤　肉瘤

天府甲乙作天窻　臑會　氣舍主瘤癭氣咽腫　通天主癭灸五十壯胷堂羊矢灸百壯　腦戶　通天　消濼

天突主頸有大氣　臑會治項癭氣瘤明下云療癭及臂氣腫　氣舍治瘤癭見欬逆上氣　浮白療癭肩不舉銅云治癭氣　肺俞療癭氣　癭上氣短氣灸肺俞百壯　癭上氣胷滿雲門五十壯　癭惡氣天府五十壯千金翼云又胷堂百壯　癭勞氣衝陽隨年壯　癭灸天瞿三百横三間寸灸之　癭氣面腫通天五十壯　癭灸中封隨年壯　諸癭灸肩髃左右相對宛宛處男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯或再三取差上　又風池百

壯　又兩耳後髮際百壯　又頭衝一作顋衝灸之各隨年壯千金翼云一名臂臑

髮際大椎各百壯大椎兩邊各寸半小垂下各三十　又癭惡氣大椎横三闊寸灸之風池耳上

臂臑隨年壯凡五處共九穴又垂兩手兩腋上文頭各

三百壯鍼亦良千翼

大智禪師云皮膚頭面生瘤大如拳小如栗或軟或

硬不痛不可輙鍼灸天南星生乾皆得滴少醋研膏先將

小鍼刺病處令氣透以藥膏攤紙上貼三五易差此

亦一說也故併存之

治腦瘻諸節諸癰腫牢堅治之方削附子令如棊子厚正着腫上以少唾濕附子艾灸附子令熱徹附子欲乾輒更唾濕之常令附子熱徹附子欲乾輒更氣入腫中無不愈此法絶妙不傳千翼 凡肉瘤勿治治則殺人肘後方云不得鍼灸

瘰癧

大迎 五里 臂臑主寒熱頸瘰癧千 大迎治寒熱

頸痛瘰癧 銅

缺盆治寒熱瘰癧缺盆中腫外潰則生
胷中熱滿腹大水氣缺盆中痛汗出 明同
五里治寒熱瘰癧欬嗽
臂臑治寒熱頸項急瘰癧肩臂痛不得舉
少海療腋下瘰癧臂疼屈伸不得風痺疼痓病 明
天牖療瘰癧寒熱頸有積氣暴聾肩痛 下
灸一切瘰癧在項上及觸處但有肉結凝似作瘻及癰節者以獨
頭蒜截兩頭留心大作艾炷如蒜大小帖癧子上灸之
勿令上破肉但取熱而已七壯一易蒜日日灸之取消

止一切瘰癧灸兩胯裏患癧處宛宛中日一壯止神驗又五里大迎各三十壯又患人背兩邊腋下後文上須隨年壯　又耳後髮際直脉七壯

有同舍項上患癧人教用忍冬草研細酒與水煎服以滓傅而愈詳見良方次年復生用前藥不效以艾灸之而除根有小兒耳後生癧用藥傅不效亦灸之而愈云

瘰癧初生如梅李切忌以毒藥點蝕及鍼刀鎌割勞癧

爲甚旣經蝕取之後無有不死者蓋外醫旣少慈悲又利於積日特宜戒之必瘴瀉著頸及胷前灸乳間見白駮　腋下瘰癧漏臂疼屈伸不得風痺漏瘰鍼少海三分留七呼瀉五吸鍼瘰癧先拄鍼皮上三十六息推鍼入內之追核大小勿出核三上三下乃出鍼頸漏天池百壯又心鳩尾下宛宛中七十又章門臨泣支溝陽輔百壯又肩井隨年又以艾炷繞四畔周匝七壯即止諸惡漏中冷息肉出灸足內踝上各三壯二年者六壯千翼

風疹 癮疹

曲澤治風疹臂肘腕善動搖銅 肩髃治熱風癮疹明云刺風風虛 曲池治刺風癮疹 涌泉明同 環跳見膝治風疹下崑崙療刺風疹風熱風冷痺明 曲池療刺風疹疼痛見偏風 伏兔見風勞療癮疹 合谷 曲池療大小人偏身風疹下

千金方云人有風疹多必眼暗先攻其風其暗自差然則人之目暗亦有因風疹多而得者風疹可不先

治手

千金翼灸風熱赤疹癢搔之遂手作瘡法以一條艾蒿長者以兩手極意尋之著壁立兩手併蒿竿拓着壁伸十指當中指頭以大艾炷灸蒿竿上令蒿竿斷即止灸十十差差後重發更依法灸永差　癮疹曲池灸隨年壯頭痛癮疹天窻七壯

歷節風

飛揚　涌泉　頷厭　後項主歷節汗出千見頸項　飛揚

治歷節風足指不得屈伸頭目眩逆氣銅

麝香丸尤治白虎歷節諸風疼痛遊走無定狀如蟲

行晝靜夜劇許叔微在歙川有一貴家婦人遍身走

炷疼痛至夜則發如蟲嚙其肌多作鬼邪治予曰此

正歷節病也三服愈見本事方

舉體痛癢如蟲嚙搔之皮便脫作瘡灸曲池見瘡

良方服治癩藥半月兩膝眼灸二七壯丞相長安公醫

人無數

麻風惡疾千金諸方藥甚多或效或不效惟兼絲葉細末地暴米糊圓梧子大日二三服每服四五十丸茶湯下調藥末服效尤速止難服爾病去後亦宜服屢施與人神效若更灸曲池合谷三里絶骨等穴尤佳予與人按此等穴皆痠疼故也

丁瘡　瘍瘻　魚臍瘡　窩瘡　疳瘡

丁腫灸掌後横文後五指男左女右七壯郎差已用得效丁腫灸法雖多然此法甚驗出於意表　千　刮竹箭上取茹

作炷灸丁腫上

二七壯即消

丁瘡灸法千金以爲神驗亦有先以鍼刺魚臍瘡上四畔作孔擣白苣汁滴瘡孔者有刺瘡頭及四畔令汁出擣生栗黄傅以麪圍之勿令黄出從旦至午根拔出者有用蒼耳根莖苗但取一色燒灰醋泔淀和如泥塗乾即易之不過十度拔根出者丁腫方有千首皆不及此也有用皂莢子取仁作末傅五日内差者有用水獺屎傅大良者可考而知也有道人傳尾盤霞蜣蜋安濃米泔小

盞以火逼之蟲熱喫泔及困死取腦中白肉乃米泔也新尾上瞙乾爲末熟酒調二錢服仍以少傅瘡即愈胡發母患此疼如鐵丁丁然依此治之效

小海治瘍腫振寒　太衝　臨泣見腋腫　治馬刀瘍瘻銅

一切窩瘡灸足大指竒間二七壯灸大指頭亦佳千

予年少生一瘡在足内外踝之中深而疼陰證瘡也

偶閱古陰陽書有用青桑蝬治袴口瘡者用之即愈

後在武林内踝上生一瘡踰月又生一瘡令僕往江

下取得少黄桑漿僅可一抹翌朝愈矣自是常教人用皆效舍姪腿生瘡不可行舍弟取桑根搗成膏傅亦愈

舉體痛癢如蟲齧癢而搔之皮便脫落作瘡灸曲池二穴隨年壯發即灸之神驗(千)　凡丁瘡頭瘡魚臍等瘡一切無名者皆治(見發背)　凡瘡毒久不合灸合谷各七壯至七七壯極驗(仍服內托散)　小兒疳濕瘡灸第十五椎俠脊兩傍七壯未差加七壯(千)　丁腫在左灸左臂曲肘文前取

病人三指外於臂上處中灸之兩筋間從下痛至痛腫在右從右灸不過三日即差矣 千翼

癬疥瘡 白癜風 疣目

日中時灸病處影上三壯呪曰癬中蟲毛戎戎若欲治待日中 千 又法八月八日日出時令病人正當東向戶長跪平舉兩手持戶兩邊取肩頭小垂際骨解宛宛中灸兩火俱下各三壯若七壯十日愈

千金翼曰瘑瘡疥癬皆有諸蟲三年不差便爲惡疾 云云

治久癬不差方 細研水銀霜如粉和臘月猪膏先以泔清洗瘡拭乾一塗即差再塗永差矣

大陵　支溝　陽谷　後谿主痂疥千　陽谿治痂疥銅
合谷　曲池療皮膚痂疥明下
予少患疥凡十五年遇冬則爲瘡人教用羊蹄菜根
蛇床子根片切如錢米泔浸二三宿漉出入生薑礬同研
細裹以生布遇浴擦洗良久以水洗三四次用郎除
根後數年再生用前法愈神效如此何以灸爲也
白癜風灸左右手中指節去延外宛中三壯未差報之
至道單方治紫癜風用舶上硫黃細研綿帛裹生薑

自然汁半盞浸和綿子塗所患處稍乾再易此患多從夏發但請驗之予雖未試想必奇方也

千金翼灸白癜白駮等重午日午時灸膝外屈脚當文頭隨年壯一時下火不得動又白癜白駮浸滛癧瘍著頭頸胷前灸兩乳間隨年壯立差

疣目著艾炷疣目上灸之三壯即除 支正治生疣目 銅

疣目雖可灸千金方亦有用杏仁燒令黑研膏塗上

者有用松栢脂合和塗之一宿失去者有用牛口中涎敷塗自落者有用苦酒漬石灰六七日滴取汁點疣上小作疣即落者有以猪脂揩癢處令少許血出郎差神驗無以加者不必專拘灸也

蠱毒

巨闕治蠱毒銅見心痛　俗亦有灸法初中蠱於心下捺便大炷灸百壯併主猫鬼亦灸得愈又當足下小指尖上灸三壯當有物出酒上得者有酒出飯上得者有飯出

肉菜上得者有肉菜出郎愈神驗皆於炙瘡上出千梅師治卒中蠱下血如雞肝藏府敗壞桔梗擣汁服七分合佳録驗方亦云卒中蠱血如雞肝晝夜出血桔梗擣屑酒服方寸匕日三藥不下挍開口灌又有用馬藺根末水服方寸匕隨吐則出極神者肘後方云凡中蠱令人心腹切痛如有物咬或吐下血不郎治蝕人五藏盡郎死草麻一枚去皮朴消一錢同研新水作一服連進二三服效此雖未試亦竒方也

犬傷 蛇傷

外丘治猘犬所傷毒不出發寒熱速以三壯艾可灸齧處立愈銅 春末夏初狂犬咬人郎令人狂過百日乃得免當終身禁食犬肉蠶蛹食此則發不可救也先去却惡血灸瘡中十壯明日以後日灸一壯百日乃止忌酒每七日擣韭汁飲一二盞 腨日蛇入七竅以艾灸蛇尾郎出又法刀破蛇尾些子入椒七粒蛇自出出後急以雄黄朱砂細研煎人參湯調灌取蛇毒單

山居人或被蛇傷即以溺溺之拭乾以艾灸之效

朝野僉載記艾炷當毒蛇齧處灸引出毒氣差薄切

獨頭蒜貼蛇咬處灸熱徹即止灸蛇毒上三七壯無艾以火頭將瘡孔大

小勢之狂犬咬人令人吮去惡血盡灸百壯後日日千翼

灸百日止差血不出一生忌酒猪千翼

乳癰

膺窻治乳癰寒熱卧不安銅　臨泣治乳癰見月事　神

封治乳洒淅惡寒明同　乳根治乳癰悽慘寒千有熱字痛不

可按　三里主乳癰銅同有熱千　下廉治乳癰驚痹脛重

氣卧不安　天谿　俠谿主乳腫癰潰　論曰產後宜

勤濟乳不宜令汁蓄積蓄積不去便結不復出惡汁於

內引熱溫壯結堅牽掣痛大渴引飲乳急痛手不得近

成妬乳非癰也急灸兩手魚際二七壯斷癰脈也不復

惡手近乳汁亦自出便可手助迮捋之則乳汁大出皆

如膿狀內服連翹湯外以小豆薄塗之便差　又以繩

横度口以度從乳上行灸度頭二七壯 千翼

千金論曰女人患乳癰四十以下治之多差四十以上治之多死不治自終天年予有親年七十生乳癰不信此論令外科用刀仗開時暫雖快未幾而殂方知千金猶信也有擣地榆汁傅有擣蔓菁葉或根傅熱即易之有用白芷末溫湯調傅效

乳腫痛 殂乳少 吐婦

乳根療乳痛 明 肓門 明 同 治婦人乳有餘疾 銅 千云中

極主乳餘疾　氣衝治難乳子搶心見月事　府舍厥氣

兩乳見髀疼　太泉主妬乳膺胷痛千　天谿治乳腫賁

膺見胷痛　梁丘見鶩　地五會治乳腫　天牖主乳腫缺

盆中腫千　足臨泣主乳腫見月事　亶中治乳汁少銅

明下云妳脉滯無汁下火立愈　小兒吐妳灸中庭一

壯明下　小兒喉中鳴噎乳不利璇璣三壯

婦人無子

陰廉治婦人絶産若未經産者灸三壯即有子銅　中

髎治絶子帶下月事不調　次髎　涌泉　商丘治絶子　中極治婦人斷緒見月事明同　明下云療失精絶子
石關治絶子藏有惡血　上衝腹疞痛不可忍明下云腹厥痛
紋刺　曲泉主女子疝瘕按之如以湯沃兩股中小腹腫陰挺出痛經水來下陰腫或癢漉青汁如葵羹血閉無子不嗜食千　水原　陰蹻主女不字陰暴出淋漏月水不來多悶心痛　然谷主不字銅作不字　陰暴出經漏千
上窌主絶子瘧寒熱陰挺出不禁白瀝痓脊反折　陰

交主拘攣腹滿疝月水不下乳餘疾絶子隂癢賁豚上
䐜腹堅痛下引隂中不得小便　石門主腹滿疝積乳
餘疾絶子隂癢賁豚上䐜小腹堅痛下引隂中不得小
便忌灸絶孕　關元主絶子不血血在内不下胞轉不得
尿小腹滿石水痛　又主引脇下脹頭痛身背熱賁豚
寒小便數泄不止　中極主子門不端小腹苦寒隂癢
及痛賁豚搶心饑不能食腹脹經閉不通小便不利乳
餘疾絶子　又主拘攣腹疝隂癢　築賓主大疝絶子

涌泉主女子無子欬而短氣　氣衝主無子小腹痛

陰康主絕產若未曾產婦人絕子灸然谷五十壯　婦

人絕嗣不生胞門閉塞關元三十壯報之　婦人妊子

不成若墮落腹痛漏見赤胞門五十壯在關元左邊二

寸是婦人絕嗣不生灸氣門在關元旁三寸百壯　婦

人子藏閉塞不受精疼胞門五十壯　婦人絕嗣不生

漏赤白泉門十壯三報　月水不利賁豚上下併無子

曰滿三十壯　婦人胞落頹臍中三百壯　又陰交五

十壯三報在臍下橫文中　又背脊當臍五十壯　又玉泉五十壯三報　婦人胞下垂注陰下脫灸俠玉泉三寸隨年壯三報　婦人陰冷腫痛歸來三十壯三報　中極婦人斷緒最要穴帶下　關元主斷緒產道冷鍼八分留三呼瀉五吸灸亦佳灸不及鍼日灸百壯止姙不成數墮落玉泉即中極　五十壯三報又龍門二十壯　婦人無子鍼關元千翼甄權　涌泉治婦人無子見虛損　婦人欲斷產灸右踝上一寸三壯卽斷千　石門忌灸絕孕銅云鍼之絕子明云

懷胎必不鍼關元若鍼而落胎胎多不出鍼外崑崙立出

陰交灸多絶孕千翼又云石門關元相去一寸鍼關元治婦人無子鍼石門則終身絶嗣其道幽隱豈可輕侮哉

婦人血氣痛

四滿又主胞中有血石關主子藏有惡血内逆滿痛千

四滿治婦人血藏積冷陽蹻療婦人血氣明陰交治産後惡露不止繞臍冷痛見血崩涌泉治心痛不嗜食婦人無子女子如妊娠五指端盡痛見虚損婦女本藏

氣血癖走刺痛灸法見腎虚　陰交治血塊腹痛餘見月事

血塊瘀血

石門治婦人因產惡露不止遂結成塊崩中明同　漏下銅

天樞　中極治血結成塊並見月事　下極療因產惡露不止遂成疝瘕或因月事不調血結成塊明　漏谷　曲泉治血瘕銅見痃癖　曲骨主血癃千　復溜主血淋　血

淋灸丹田等並見淋　三里治胃中瘀血銅　九曲中

府主內有瘀血見尸厥

血崩 崩中漏下 惡露不止

大敦治血崩不止銅 合陽治崩中 氣海見月事 石門治崩中漏下見血塊 中都治崩中因産惡露不絶 交信 陰谷 太衝 三陰交治女漏血不止 石門治崩中漏下見血塊 血海治漏下惡血月事不調逆氣腹脹 血海主漏下若血閉不通逆氣脹千 陰谷主漏血小腹脹體寒熱腹偏腫 太衝見疝 然谷主經漏見無子 陰蹻主陰挺下血陰腫或癢漉清汁若葵汁 白崩灸小腹横文當臍孔

直下百壯又内踝上三寸左右各百壯　陰交　石門

療崩中　明　天樞療漏下赤白　交儀復留並同　及腹大堅食不

化面色蒼蒼　下　若經候過多其色瘀黑甚者崩下吸吸

少氣臍腹冷極則汗出如雨尺脉微小由衝任虚衰爲

風冷客乘胞中氣不能固可灸關元百壯宜鹿茸丸　指

有皮匠妻患血崩兩月飲食不進與鎮靈丹服少減

而未斷因撿得耆域方如聖散用椶櫚烏梅乾薑各

一兩並燒存五分性爲末每服二錢食前烏梅湯調

下（患甚者不過三服）合一劑與服而疾平又有廵捕之妻年
踰五十因傷寒而血崩與加膠艾四物湯一服漸愈
後因勞役大作與鎮靈丹十五丸而止或無此丹燒
鹿角存性爲末酒調服亦佳以其屢驗故附於此
陰交治女子月事不絶帶下産後惡露不止繞臍冷痛
銅明同　氣海（見月事）　中都治惡露不止（見血崩）　關元治
惡露不止（見赤白帶）　中極（明見血塊）　石門（下與銅同）療因産惡露
不止　漏胞下血不禁灸關元兩旁三寸百壯産難月

水不禁橫生胎動鍼三陰交胎動崩中下痢賁氣上逆鍼石門寸四分漏胞見赤胞門五十又氣門五十崩中帶下鍼灸中極見帶下

產後餘疾產前

期門治產後餘疾銅見心痛千云主產餘疾食不下賁豚上下傷 腹滿 伏兎療婦人八部諸疾明 婦人產後渾身疼鍼百勞穴遇痛處郎鍼避筋骨及禁穴許明下云產後未滿百日不宜灸

產後血暈寒熱往來或血搶心惡疾也予閱食料本草見有用鹿角燒爲末酒調服日夜數服驗者偶家有婦人患此令服此神效因教他人婦服皆驗但以產後未可飲酒以童子小便調服爾最忌服利藥

明下云凡懷孕不論月數不宜灸　銅云昔宋太子善醫術出苑治一姙婦太子診曰女令徐文伯診曰一男一女鍼之瀉三陰交補合谷應鍼而落果如文伯言故姙娠不可刺

難產 胞衣不出 子搶心 落胎

衝門治難產子上衝心不得息 銅 張仲文療横產治先出手諸符藥不捷灸右脚小指尖頭三壯炷如小麥下火立産 中封主小腹大字難嗌乾嗜飲夾臍疝 千 上崑崙主字難若胞衣不出泄風從頭至足氣衝主胞不出 見月事 氣衝治子上搶心 銅 見月事 千同 衝門主乳難子上衝心陰疝 千 一海上方治難産及胞衣死胎不下草麻七粒去殼研如泥塗足心才下急洗去 本事方極驗

昔河陽公主每產累不能終南山道士進枳殼散神

效枳殼麸炒去穰四兩甘草炙三兩爲細末每服一大錢匕空腹沸湯點服五六月後方可服日一服

八月日三服始產瘦小數月後平服

若横生逆生宜服黑散百草霜釜下黑煤是

香白芷等分研匀每服二錢匕醋童子小便各一茶脚調匀更入少沸湯温熱服良久便正生未知再作

項刻活二人命予教人服屢驗故附此

婦人墮胎後手足厥逆鍼肩井立愈炙更勝鍼可七壯

月事

氣衝治月水不利身熱腹痛㿗疝陰腫難乳子上搶心

痛不得息氣衝腰痛不得俛仰銅 會陰治女子經不通千同 關元治月脉斷絶見帶下 足臨泣治月事不利季脇支滿乳癰心痛周痺痛無常處逆氣喘不能行

中極治婦人斷緒又因惡露不止月事不調血結成塊

天樞治月事不時血結成塊腸鳴腹痛不嗜食 水泉治月事不來來即多心下悶痛目䀮䀮不能逺視陰挺出小便淋瀝腹痛 陰蹻療不月水驚悲不樂如墮墜汗出千作不出面黑 病饑不欲食婦人淋瀝陰挺出四

支滛濼心悶明下云療月水不調嗜臥怠惰善悲不樂手足偏枯不能行　太衝療月水不通下　陰包　交儀療月水不調　陰蹻主經逆四支滛濼陰暴跳小腹偏痛　又主女子淋陰挺出月水不來　行閒主月事不利見赤白而有身反敗陰寒　足臨泣主月水不利見血而有身則敗乳腫　腰俞主月閉溺赤脊強互引反折汗不出　中樞主經閉不通見無子　治女人從小至大月經未嘗來服黃芩牡丹湯兩臍後灸乳下一寸

黑員際各五十壯　氣穴主月水不通奔泄氣上下引腰脊痛　天樞主胞中痛惡血月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胃　氣衝主月水不利或暴閉塞腹脹滿癃淫濼身熱乳難子上搶心若胞不出衆氣盡亂中絞痛不得反息正仰卧屈一膝伸一膝　月經不斷灸內踝下白肉際青脉上隨年壯　帶脉　俠谿主小腹堅痛月水不通　水道主小腹脹滿痛引陰中月水至則腰背痛胞中瘕子門寒大小便不通　下髎治女子下

蒼汁不禁中痛引小腹疼大便不利寒濕內傷銅隱
白治月事過時不止立愈　陰交治月事不絕　氣海
治月事不調帶下崩中因產惡露不止繞臍病痛　氣
穴治月事不調洩利不止賁氣上下引腰脊痛　血海
見漏下　帶脉治月水不調見小腹痛　陰交見血崩治月事不
絕千云不下月水不利灸四滿並見無子　月水不調血結成塊
鍼間使見疝瘕　產後月水不禁橫生胎動皆鍼三陰交千翼
月水不利賁血上下無子四滿三十壯

赤白帶

關元治帶下瘕聚因産惡露不止月脉斷絶下經冷（銅與明同）氣海（見月事）小腸俞治帶（千明並同）中髎治帶下月事不調（見絶子）帶脉治帶下赤白（見小腹痛）明下又云脇下氣轉連背痛不可忍 陰交（見惡露）療帶下（明）曲骨療帶下赤白惡合陰陽（銅同）小便閉塞不通但是虚之冷皆宜灸 上窌主白瀝（千見絶子）次窌主赤白瀝心積脹腰痛 中窌主赤淫時白氣癃月事少腰尻交主下蒼汁

不禁赤澀陰癢痛引小腹控眇不可俛仰　曲骨主赤白沃陰中乾痛惡合陰陽小腹䐜堅小便閉　大赫主赤沃

有來覓赤白帶藥者予並以鎮靈丹與之鎮靈丹能活血溫中故也以其神效故書於此但有孕不可服爾若灸帶脉穴尤奇於此丹也有婦人患赤白帶林親得予鍼灸經初為灸氣海穴未効次日為灸帶脉穴有鬼附患身云昨日灸亦好止灸我未着今灸着

我我今去矣可爲酒食祭我其家如其言祭之其病如失此實事也予初怪其事因思晉景公膏肓之病蓋有二鬼焉以其虛勞甚矣鬼得乘虛而居之今此婦人之疾亦有鬼者豈其用心而虛損故有此疾鬼亦乘虛居之灸既着穴其鬼不得不去雖不祭之可也自此有來覔灸者必爲之按此穴莫不應手痠疼予知是正穴也令歸灸之無有不愈其穴在兩脇季肋之下一寸八分有此疾者速宜灸之婦人患此疾

而喪生者甚多切不可忽若更炙百會尤佳此疾多

因用心使然故也

帶下炙閒使三十壯見瘕疝絕嗣不生漏下赤白泉門十

壯三報下血洩痢赤白漏血足太陰五十壯在內踝上三

寸腹中五寒百壯漏下赤白月水不利炙交儀下血漏

赤白營池四穴二十壯在內踝前後兩邊池上脉一名

陰陽漏下赤白四支瘦削漏陰三十壯在內踝下五分

微動脉上赤白漏洩注炙陰陽穴隨年壯三報之在足

拇指下屈裏表頭白肉際崩中帯下因産惡露不止婦人斷緒最要穴鍼中極四度即有功若未有更鍼入八分留十呼得氣即瀉灸亦佳不及鍼日灸三十至三百止帯下小腸俞五十見寒熱千翼

鍼灸資生經卷七